

15 år
2005
2020

Coolpart 

Din guide för produkter inom
Butik • Restaurang • Storkök

PRODUKTKATALOG
2019/2020

Hej,

Vi är nu inne på vårt fjortonde år på marknaden. Idag är vi 7 personer som jobbar i Coolpart och sedan drygt ett år tillbaka finns vi i en egen fastighet på Morabergsvägen 7 i Södertälje. Den stora nyheten i katalogen är att vi inlett ett samarbete med den Österrikiska tillverkaren Ideal/AKE som har ett mycket innovativt produktsortiment när det gäller "à la minute" tillagning på fast food sidan. Produkterna inriktar sig mot coffee shops, bensinstationer mm.

Våra ledord är – snabb service, hög kvalité och hög kunskap kring vårt sortiment. Tillsammans med våra duktiga återförsäljare runt om i landet erbjuder vi ett genomarbetat sortiment inom kyld förvaring, exponering samt varmhållning. Nedan en liten kort presentation av oss som jobbar på Coolpart.

Tomas Bjur: VD/försäljning

Mari-Louise Hillstedt: Ekonomi/bokföring och även hon en klippa på vårt sortiment. Mari hjälper till med offerter och frågor om våra produkter.

Martin Åkesson: Försäljning och ansvarig för Mellan-Norra Sverige, backar upp våra ÅF med sambesök och offerter. Martin utgår från kontoret i Södertälje.

Magnus Hallkvist: Försäljning och ansvarig för Södra-Västra Sverige, backar upp våra ÅF med sambesök och offerter och är även vår klippa när det gäller CAD och REVIT filer mm. Magnus utgår från sitt kontor hemma i Alingsås.

Uffe Hedlund: Försäljning och ansvarig för vår nya leverantör AKE-Ideal. Uffe är den som kommer hålla i hela detta sortiment mot fast food sektorn, men självklart kommer han även jobba med det övriga Coolpart sortimentet. Uffe utgår också från kontoret i Södertälje.

Björn Lundgren: Logistik/backoffice. Servar med offerter och information om vårt sortiment.

Björn ritar i CAD och hjälper våra ÅF med bra underlag. Björn är den ni skall kontakta när det gäller frågor om en pågående leverans.

Tim Anjou Hebbel: Ansvarig för vår eftermarknad. Gäller det problem under garantitiden skall ni kontakta Tim. Tim servar er med teknisk dokumentation samt försäljning av reservdelar. Även Tim är väl insatt i vårt sortiment och även en klippa på kyl- och frysrum montage.

Tillsammans bildar vi ett starkt och mångfacetterat team som har många års erfarenhet av branschen och våra kontaktuppgifter hittar du på coolpart.se

Välkommen att höra av dig till oss för ett givande och framgångsrikt samarbete

Hälsningar//Tomas Bjur och hela Team Coolpart

Tel. 08-554 405 00

info@coolpart.se

www.coolpart.se

Coolpart AB

Morabergsvägen 7

152 42 Södertälje

OM COOLPART

Coolpart är ett ungt företag med lång erfarenhet. Företaget är helt privatägt och erfarenheten kring produkter för restaurang, storkök och dagligvaruhandel sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Coolpart är ett grossist och agenturföretag som samarbetar med externa producenter av framförallt standardprodukter inom kyl förvaring, exponering, varm exponering, kycklinggrillar.

Coolpart anpassar även produkter efter kundens behov och krav vilket även kan innefatta kompetensen kring slutleverans av enskilda projekt.

Coolpart´s produktsortiment säljs främst genom etablerade återförsäljare runt om i landet.

AFFÄRSIDÉ

Coolpart skall marknadsföra en attraktiv produktmix som borgar för kvalitet kopplat till en prisbild som ligger rätt i tiden.

VARFÖR COOLPART?

Coolpart skall vara ett självklart alternativ för dig som söker efter produkter som faller inom ramarna för vår produktmix. Väl genomarbetade processer i och kring Coolpart gör att du som kund skall få rätt vägledning och support när du gör din investering.

Detta står vi för!

FÖRSÄLJNING OCH LEVERANSVILLKOR:

Samtliga priser är i SEK exkl. moms och frakt

Leveranstider:	ca 1 - 4 veckor, ring för dagsaktuell leveranstid
Leveransvillkor:	Fritt vårt lager i Nykvarn-Södertälje
Leveransbestämmelser:	enl. NL 92, kyl och frysrums se separat villkorsbilaga
Betalningsvillkor:	30 dagar netto efter sedvanlig kreditkontroll
Garanti:	På GEMM, JUKA, DOCRILUC, FRI-JADO, SAYL, NTF samt våra egna kylbänkar, buffevagnar, kyl & frysrums lämnar vi 2 års garanti. Övriga produkter 1 års garanti.
Reklamation:	Transportskador skall genast anmälas direkt till transportören. Övriga reklamationer skall anmälas direkt till Coolpart inom 5 dagar.
Retur:	Vid retur av beställda varor debiteras kunden 20 % av fakturerat belopp. Förutsatt att varan är i original skick och i sin ursprungliga förpackning. Retur av beställda varor måste alltid förankas till Coolpart AB, special beställda varor återtages ej.
Övrigt:	Vid leverans kan inbärning och/eller tidspassning erbjudas. Samtliga produkter har CE märkning.

Om ej annat överenskommet gäller prislistan i 60 dagar efter det att ändring meddelats. Valutaklausul på + - 3% på eurokursen kan justeras utan förankran. Coolpart förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra priser, beroende på sådana omständigheter vi ej har kontroll över.

Vid installation skall god ventilation erhållas vid kondensor och tövattenlåda. Öppna enheter får ej utsättas för värmestrålning eller drag.



KYL- OCH FRYSSKÅP	5
BLASTCHILLERS / COOK AND CHILL	35
KYL- OCH FRYSBÄNKAR	53
KYLMONTRAR / VÄRMEMONTRAR / VITRINER	87
VÄGGKYLDISKAR	149
BUFFÉ	177
DROP-IN	189
VINKYLAR	201
AKE IDEAL – KONCEPTLÖSNINGAR	213
KYL- OCH FRYSRUM	237
ISMASKINER	247
FRYSBOXAR / SKOPGLASSDISKAR	261
HUSHÅLL	277
ROSTFRITT	281



KYL- OCH FRYSSKÅP

Docriluc AG

Med Propan
R 290



Docriluc AG 300 är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. GN 1/1 kantiner skjuts in på djupet och gejder beställer man då extra. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "AG". AG har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara och lås finns som tillbehör. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhållningsbar och tätningslistan är enkel att byta ut. AG är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. E- modellen är med glasdörr.

Specifikationer	Doc AG-50-1	Doc AGC-50-1	Doc AG-50-E	Doc AGC-50-E
Lastkapacitet	4 hyllor	4 hyllor	4 hyllor	4 hyllor
Temp. Område	-2°C....+8°C	-20°C....-15°C	-2°C....+8°C	-20°C....-15°C
Mått	460x665x2075mm	460x665x2075mm	460x665x2075mm	460x665x2075mm
Effekt	378W	568W	378W	568W
Effekt C-Kyla	304W	353W	304W	353W
Anslutning	230V/R290	230V/R290	230V/R290	230V/R290
Pris	19 900 kr	23 400 kr	20 340 kr	26 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Extra hylla	290 kr	Lås solid dörr	190 kr
Extra gejderpar	270 kr	Lås glasdörr	590 kr
Hjul	990 kr	HACCP larm	2 360 kr
Omhängning av dörr	990 kr		

Space

Med Propan
R 290



GEMM SPACE serien i 500/700 lit volym är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhållningsbar och tätningsslisten är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. **Space har en energisparfunktion som kan aktiveras tex på natten och då kan en besparing ske på ca 15% in energiförbrukning.**

Specifikationer	Space K 500 P	Space F 500 P	Space K 700 P	Space F 700 P
Last.Kapacitet	450 liter 4st hyllor	450 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	-18°C...-21°C	+2°C...+8°C	-18°C...-21°C
Mått	635x700x2050mm	635x700x2050mm	720x790x2050mm	720x790x2050mm
Effekt	350 W	700 W	350 W	700 W
Effekt vid C-Kyla	450 W	584 W	450 W	584 W
Anslutning	230 W, R290	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	21 900 kr	25 800 kr	22 950 kr	25 950 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Gejders	290 kr	Invändig belysning	480 kr
Hjul	1 590 kr	Stolpar och 15 par gejder för bageriplåtar 400/450x600mm(700 lit skåp)	5 900 kr
Rostfri Hylla (500)	600 kr	Trådgallerhylla (500)	290 kr
Rostfri Hylla (700)	690 kr	Trådgallerhylla (700)	340 kr
Omhängning av dörr	990 kr		

Space

Med Propan
R 290



GEMM SPACE serien i 1400 lit volym är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 8 st gallerhyllor (4 st i varje skåpsdel). Tätninglisten är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. Fläktkyla och SPACE har en digital termostat och automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan och kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. **Space har en energisparfunktion som kan aktiveras tex på natten och då kan en besparing ske på ca 15% in energiförbrukning.**

Specifikationer	Space K 1400 P	Space F 1400 P
Last.Kapacitet	1300 liter 8st hyllor	1300 liter 8st hyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	-18°C...-21°C
Mått	1440x790x2050mm	1440x790x2050mm
Effekt	495 W	1160 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	837 W
Anslutning	230 W, R290	230 V, R290
Pris	31 500 kr	35 950 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990 kr
Gejders	290 kr	Invändig belysning	960 kr
Hjul	2 300 kr	Trådgallerhylla	340 kr
Rostfri Hylla	690 kr	Omhängning av dörr	990 kr

Space Plus

Lågenergiserie

Med Propan
R 290



topten.eu



GEMM SPACE Plus serien finns i 700 och 1400 lit volym är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål både in och utvändigt. Med en 75mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 5 stycken gallerhyllor. Dörren är omhängningsbar och tätningslisten är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. Energiklass A och skåpen är i klass 5. LED belysning samt fotpedal är standard på Plus skåpen. **Space Plus skåpen har bedömts under 2018 i "Europe topten.eu" och frysskåpet hamnade på första plats och kylskåpet på fjärde plats. Alla etablerade varumärken var med i denna test.**

Specifikationer	Space Plus K 700 P	Space Plus F 700 P	Space plus K 1400 P	Space plus F 1400 P
Last.Kapacitet	700 liter 4 st hyllor	700 liter 4 st hyllor	1400 liter 8 st hyllor	1400 liter 8 st hyllor
Temp.område	-2°C...+8°C	-18°C...-21°C	-2°C...+8°C	-18°C...+21°C
Mått	750x820x2050mm	750x820x2050mm	1470x820x2050mm	1470x820x2050mm
Effekt	350 W	700 W	495 W	1160 W
Effekt vid C-Kyla	450 W	584 W	700 W	837 W
Anslutning	230 W, R290	230 W, R290	230 W, R290	230 W, R290
Pris	30 900 kr	34 300 kr	48 700 kr	56 700 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Rostfri Hylla (700)	690 kr
Gejders	290 kr	Stolpar och 15 par gejder för bageriplåtar 400/450x600mm(700 lit skåp)	5 900 kr
Hjul	1 590 kr	Trådgallerhylla (700)	340 kr
Omhängning av dörr	990 kr		

Space Plus GN

Med Propan
R 290



GEMM SPACE Plus stick i 700 lit volym är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och utvändigt.

Med en 75mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Denna modell har ingjutna gejdernsår som gör att du ej behöver lösa gejdern som man skall haka i utan här har du möjlighet att jobba med 24 nivåer som har ett höjdvstånd på 55 mm vilket gör skåpet mycket rationellt om du vill jobba med GN 1/1 kantiner.

Dörren är omhållningsbar och tätningens lista är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. Energiklass A på kylskåpet och B för frysskåpet. LED belysning samt fotpedal är standard.

Specifikationer	Space K 700-stick	Space F 700-stick
Last.Kapacitet	700 liter	700 liter
650 liter	4 st GN 2/1 hyllor	4 st GN 2/1 hyllor
Temp.område	-2°C...+8°C	-18°C...-21°C
Mått	680x860x2050mm	680x860x2050mm
Effekt	350 W	700 W
Effekt vid C-Kyla	450 W	584W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	31 900 kr	35 300 kr

Tillbehör	Pris
Avdrag för C kyla	-7%
Hjul	1 590 kr
Omhängning av dörr	990 kr

Space G

Med Propan
R 290



GEMM SPACE serien i 700/1400 lit volym och med glasdörrar är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda.

Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 75mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhängningsbar och tätningslistan i magnet utförande är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. Fläktkyla och SPACE har en digital termostat och automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan och kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A LED belysning är standard samt fotpedal.

Specifikationer	Space K 700 P G	Space K 1400 P G
Last.Kapacitet	650 liter 4st hyllor	1300 liter 8st hyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	750x820x2050mm	1470x820x2050mm
Effekt	350 W	495 W
Effekt vid C-Kyla	450 W	700 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	33 400 kr	49 900 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Trådgallerhylla	340 kr
Gejders	290 kr	Hjul (700)	1590 kr
Rostfri Hylla	690 kr	Hjul (1400)	1590 kr
Omhängning av dörr	990 kr		

Space G

Med Propan
R 290



GEMM SPACE serien i 700/1400 lit volym och med glasdörrar är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 75mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhållningsbar och tätningsslistan i magnet utförande är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. Space har LED belysning och fotpedal som standard.

Specifikationer	Space F 700 P G	Space F 1400 P G
Last.Kapacitet	650 liter 4st hyllor	1300 liter 8 st hyllor
Temp.område	-18°C...-21°C	-18°C...-21°C
Mått	750x820x2050mm	1470x820x2050mm
Effekt	635 W	1160 W
Effekt vid C-Kyla	426 W	837 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	39 900 kr	67 900 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Hjul	1 590 kr
Gejders	290 kr	Trådgallerhylla	340 kr
Rostfri Hylla	690 kr	Omhängning av dörr	990 kr

Space Fisk

Med Propan
R 290



GEMM SPACE FISK serien i 700/1400 lit volym och för fisk är kylskåp med hög kapacitet och prestanda. Denna modell går att ställa ner till -6C. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 75mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Dörren är omhållningsbar och tätningsslistan är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. Space har belysning. Till 700 lit skåpet medlevereras det 12 st plast lådor och till 1400 lit 24 st plastlådor.

Specifikationer	Space FK 700 P Fisk	Space FK 1400 P Fisk
Last.Kapacitet	650 liter För 12st backar GN 1/1 150mm	1300 liter För 24st backar GN 1/1 150mm
Temp.område	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Mått	750x820x2050mm	1470x820x2050mm
Effekt	380 W	760 W
Effekt vid C-Kyla	304 W	353 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	30 900 kr	44 400 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990 kr
Hjul	990 kr	Omhängning av dörr	990 kr

Space Kombo

Med Propan
R 290



GEMM SPACE KOMBO serien i 700/1400 lit volym och med halvdörrar och separata kyl-frys zoner. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 75mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhångningsbar och tätningsslistan är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R452A samt R 134 A. Space har belysning.

Specifikationer	Space K/K 700 P	Space K/F 700 P	Space K/K 1400 P	Space K/F 1400 P
Last.Kapacitet	650 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor	1300 liter 8st hyllor	1300 liter 8st hyllor
Temp.område	-2°C...+8°C -2°C...+8°C	-2°C...+8°C -18°C...-21°C	-2°C...+8°C -2°C...+8°C	-2°C...+8°C -18°C...+21°C
Mått	750x820x2050mm	750x820x2050mm	1470x820x2080mm	1470x820x2080mm
Effekt	750 W	835 W	760 W	1015 W
Effekt vid C-Kyla	356 W	531 W	560 W	706 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	42 900 kr	47 900 kr	54 500 kr	55 900 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990 kr
Gejders	290 kr	Hjul (700)	1 590 kr
Rostfri Hylla	690 kr	Hjul (1400)	1 590 kr
Trådgallerhylla	340 kr	Omhängning av dörr	990 kr

Delice



GEMM Delice Plus ADP är en kyl gjord för att förvara choklad och praliner på bästa sätt. Skåpen har en relativ fuktkontroll på 45-65%. Elektronisk hydrometer som mäter fuktigheten i kammaren med maximal noggrannhet. Finns även med glasdörr och då med LED-belysning för att exponera era produkter samtidigt som de kyla.

Specifikationer	Delice Plus ADP/20C	Delice Plus ADP/40C
Last.Kapacitet	20st gejderpar För plåtar 600x400mm	20st gejderpar För plåtar 600x800mm
Temp.område	+4°C...+18°C	+4°C...+18°C
Mått	780x680x2110mm	780x1080x2110mm
Effekt	1430 W	2070 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	1200 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	52 400 kr	65 900 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Gejderpar	290 kr	Glasdörr + inv LED-belysning	9 500 kr
Trådgallerhylla	340 kr	Hjul	1 590 kr
Omhängning av dörr	990 kr		

Delice Glass



GEMM Delice Glass är ett frysskåp gjord för att förvara glass mm. Skåpet har ett temperaturområde på -10°C...-22°C Elektronisk styrenhet och automatisk avfrostning och tövattentork. Standard är 5 st trådgallerhyllor på detta skåp. För att få plats med 54 st glasstråg måste man komplettera med 3 st hyllplan med gejder.

Specifikationer	Delice Glass ARG/30	Delice Glass ARG/40	Delice Glass ARG/41 - 2 dörrar
Lastkapacitet	54st 5-liters tråg	54st 5-liters tråg	54st 5-liters tråg
Temp. Område	-10°C...-22°C	-10°C...-25°C	-10°C...-25°C
Mått	780x900x2110mm	780x1080x2110mm	780x1080x2110mm
Effekt	790W	1060W	1060W
Effekt C-Kyla	720W	1230W	1230W
Anslutning	230V, R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	38 900 kr	49 700 kr	54 100 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Extra hylla 30	360 kr	Extra gejderpar 30	410 kr
Extra hylla 40/41	420 kr	Extra gejderpar 40/41	470 kr
Hjul	1 590 kr	Omhängning av dörr	990 kr

Planet



GEMM Planet AFLV är jäsningsskåp som gör att du kan kontrollera jäsningsprocessen så att bagarna slipper de tidiga och stressiga morgontimmarna. På kvällen ställer man in skåpen så att degen är färdigjäst och redo att bearbetas på den tid man vill komma in på morgonen. Det gör att produkten kontrollerat går från en kall förvaringstemperatur till varm jäsning och detta med största precision. Du begränsar ditt behov av nattjobb och gör dig mer flexibel i din tillverkningsprocess. Skåpen har 70mm isolering i polyuretan och är gjorda helt i rostfritt AISI 304, rundade hörn i botten för att underlätta rengöring. Skåpen är för plåtar 400x600mm eller 800x600mm. Programmering av skåpen utföres av slutkunden. Detta för att processen skall bli så exakt som möjligt med bästa möjliga resultat och dessutom följa de tider på dygnet som skåpet skall jobba. Naturligtvis medföljer en detaljerad instruktion.

Specifikationer	Planet AFLV/20	Planet AFLV/20B	Planet AFLV/40	Planet AFLV/40B
Last.Kapacitet	20st gejderpar För plåtar 600x400mm	20st gejderpar För plåtar 600x400mm	20st gejderpar För plåtar 600x800mm	20st gejderpar För plåtar 600x800mm
Temp.område	-2°C...+35°C	-22°C...+35°C	-2°C...+35°C	-22°C...+35°C
Mått	780x680x2120mm	780x680x2120mm	780x1080x2120mm	780x1080x2120mm
Effekt	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Effekt vid C-Kyla	720 W	760 W	1180 W	1230 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	62 900 kr	68 100 kr	79 900 kr	86 700 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Gejderpar	290 kr	Glasdörr + inv LED-belysning	9 500 kr
Trådgallerhylla	340 kr	Hjul	1 590 kr
Omhängning av dörr	990 kr		

Planet Rum



GEMM Planet CL jäsrum är tillverkade för jäsning och lagring bageriprodukter, rummen har 70mm isolerade väggar beklädda med vit livsmedelsgodkänd stålplåt. Som tillval finns rummen med rostfri plåt in och utvändigt och skåpen är utrustade med rfr påkörningsskydd. Golvet extra förstärkt med halkfri och vattentålig plyfa. Luftfuktigheten i utrymmet är styrd av en elektronisk luftfuktare och hanteras direkt av "touch" panel. Ånggenerator fungerar vid temperaturen av 150/180° C och detta tillåter genereringen av en torr ånga (eller överhettad) det skapar inte kondens inuti utrymmet och fuktar inte produkten. Jäsrummen kommer med en fjärrkondensor enhet och 10 meter anslutningssats (med undantag för modeller CL1 / 0911E och CL1/0913.

Specifikationer	CL1/0911E	CL1/0913	CL2/0921	CL2/1317
Lastkapacitet	1st vagn 60x80	1st vagn 60x80	2st vagnar 60x80	2sxt vagnar 60x80
Temp. Område	-10°C....+40°C	-10°C....+40°C	-10°C....+40°C	-10°C....+40°C
Mått	940x1140x2500mm	1370x970x3000mm	2170x970x2870mm	1770x1370x2870mm
Effekt	1200W	1600W	3000W	3000W
Effekt C-Kyla	1000W	1400W	1400W	1400W
Anslutning	230V	230V	400V 3-fas	400V 3-fas
Pris	140 650 kr	175 300 kr	218 300 kr	213 500 kr
Tillägg för rostfri plåt in & utv	23 000 kr	19 600 kr	20 900 kr	26 000 kr

Specifikationer	CL3/0929	CL3/1325	CL4/1333	CL4/1721	CL6/1729
Lastkapacitet	3st vagnar 60x80	3st vagnar 60x80	4st vagnar 60x80	4st vagnar 60x80	6st vagnar 60x80
Temp. Område	-10°C....+40°C	-10°C....+40°C	-10°C....+40°C	-10°C....+40°C	-10°C....+40°C
Mått	2970x970x2870mm	2570x1370x2870mm	3370x1370x2870mm	2170x1770x2870mm	2970x1770x2870mm
Effekt	4500W	4500W	4500W	4500W	4500W
Effekt C-Kyla	3500W	3500W	3500W	3500W	3500W
Anslutning	400V 3-fas	400V 3-fas	400V 3-fas	400V 3-fas	400V 3-fas
Pris	250 400 kr	246 900 kr	284 600 kr	270 800 kr	299 500 kr
Tillägg för rostfri plåt in & utv	29 800 kr	29 400 kr	33 900 kr	32 300 kr	35 700 kr

Planet jäsrum går att utrusta med fler dörrar, vattenkyld kondensor samt extra förstärkt golv. Kontakta oss för offert.

FKG/NFG



Coolpart NFG och FKG glasdörrsskåp är tillverkade för exponering av kyl respektive frysvaror. Skåpen är utrustade med 5 st hyllor och belysning och lås. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande 230 V och stickpropp. Skåpens dörr kan enkelt hängas om på båda modellerna. Omhågnings kit måste köpas separat.

Specifikationer	FKG-371	NFG-309
Last.Kapacitet	381 liter 5st hyllor	310 liter 5st hyllor
Temp.område	+3°C...+10°C	-16°C...-25°C
Mått	595x595x1850mm	595x595x1850mm
Effekt	350 W	680 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R600A	230 V, R290
Pris	9 700 kr	20 500 kr

Tillbehör	Pris
Omhågningskit	390 kr
Omhågning av dörr	990 kr

Jade



Coolpart Jade glasdörrsskåp är tillverkade för exponering av kylvaror. Skåpen är utrustade med 5 st hyllor och belysning och lås. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande 230 V och stickpropp. Ljusboxar som man enkelt kan profilera med egen reklam.

Specifikationer	Jade SD 419-1	Jade SD 429-1	Jade 880-1 H
Lastkapacitet	388 liter	394 liter	590 liter
Temp. Område	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C
Mått	578x605x1980mm	578x605x1990mm	870x605x1981mm
Effekt	180W	180W	430W
Effekt C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V R600A	230V R600A	230V R134A
Pris	7 150 kr	7 150 kr	16 400 kr

Jade



Coolpart Jade glasdörrsskåp är tillverkade för exponering av kylvaror. Skåpen är utrustade med 5 st hyllor och belysning och lås. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande 230 V och stickpropp. Ljusboxar som man enkelt kan profilera med egen reklam.

Specifikationer	Jade SD 216-1	Jade SD 416-1	Jade SD 801-1 H	Jade SD 801-1 SL
Lastkapacitet	160 liter	338 liter	800 liter	800 liter
Temp. Område	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C
Mått	390x475x1880mm	575x606x1975mm	1000x720x2020mm	1000x700x2020mm
Effekt	140W	280W	750W	750W
Effekt C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230V R600a	230V R600a	230V R134a	230V R134a
Pris	5 800 kr	7 150 kr	15 300 kr	15 600 kr

Jade



Coolpart Jade glasdörrsskåp är tillverkade för exponering av kylvaror. Skåpen är utrustade med 5 st hyllor och belysning och lås. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande 230 V och stickpropp. Ljusboxar som man enkelt kan profilera med egen reklam.

Specifikationer	Jade SD 1001-1 H	Jade SD 1001-1 SL	Jade 1501-1 H
Lastkapacitet	1000 liter	1000 liter	1500 liter
Temp. Område	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C
Mått	1130x720x2020mm	1130x700x2020mm	1710x720x2063mm
Effekt	650W	650W	750W
Effekt C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V R134a	230V R134a	230V R134a
Pris	16 650 kr	17 100 kr	22 850 kr

Doc DRVC



Docriluc DRVC är en exponeringskyl samt exponeringsfrys i samma design med 3 st glasdörrar, fläktkyla och automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande.

Specifikationer	Doc DRVC 2003	Doc DCVC 2003
Lastkapacitet	4st hyllplan	4st hyllplan
Temp. Område	-2°C....+8°C	-15°C....-20°C
Mått	2115x845x1960mm	2115x845x1960mm
Effekt	1174W	1576W
Effekt C-Kyla	X	X
Anslutning	230V R452A	230V R452A
Pris	40 900 kr	56 900 kr

Doc DRVC/DRVCS



Docriluc DRVC och DRVCS är exponeringskylar med 3 st glasdörrar det som skiljer dessa åt är att den ena har kompressorn på taket alt den andra i botten. Fläktkyla och automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande.

Specifikationer	Doc DRVC 2003-S	Doc DRVCS 2000
Lastkapacitet	4st hyllplan	4st hyllplan
Temp. Område	-2°C....+8°C	-2°C....+8°C
Mått	2115x845x1960mm	2085x825x2000mm
Effekt	1174W	1174W
Effekt C-Kyla	X	X
Anslutning	230V R452A	230V R452A
Pris	37 800 kr	37 850 kr

Freeze



Coolpart Freeze är en exponeringsfrys med dubbeldörrar alt singeldörr. Lås på dubbeldörrsmodellen och vertikal LED belysning. Automatsik avfrostning och tövattenlåda. Stickpropp 230V. OBS! Modellerna KF kommer levereras med R 290 from 1/6 2019.

Specifikationer	Freeze SF 217	Freeze KF 870	Freeze KF 990
Lastkapacitet	173 liter 5st hyllor	230 liter 6 st hyllor	880 liter 5st hyllplan
Temp. Område	-18°C....-22°C	-18°C....-22°C	-18°C....-23°C
Mått	444x665x1785mm	660x663x2110mm	1200x690x1998mm
Effekt	654W	654 W	1300W
Effekt C-Kyla	X	x	X
Anslutning	230V R290	230V / R404A- R290	230V / R404A- R290
Pris	15 700 kr	20 150 kr	29 950 kr

Oslo



För RAL färger se sid 304

JUKA Oslo är ett frysskåp som endast finns för C-Kyla R 452 eller liknande. Den har glasdörrar, grå bumper fram, vertikal belysning och expansionsventil. Det går att bygga ihop dessa enheter i en linje. Som tillbehör finns LED-belysning. Går också att få som kyl och då till samma pris. Tötvatten skall ledas till avlopp eller så får vatten ledas till en låda och kopplas till en kondensvattenpump.

Specifikationer	Oslo 1D/80	Oslo 2D/80	Oslo 3D/80	Oslo 1D/90	Oslo 2D/90	Oslo 3D/90
Last.Kapacitet	560 liter 5st hyllor	1100 liter 10st hyllor	1600 liter 15st hyllor	680 liter 5st hyllor	1350 liter 10st hyllor	2000 liter 15st hyllor
Temp.område	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Mått	915x815x 2020mm	1735x815x 2020mm	2505x815x 2020mm	915x915x 2020mm	1735x915x 2020mm	2505x915x 2020mm
Effekt	X	X	X	X	X	X
Effekt vid C-Kyla	1950 W	3165 W	4400 W	1950 W	3165 W	4400 W
Anslutning	*	*	*	*	*	*
Pris	49 500 kr	64 300 kr	78 300 kr	50 900 kr	65 900 kr	81 500 kr

* = fås med valfri magnetventil

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
LED-Belysning	330 kr/m	Kondensvattenpump	1 100 kr

Brilliant Kyl



Coolpart Brilliant SK och SF är kyl och frysskåp för underbänk placering alt fristående. Kylskåpen har 3 st flyttbara hyllor och fläktkyla. Utvändigt i rostfri plåt och invändigt i formgjuten plast. Höjden 820mm kan ändras och då med längre bentassar som kan beställas separat för att komma upp till en höjd 870mm. SF frys modellen har fasta hyllförångare och kan ej justeras i höjd.

Specifikationer	Brilliant SK 145	Brilliant SK 145 GD	Brilliant SF 115
Last.Kapacitet	145 liter 3st hyllor	145 liter 3st hyllor	115 liter 3st hyllor/korgar
Temp.område	+2°C....+10°C	+2°C....+10°C	-16°C....-24°C
Mått	595x595x820mm	595x595x820mm	595x595x820mm
Effekt	106W	106W	106W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V R600a	230V R600a	230V R600a
Pris	6 950 kr	7 150 kr	7 950 kr
Tillbehör		Pris	
Omhängning av dörr		990 kr	
Högre ben, set om 4 st		870 kr/set	

Space Mini



GEMM Space Mini underbänk kyl och frysskåp är tillverkad av hög kvalitet, AISI 304 in och utvändigt. Fläktkyla på både kyl och frysmodellen och lås som standard, dock inte på modellen med glasdörr. Skåpen levereras med 2 st justerbara hyllplan. Dörrarna är omhångningsbara och levereras som högerhängda.

Specifikationer	UCN/01 Kyl- Underbänk	UCB/01 Frys- Underbänk
Last.Kapacitet	2 st trådgallerhyllor	2 st trådgallerhyllor
Temp.område	-2°C....+8°C	-15°C....+20°C
Mått	650x640x810-890mm	650x640x810-890mm
Effekt	110W	110W
Anslutning	230 V/ R290	230 V/ R290
Pris	14 700 kr	17 900 kr
Kyl med glasdörr	15 600 kr	

Amazon



Coolpart Amazon SC är barkylar för dryck mm. SC 210 samt SC 310 har skjutglasdörrar för lätt åtkomst i det trånga utrymmet bakom baren. SC-skåpen är utrustade med belysning, lås och 2 st trådgallerhyllor som enkelt kan justeras i höjd.

Specifikationer	Amazon 140 H	Amazon 210 SL	Amazon 310 SL
Last.Kapacitet	125 liter 2st hyllor	207 liter 2st hyllplan	335 liter 2st hyllplan
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Mått	555x520x865mm	900x520x865mm	1350x520x865mm
Effekt	135 W	198 W	270 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R600a	230 V, R600a	230 V, R600a
Pris	5 700 kr	7 150 kr	10 350 kr

Minibar



Coolpart Minibar MB är en liten kyl som kyls av en kylpatron och är därför vibrationsfri och ljudlös. Den håller +8°C och har invändig LED-belysning. Anpassar sig väl att bygga in i en snickeri miljö, hotellrum mm.

Specifikationer	Minibar MB 35	Minibar MB 45
Last.Kapacitet	35 liter 2st hyllor	40 liter 2st hyllor
Temp.område	+8°C...+8°C	+8°C...+8°C
Mått	385x455x485mm	400x425x560mm
Effekt	63 W	63 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	Peltier	Peltier
Pris	1 950 kr	2 250 kr

Kvarts Kyl



Coolpart Kvarts kyl kan placeras på bänk alt på golv med aluminiumram och belysning. Belysning i alla förutom Kvarts DKS 62.

Specifikationer	Kvarts DKS 62	Kvarts DKS 122	Kvarts DKS 142
Last.Kapacitet	48 liter 1st hylla	110 liter 3 st hyllor	130 liter 4 st hyllor
Temp. Område	+2°C....+10°C	+2°C....+10°C	+2°C....+10°C
Mått	500x465x525mm	480x520x840mm	540x550x845mm
Effekt	50W	110W	110W
Effekt C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V R600a	230V R600a	230V R600a
Pris	2 250 kr	3 250 kr	3 900 kr

Kvarts Frys



Coolpart Kvarts frys kan placeras på bänk alt på golv med aluminiumram och belysning.

Specifikationer	Kvarts SD 46	Kvarts SD 76
Lastkapacitet	45 liter 2st hyllor	92 liter 3st hyllor
Temp. Område	-9°C....-24°C	-9°C....-24°C
Mått	570x500x500mm	595x516x688mm
Effekt	150W	195W
Effekt C-Kyla	X	X
Anslutning	230V R134a	230V R134a
Pris	6 400 kr	7 200 kr

Beryll



Coolpart Beryll TK är can cooler för dryck och beryll FT för fysvaror. De starka vik glasluckorna gör att det är lätt att komma åt. Can coolern är utrustad med hjul för att lätt kunna placeras där den gör mest nytta. TK 41, TK 65, TK 85 samt FT 86 har statisk kyla och ST 66 är fläktkyld.

Specifikationer	Beryll TK 41	Beryll TK 65	Beryll TK 85
Lastkapacitet	40 liter	65 liter	85 liter
Temp. Område	+2°C....+10°C	+2°C....+10°C	+2°C....+10°C
Mått	445x735mm	445x960mm	565x836mm
Effekt	100W	100W	100W
Effekt C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V R600a	230V R600a	230V R600a
Pris	2 750 kr	3 150 kr	3 500 kr



Specifikationer	Beryll FT 86	Beryll ST 66
Lastkapacitet	85 liter	55 liter
Temp. Område	-18°C	+4°C....+10°C
Mått	565x836mm	454x980mm
Effekt	100W	100W
Effekt C-Kyla	X	X
Anslutning	230V R600a	230V R600a
Pris	4 550 kr	5 750 kr

Kristall



Coolpart Kristall är en impuls kyl där du effektivt kan exponera dina produkter vid kassalinen för lätt åtkomst för dina kunder. Den är utrustad med LED-belysning i toppramen, hjul och digitalt termostat. De kan även användas utan lock.

Specifikationer	Kristall IM 110	Kristall WM 90
Last.Kapacitet	110 liter	92 liter
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	750x555x1010mm	690x450x1050mm
Effekt	253 W	240 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R600a	230 V, R600a
Pris	9 200 kr	9 950 kr

**BLASTCHILLERS
COOK AND CHILL**

Space NK

Med Propan
R 290



GEMM SPACE NK nedkylningsskåp i 500 och 700 lit volym är utrustade med en timer där du enkelt ställer in den tid du önskar att få din mängd mat nerkyld. När processen är klar går skåpet ner till lagrings temperatur +4°C. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 304 rostfritt stål på utsidan. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt. Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhållningsbar och tätningsslistan är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblockmaskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. NK skåpen kan ej levereras för anslutning till C-kyla.

Specifikationer	Space NK 500 P	Space NK 700 P
Last.Kapacitet	450 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor
Kapacitet	40kg Från +70°C till +8°C på 4tim	50kg Från +70°C till +8°C på 4tim
Mått	635x700x2050mm	720x790x2050mm
Effekt	495 W	495 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	31 900 kr	36 850 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Gejders	290 kr	Invändig belysning	480 kr
Hjul	990 kr	Trådgallerhylla (500)	290 kr
Rostfri Hylla (500)	600 kr	Trådgallerhylla (700)	340 kr
Rostfri Hylla (700)	690 kr	Stolpar inkl 15 par gejder för GN 1/1	2 950 kr
Omhängning av dörr	990 kr		

BCB 01 & 03



GEMM BCB Blastchillers AISI 304 rostfritt stål på in och utsida. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt. Kapacitet från 7 kg på 90 min upp till 270 kg och då roll in skåp för GN 1/1 alt 40x60 cm plåtar. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermostaten. HACCP kontroll finns som tillbehör. Ingen kärntempgivare till modell 01 men som standard på 03 modellen.

Specifikationer	BCB/01	BCB/03
Lastkapacitet	För 3st GN 2/3	För 3st GN 1/1
Kapacitet	Kyler: 7kg på 90min Fryser 5kg på 240min	Kyler: 10kg på 90min Fryser: 7kg på 240min
Mått	600x600x390mm	650x670x670mm
Effekt	467W	730W
Finns ej för C-Kyla	730W	975W
Anslutning	230V, R452A	230V, R452A
Pris	28 300 kr	31 450 kr
Tillbehör	Pris	
Omhängning av dörr	990 kr	

BCB 05



GEMM BCB Blastchillers AISI 304 rostfritt stål på in och utsida. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt. Kapacitet från 7 kg på 90 min upp till 270 kg och då roll in skåp för GN 1/1 alt 40x60 cm plåtar. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermostaten. HACCP kontroll finns som tillbehör. Vid anslutning till C kyla måste avfrostningen anslutas till hetgasen från kompressorn.

Specifikationer	BCB/0515	BCB/0520	BCB/05 R
Lastkapacitet	För 5st GN 1/1 Plåtar 600x400mm	För 5st GN 1/1 Plåtar 600x400mm	För 5st GN 1/1
Kapacitet	Kyler: 18kg på 90min Fryser 11kg på 240min	Kyler: 26kg på 90min Fryser: 16kg på 240min	Kyler: 15kg på 90min Fryser: 10kg på 240min
Mått	800x700x860mm	800x700x860mm	520x850x880mm
Effekt	807W	1126W	807W
Effekt vid C-Kyla	1185W	1430W	1185W
Anslutning	230V, R452A	230V, R452A	230V, R452A
Pris	41 900 kr	43 850 kr	42 800 kr
Tillbehör			Pris
Omhängning av dörr			990 kr
Toppskiva till BCB 0515-0520 för Rational 61 & 101 förstärkt och med fixeringsstift			4 950 kr

BCB 10 & 15



GEMM BCB Blastchillers har 304 rostfritt stål på in och utsida. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt. Kapacitet från 7 kg på 90 min upp till 270 kg och då roll in skåp för GN 1/1 alt 40x60 cm plåtar. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermostaten. HACCP kontroll finns som tillbehör. Vid anslutning till C kyla måste avfrostningen anslutas till hetgasen från kompressorn.

Specifikationer	BCB/10	BCB/15
Lastkapacitet	För 10st GN 1/1 Plåtar 600x400mm	För 15st GN 1/1 Plåtar 600x400mm
Kapacitet	Kyler: 34kg på 90min Fryser 22kg på 240min	Kyler: 50kg på 90min Fryser: 38kg på 240min
Mått	800x780x1700mm	800x780x2000mm
Effekt	1547W	2933W
Effekt vid C-Kyla	2010W	3820W
Anslutning	230V, R452A	400V 3-fas, R452A
Pris	62 450 kr	83 500 kr
Tillbehör	Pris	
Omhängning av dörr	990 kr	

BCT 05 & 10



GEMM BCT Blastchillers har 304 rostfritt stål på in och utsida. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt. Kapacitet från 7 kg på 90 min upp till 270 kg och då roll in skåp för GN 1/1 alt 40x60 cm plåtar. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermmostaten. HACCP kontroll finns som tillbehör. Vid anslutning till C kyla måste avfrostningen anslutas till hetgasen från kompressorn.

Specifikationer	BCT/05 R	BCT/05	BCT/10
Lastkapacitet	För 5st GN 1/1	För 5 st GN 1/1 Plåtar 600x400mm	För 10st GN 1/1 Plåtar 600x400mm
Kapacitet	Kyler: 15kg på 90min Fryser 10kg på 240min	Kyler: 26 kg på 90 min Fryser 16 kg på 240 min	Kyler: 43kg på 90min Fryser: 32kg på 240min
Mått	520x850x880mm	800x700x900mm	800x780x1700mm
Effekt	807W	1126W	2933W
Effekt vid C-Kyla	1185W	1430W	3720W
Anslutning	230V, R452A	230 V/ R452A	400V 3-fas, R452A
Pris	48 600 kr	49 950 kr	86 100 kr
Tillbehör			Pris
Omhängning av dörr			990 kr
Toppskiva till BCT / 05 för Rational 61 & 101 förstärkt och med fixeringsstift			4 950 kr
Kärntempgivare med 3 st mätpunkter			2 250 kr

BCT 15 & 24



GEMM BCT Blastchillers har 304 rostfritt stål på in och utsida. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt. Kapacitet från 7 kg på 90 min upp till 270 kg och då roll in skåp för GN 1/1 alt 40x60 cm plåtar. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermostaten. HACCP kontroll finns som tillbehör. Vid anslutning till C kyla måste avfrostningen anslutas till hetgasen från kompressorn.

Specifikationer	BCT/15	BCT/24
Lastkapacitet	För 15st GN 1/1 Plåtar 600x400mm	För 12st GN 2/1 Plåtar 600x800mm
Kapacitet	Kyler: 70kg på 90min Fryser 55kg på 240min	Kyler: 80kg på 90min Fryser: 65kg på 240min
Mått	800x780x2000mm	800x1180x2000mm
Effekt	5310W	5310W
Effekt vid C-Kyla	5320W	5320W
Anslutning	400V 3-fas, R452A	400V 3-fas, R452A
Pris	104 800 kr	120 750 kr
Tillbehör	Pris	
Omhängning av dörr	990 kr	

BCC 4008



GEMM BCC Blastchillers har 304 rostfritt stål på in och utsida. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt. Användarvänlig touchpanel och tydlig meny som gör att du tydligt kan följa processen. BCC/4008 levereras med inbyggd kompressor samt kondensor. HACCP kontroll finns som tillbehör. Vid anslutning till C kyla måste avfrostningen anslutas till hetgasen från kompressorn. BCC/4008 levereras monterad.

Specifikationer	BCC/4008
Lastkapacitet	För 1st GN 2/1 vagn - Plåtar 600x800mm
Kapacitet	Kyler: 95kg på 90min Fryser 75kg på 240min
Mått	890x1320x2420mm
Effekt	5900W
Effekt vid C-Kyla	X
Anslutning	400V 3-fas, R452A
Pris	200 200 kr
Tillbehör	Pris
Kärntempgivare med 3 st mätpunkter	2 250 kr

OBS! Dörrhängning måste anges vid beställning

BCC



GEMM BCC Blastchillers har 304 rostfritt stål på in och utsida. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermo-staten. Samtliga av dessa modeller levereras med separat kompressorenhet med 10 m kopparrör klar för att anslutas till produkten, om den skall placeras utomhus måste man komplettera med en väderskyddad huv samt värmekabel till kompressor (Utomhuskit). HACCP kontroll finns som tillbehör. Avfrostningen ansluts till hetgasen från kompressorn. BCC/4011 levereras ihop monterad, de större modellerna levereras självklart som byggsats med spontade paneler.

Specifikationer	BCC/4011	BCC/4014	BCC/6015	BCC/8027
Lastkapacitet	För 1st GN 2/1 vagn- Plåtar 600x800mm	För 1st GN 2/1 vagn- Plåtar 600x800mm	För 1st vagn- 800x1000mm	För 2st GN 2/1 vagn- Plåtar 600x800mm
Kapacitet	Kyler: 110kg 90min Fryser 95kg 240min	Kyler: 150kg 90min Fryser: 130kg 240min	Kyler: 150kg 90min Fryser: 130kg 240min	Kyler: 270kg 90min Fryser: 250kg 240min
Mått	890x1320x2420mm	1340x1350x2390mm	1600x1550x2450mm	1600x2250x2450mm
Effekt	6033W	8532W	8532W	14150W
Effekt vid C-Kyla	7490W	10730W	10730W	18040W
Anslutning	400V 3-fas, R452A	400V 3-fas, R452A	400V 3-fas, R452A	400V 3-fas, R452A
Pris	213 000 kr	303 600 kr	327 700 kr	471 700 kr
Tillbehör				Pris
Utomhuskit, värmekabel och komponenter för utomhus placering samt isolerad väderskyddad huv.				29 950 kr

OBS! Dörrhängning måste anges vid beställning

GT



GEMM GT Blastchillertunnel har AISI 304 rostfritt stål invändigt och vitlackerad livsmedelssäker plåt på utsidan. Med en 60mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt. Kapacitet från 400 kg på 90 min upp till 610 kg och då roll in för GN 2/1 alt 40x60 cm vagnar. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermostaten. GT/0340 och GT/0460 levereras med separat kompressor och kondensor samt 15 meter kopparrör, om den skall placeras utomhus måste man komplettera med en väderskyddad huv samt värmekabel till kompressor (Utomhuskit). HACCP kontroll finns som tillbehör. Dessa rum byggs på plats.

Specifikationer	GT/0340	GT/0460
Lastkapacitet	För 3st GN 2/1 vagn- Plåtar 600x800mm	För 4st GN 2/1 vagn- Plåtar 600x800mm
Kapacitet	Kyler: 400kg på 90min Fryser 370kg på 240min	Kyler: 610kg på 90min Fryser: 560kg på 240min
Mått	2230x2230x2600mm	2230x3030x2600mm
Effekt	X	X
Effekt vid C-Kyla	27600W	39700W
Anslutning	400V 3-fas, R452A	400V 3-fas, R452A
Pris	692 100 kr	926 300 kr
Tillbehör	Pris	
Utomhuskit, värmekabel och komponenter för utomhus placering samt isolerad väderskyddad huv.	29 950 kr	

OBS! Dörrhängning måste anges vid beställning

Neo 051 & 081



NEO är möjligheternas maskin som både kan kyla ner mat, frysa in mat, tina upp mat, jäsa bröd och lågtemperaturtillaga mat upp till +85C samt varmhålla i en temperatur av +70C. Alla funktioner styrs av en touch panel som "pratar Svenska" och som är enkel att jobba med. Samtliga NEO modeller måste vattenanslutas då dom jobbar med fuktkontrollerad funktion samt som tillbehör finns det slang med pistolmunstycke för att kunna rengöra smidigt samt fylla på kantiner med vatten etc.

Specifikationer	NEO 051	NEO 081
Lastkapacitet	För 5st GN 1/1 eller 4st Plåtar 600x400mm	För 9st GN 1/1 eller 7st Plåtar 600x400mm
Kapacitet	Kyler: 18kg på 90min Fryser 12kg på 240min	Kyler: 25kg på 90min Fryser: 16kg på 240min
Mått	790x720x850mm	790x820x1320mm
Kyleffekt (abs)	1430W (1100W)	2108W (1400W)
Eleffekt (abs)	500W (600W)	1000W (1100W)
Anslutning	230V	230V
Pris	99 500 kr	120 700 kr
Tillbehör	Pris	
Vattenkyld kondensor	7 890 kr	
Tillägg för C kyla +	15 850 kr	
Hjul varav 2 st med broms	1 790 kr	
Handdusch	1 750 kr	

Neo 121 & 122



Specifikationer	NEO 121	NEO 161	NEO 122
Lastkapacitet	För 12st GN 1/1 eller 10st Plåtar 600x400mm	För 17st GN 1/1 eller 14st Plåtar 600x400mm	För 12st GN 2/1 eller 10st Plåtar 600x800mm
Kapacitet	Kyler: 36kg på 90min Fryser 24kg på 240min	Kyler: 55kg på 90min Fryser: 36kg på 240min	Kyler: 72kg på 90min Fryser: 48kg på 240min
Mått	790x820x1800mm	790x820x1950mm	1100x1050x1800mm
Kyleffekt (abs)	4807W (3200W)	7061W (4500W)	9986W (5800W)
Eleffekt (abs)	1600W (1800W)	1600W (1900W)	1600W (1900W)
Anslutning	400V 3-fas	400V 3-fas	400V 3-fas
Pris	150 800 kr	157 100 kr	240 900 kr

Space Saver



Fri-Jado Space Saver är ett utmärkt exempel på effektiv användning av golvytan i butik. Genom att kombinera en TDR 5 kycklinggrill och en MDS 2 självbetjäning grab-and-go merchandiser sparar du värdefull golvyta och utnyttjar din försäljningsyta maximalt.

Specifikationer	MDS 86-2 + TG 4	MDS 86-2 + TDR 5 Manual
Last.Kapacitet	För 4st spett (ca 16 st kycklingar) 2st hyllplan	För 5st spett (ca 20st kycklingar) 2st hyllplan
Temp.område	Grill +65°C...+70°C	Grill +65°C...+70°C
Mått	860x911x2000mm	860x911x2000mm
Effekt	8400 W	9800 W
Anslutning	400 V	400 V
Pris	133 200 kr	147 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Kycklingrack för 3st kycklingar	820 k	Köttspett	280 kr
Köttkorg	610 kr	V-spett	410 kr

TG 4



Fri-Jado TG 4 manuelle kycklinggrill har glasdörr på både front och rygg så du enkelt kan fylla på från ena hållet och tömma den från andra sidan. 4 köttspett ingår och denna modell grillar ca 15-20 kycklingar per grillcykel.

Specifikationer	TG 4		
Kapacitet	För 4st spett (ca 16 st kycklingar)		
Temp.område	Grill		
Mått	825x500x750mm		
Effekt	5200 W		
Anslutning	400 V		
Pris	53 500 kr		

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Kycklingrack	870 k	Köttspett	300 kr
Köttkorg	660 kr	V-spett	450 kr

TDR 5 auto clean



Fri-Jado TDR 5 auto clean är en digital kycklinggrill som har glasdörr på en sida och skall placeras mot en vägg. 5 köttspett ingår och denna modell grillar ca 20 kycklingar per grill cykel. Den självrengörande funktionen hos TDR Auto Clean Rotisserie kommer att spara minst en arbetstimme varje dag. Rengöringen som sker genom att ladda med rengöringstabletter kan göras över natten. Cook Correction Technology korrigerar ändringar i tillagningscykeln. Den mäter avvikelser i temperaturkurvan och korrigerar cykeln automatiskt och säkerställer energieffektiv och konsekvent matlagning. TDR 5 är ett nöje att använda. Maskinen är utrustad med USB ingång för att kunna ladda programmm.

Även denna grill kan kompletteras med ventilationshuv och på så sätt kunna användas utan att man behöver dra fram separat ventilation där grillen skall stå.

Specifikationer	TDR 5 auto clean
Kapacitet	För 5st spett (max 20st kycklingar)
Temp.område	Grill
Mått	885x760x1735mm
Mått med venthuv	885x896x2069mm
Effekt	6600 W
Anslutning	400 V
Pris	159 900 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Ventilationshuv komplett med filter	38 500 kr	V – Split	450 kr
230 V och 0,4 kW till fläktar		Extra filter till venthuv, set om 5 st	4 600 kr
Kyckling rack (3 st kycklingar)	880 kr	Rengöringstabletter, Grill clean,	1 100 kr
Kött korg	670 kr	Plasthink med 72 tabletter, 4 tabletter behövs per rengöringscykel.	
Kött spett	300 kr		

TDR 8 auto clean



Fri-Jado TDR 8 auto clean är en digital kycklinggrill som har glasdörr på en sida och skall placeras mot en vägg. 8 köttspett ingår och denna modell grillar ca 40 kycklingar per grill cykel. Den självrengörande funktionen hos TDR Auto Clean Rotisserie kommer att spara minst en arbetstimme varje dag. Rengöringen som sker genom att ladda med rengöringstabletter kan göras över natten. Cook Correction Technology korregerar ändringar i tillagningscykeln. Den mäter avvikelser i temperaturkurvan och korregerar cykeln automatiskt och säkerställer energieffektiv och konsekvent matlagning. TDR 8 är ett nöje att använda. Maskinen är utrustad med USB ingång för att kunna ladda programmm.

Även denna grill kan kompletteras med ventilationshuv och på så sätt kunna användas utan att man behöver dra fram separat ventilation där grillen skall stå.

Specifikationer	TDR 8 auto clean
Kapacitet	För 8st spett (max 40st kycklingar)
Temp.område	Grill
Mått	1050x1079x2126mm
Mått med venthuv	1050x1079x2126mm
Effekt	10500 W
Anslutning	400 V
Pris	179 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Ventilationshuv komplett med filter	43 700 kr	V – Split	517 kr
230 V och 0,4 kW till fläktar		Extra filter till venthuv, set om 5 st	4 600 kr
Kyckling rack (4 st kycklingar)	950 kr	Rengöringstabletter, Grill clean,	1 100 kr
Kött korg	730 kr	Plasthink med 72 tabletter, 4 tabletter behövs per rengöringscykel.	
Kött spett	340 kr		



Deli Multi Stand Alone



Fri-Jado Deli Multiserie är en revolution inom visuell matlagning och merchandising. Utformad för att ge extra utrymme åt dina produkter. Deli Multiserie gör det möjligt för dina kunder att ha en 270-graders överblick över den läckra matlagningen.

Deli Multiserie tillagar upp till 50% snabbare än konventionella ugnar och rotisserier! Fyll på med upp till 72kg av kyckling eller andra köttprodukter. Den är snabb, pålitlig och ger konsekventa resultat. Med automatiskt rengöringssystem kan rengöring göras under natten. Välj bara ett av de fyra olika rengöringsprogrammen och tryck på start. Denna grill har kärntempgivare som standard som förenklar tillagningen. Fettuppsamlare som standard och i den placerar man en anpassad påse för smidig rengöring och uppsamling.

Specifikationer	Deli Multi Stand Alone
Last.Kapacitet	För 12st spett (max 60st kycklingar)
Temp.område	Grill
Mått	995x1320x1890mm
Effekt	21000 W
Anslutning	400 V
Pris	364 300 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Kycklingrack	920 kr	Vattenfiltersystem	3 770 kr
Köttkorg	1 270 kr	Rengöringsmedel 4x5 liter	3 220 kr
Fettsoppåse (150st)	3 350 kr	Rostfritt klätt understativ med dörr	8 500 kr

A top-down view of numerous fresh raspberries scattered across a teal background. A large, white, abstract, organic shape is superimposed over the center of the image, framing the text.

KYL- OCH FRYSBÄNKAR

Coolpart's kylbänkar är tillverkade helt i rostfritt och isolerkärnan är av skummad HCFC-fri polyuretan isolering som ger en mycket stabil stomme. Behandlade teleskopgejder till lådorna, rejäla rostfria handtag på dörrar och lådor. Elektronisk styrenhet och fläktkyld maskinkassett med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Det första filtret bör rengöras en gång i månaden och detta görs med enkla handgrepp. Elkontakten har en han-honkontakt vid maskinens anslutning som gör det mycket enkelt att demontera maskinen även om vägguttaget sitter illa till från kassetten. I prislistan finner du lådkombinationer men självklart kan dessa bestycas med dörrar efter eget önskemål. Lådorna i VLE-KLE-VLG och BMB har ramar för GN 1/1 kontiner och med urstansade hål för fixering av korta avdelare för kontiner. Man kan enkelt komplettera med rostfria insatsbottnar vid behov.

Vill du dessutom förlänga toppskivan och ha en isvetsad disklåda samt uppvik i bakkant mm går detta givetvis utmärkt, skicka en enkel skiss till oss så återkommer vi med pris på den aktuella kylbänken. Maskinen kan även levereras för C-kyla R134A alt R452A då med magnetventil. Samtliga kylkassetter kommer tillverkas för propan R 290 under 2019.

Rostfria teleskopgejder till draglådorna finns som tillbeör på sid 63.

VLE



VLE 1207

VLE kylbänk för livsmedel, lådorna är för GN kontiner 1/1 150mm. Kan även levereras med insatslådor samt modulerna kan ändras till dörrmodell och då med 7 par gejder för GN 1/1, två stycken hyllor ingår som standard.

Specifikationer	VLE-804	VLE-1207	VLE-16010	VLE-20013	VLE-24015
Last.Kapacitet	4st lådor För GN 1/1 150	7st lådor För GN 1/1 150	10st lådor För GN 1/1 150	13st lådor för GN 1/1 150	15st lådor för GN 1/1 150
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 900mm	1200x650x 900mm	1600x650x 900mm	2000x650x 900mm	2400x650x 900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	28 450 kr	31 300 kr	35 650 kr	39 950 kr	43 700 kr

KLE



KLE 1207

KLE kallskänsskylbänk för livsmedel, lådorna är för GN kantiner 1/1 150mm och den upphöjda kylrännan för GN 1/6 150mm kantiner och rostfritt täcklock. Kylrännan måste täckas med GN kantiner för att rätt kyla skall uppnås. Kan även levereras med insatslådor samt modulerna kan ändras till dörrmodell och då med 7 par gejder för GN 1/1, två stycken hyllor ingår som standard.

Specifikationer	KLE-804	KLE-1207	KLE-1609	KLE-20012
Last.Kapacitet	4st lådor För GN 1/1 150 Ränna för 4st GN 1/6	7st lådor För GN 1/1 150 Ränna för 7st GN 1/6	9st lådor För GN 1/1 150 Ränna för 9st GN 1/6	12st lådor för GN 1/1 150 Ränna för 11st GN 1/6
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 900mm	1200x650x 900mm	1600x650x 900mm	2000x650x 900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	30 800 kr	35 650 kr	40 900 kr	43 200 kr

VLG



VLG 1204

VLG grillkylbänk för livsmedel, lådorna är för GN kantiner 1/1 150mm. Kan även levereras med insatslådor samt modulerna kan ändras till 3 lådor i höjd och då för GN 1/1 100mm kantiner. Höjden kan beställas i 650mm alt 600mm och detta måste anges vid beställning.

Specifikationer	VLG-802	VLG-1204	VLG-1606	VLG-2008	VLG-24010
Last.Kapacitet	2st lådor För GN 1/1 150	4st lådor För GN 1/1 150	6st lådor För GN 1/1 150	8st lådor för GN 1/1 150	10st lådor för GN 1/1 150
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 650mm	1200x650x 650mm	1600x650x 650mm	2000x650x 650mm	2400x650x 650mm
Effekt	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	26 700 kr	28 650 kr	30 850 kr	35 750 kr	37 800 kr

VLGL



VLGL 2004

VLGL grillkylbänk för livsmedel, varje modul har en draglåda för GN kantin 1/1 200mm. Kan även levereras med insatslåda för förvaring av förpackningarmm direkt i lådan. Denna extra låga modell är anpassad för grillserier med monteringsram och så att höjden blir totalt 900mm. Maskinen är fast installerad och placeras längst till höger men kan även placeras till vänster om det krävs. Stommens djup är 740 mm och toppskivan 800 mm.

Specifikationer	VLGL-1202	VLGL-1603	VLGL-2004	VLGL-2405
Last.Kapacitet	2st lådor för GN 1/1 200mm	3st lådor för GN 1/1 200mm	4st lådor för GN 1/1 200mm	5st lådor för GN 1/1 200mm
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	1200x800x550mm	1600x800x550mm	2000x800x550mm	2400x800x550mm
Effekt	400W	400W	400W	400W
Effekt vid C-Kyla	400W	400W	400W	400W
Anslutning	230V, R134a	230V, R134a	230V, R134a	230V, R134a
Pris	41 900 kr	48 200 kr	51 700 kr	56 400 kr

BMB



BMB 1204

BMB Kylbänk med hel brunn som är GN 1/1 anpassad. Brunnen är ventilerad och får sin kyla från den fläktkylda maskinkassetten. Detta gör att brunnen måste vara täckt med kantiner för att erhålla rätt temperatur. **Brunnen är inte lämpad för lagring av sallad mm utan är en exponeringsyta.** BMB bänkarna kan bestyckas med draglådor för GN 1/1 kantiner alt med dörrar.

Specifikationer	BMB-803	BMB-1206	BMB-1609	BMB-20012
Last.Kapacitet	3st lådor För GN 1/1 150 brunn för 2st GN 1/1	6st lådor För GN 1/1 150 brunn för 3st GN 1/1	9st lådor För GN 1/1 150 brunn för 4st GN 1/1	12st lådor för GN 1/1 150 brunn för 5st GN 1/1
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x900mm	1200x650x900mm	1600x650x900mm	2000x650x900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	30 150 kr	33 100 kr	38 400 kr	41 300 kr

BMBB



BMBB 1606

BMBB Kylbänk med kylbrunn utrustad med kylslingor som är GN 1/1 anpassad. Kylbrunnen är lämplig för exponering av sallad och övriga grönsaker men vi rekommenderar ej att lagra produkter i brunnen över natten.

BMBB bänkar kan bestyckas med draglådor för GN 1/1 kantiner alt med dörrar.

Specifikationer	BMBB-1204	BMBB-1606	BMBB-2008
Last.Kapacitet	4st lådor för GN 1/1 150mm	6st lådor för GN 1/1 150mm	8st lådor för GN 1/1 150mm
Temp.område	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C
Mått	1200x800x900mm	1600x800x900mm	2000x800x900mm
Effekt	400W	400W	400W
Effekt vid C-Kyla	400W	400W	400W
Anslutning	230V, R134a	230V, R134a	230V, R134a
Pris	48 200 kr	51 700 kr	56 400 kr

VLO



VLO 1205

VLO kylbänk för öl/vin. Lådfronterna till BM och VLO går att beställas med glas ruta för elegant exponering av flaskorna i kylbänken och då monterar vi även dit LED belysning vid varje lådfront. Lådorna har rostfria insatslådor för både lösa flaskor alt backar.

Specifikationer	VLO-803	VLO-1205	VLO-1607	VLO-2009	VLO-24010
Last.Kapacitet	3st lådor För öl/vinbackar	5st lådor För öl/vinbackar	7st lådor För öl/vinbackar	9st lådor för öl/vinbackar	10st lådor för öl/vinbackar
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 900mm	1200x650x 900mm	1600x650x 900mm	2000x650x 900mm	2400x650x 900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	28 800 kr	32 250 kr	36 250 kr	40 650 kr	44 200 kr

BM



BM 1607

BM Barkylbänk med batteriränna för spritflaskor och isolerad isho med sil till avlopp. Självklart kan man få isho till både höger och vänster alt endast batteriränna eller isho.

Lådorna har rostfria insatslådor för både lösa flaskor alt backar. Storleken på isho är i GN 1/2 150mm. Lådfronterna till BM och VLO går att beställas med glastruta för elegant exponering av flaskorna i kylbänken och då monterar vi även dit LED belysning vid varje lådfront.

Specifikationer	BM-803	BM-1205	BM-1607	BM-2008	BM-24010
Last.Kapacitet	3st lådor För öl/vinbackar	5st lådor För öl/vinbackar	7st lådor För öl/vinbackar	8st lådor För öl/vinbackar	10st lådor För öl/vinbackar
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x900mm	1200x650x900mm	1600x650x900mm	2000x650x900mm	2400x650x900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	30 500 kr	34 400 kr	39 900 kr	43 200 kr	46 850 kr

BM2



BM2 2006

Kylbänken på bild är extra utrustad med en diskho

BM2 Barkylbänk med lådor för dubbla backar öl/vin, lådorna har kraftiga expansionsbeslag och insatslådor om man önskar förvara lösa flaskor istället för backar. Dom nedre draglådorna är för vinflaskor och ölfaskor i dom övre. Isolerad isbrunn samt lutande speedrack i toppskivan. En mycket komplett barkylbänk som fungerar i alla barer.

Specifikationer	BM2-1604	BM2-2006
Lastkapacitet	4 st lådor för 8 st öl/vinbackar	6 st lådor för 12 st öl/vinbackar
Temp. Område	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C
Mått	1604x650x900	2004x650x900
Effekt	600W	600W
Effekt C-Kyla	600W	600W
Anslutning	230V R134a	230V R134a
Pris	51 700 kr	57 600 kr

BMO



BMO 1202

BMO Barmästarkylbänk med speedrack, lådorna har kraftiga expansionsbeslag och insatslådor om man önskar förvara lösa flaskor istället för backar. Denna modell är en vidareutveckling på vår neutrala Bar modul som vi bygger på en VLG kylbänk i grunden. Isolerad islåda med dränering till avlopp och kylda draglådor under islådan. En mycket populär barstation.

Specifikationer	BMO-801	BMO-1202	BMO-1603	BMO-2004	BMO-2405
Lastkapacitet	1st låda för öl/vinbackar	2st lådor för öl/vinbackar	3st lådor för öl/vinbackar	4st lådor för öl/vinbackar	5st lådor för öl/vinbackar
Temp. Område	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C
Mått	800x700x900mm	1200x700x900mm	1600x700x900mm	2000x700x900mm	2400x700x900mm
Effekt	400W	400W	400W	400W	400W
Effekt C-Kyla	400W	400W	400W	400W	400W
Anslutning	230V, R134a	230V, R134a	230V, R134a	230V, R134a	230V, R134a
Pris	34 800 kr	39 600 kr	44 650 kr	47 700 kr	51 700 kr

Bar Modul



Bar modul med neutral is och flaskho med avrinning samt speedrack i två våningar. Neutral förvaring under. Denna modell kan anpassas efter behov med tex hylla för blender etc.

Specifikationer	Bar 800	Bar 1000	Bar 1200
Lastkapacitet	2st speedracks Isolerad isbrunn	2st speedracks Isolerad isbrunn	2st speedracks Isolerad isbrunn
Mått	800x650x900mm	1000x650x900mm	1200x650x900mm
Pris	12 500 kr	13 200 kr	13 800 kr

Tillbehör	Pris
Hjul istället för Ben (4 st hjul varav 2 st med broms)	990 kr
Insatslåda till livsmedelskylbänkar	450 kr
Ny toppskiva vid förlängning, m2 pris	2 750 kr/m2
Extra benpar vid förlängning	850 kr
Avdrag vid byte av 3-lådmodul till dörrmodul	-1150 kr
Avdrag vid byte av 3-lådmodul till 2-lådmodul	-350 kr
Avdrag vid byte av 2-lådmodul till dörrmodul	-700 kr
Tillägg vid byte av 3-lådmodul till 4-lådmodul	380 kr
Fast GN-ram till låda för 6st GN 1/6	790 kr
Rostfria Avdelare 530mm	70 kr
Rostfria Avdelare 325mm	50 kr
Lås (per modul)	790 kr
Lådfront i glas	1 050 kr
Dörr i glas	630 kr
Glasöverdel 800x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	3 200 kr
Glasöverdel 1200x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	3 400 kr
Glasöverdel 1600x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	3 600 kr
Glasöverdel 2000x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	3 800 kr
Glasöverdel 2400x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	4 000 kr
Rostfria expansionsgejder, tilläggs pris	690 kr/par
Fronter lackade i valfri RAL-färg	+20%
LED-belysning (800) *	2 100 kr
LED-belysning (1200) *	3 050 kr
LED-belysning (1600) *	3 465 kr
LED-belysning (2000) *	3 990 kr
LED-belysning (2400) *	4 120 kr

* Vid val av LED belysning så försvinner lådan över maskinen för att få plats med transformator mm till belysningen.

Extra utrustning för värmeskåp/vattenbad	
Varm toppskiva till LK värmeskåp	4 600 kr/meter
Rostfria expansionsgejder, tilläggs pris	690 kr/par
Polydskärbräda i bredd 200mm. meter	890 kr/meter
Automatisk påfyllning till vattenbad, per brunn	2 950 kr

BRS



GEMM BRS grillkylbänkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan kan väljas mellan 650 alt 700mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -2°C...+8°C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot en stor draglåda per modul vid önskemål. Maskinen sitter alltid på höger sida dock ej på 220 modellen för där sitter den i mitten och bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM BRS 120	GEMM BRS 160	GEMM BRS 220
Lastkapacitet	2st dörrar	3st dörrar	4st dörrar
Temp. Område	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Mått	1200x650x600mm	1600x650x600mm	2200x650x600mm
Effekt	249W	282W	370W
Effekt C-Kyla	320W	320W	545W
Anslutning	230V R134a	230V R134a	230V R134a
Pris	35 150 kr	41 300 kr	46 200 kr

BRS/BSBT grillfrysbanor – grillkylbänkar kan utrustas med extra djupa toppskivor om man tex vill placera en 900 grillserie på dessa bänkar. Pris enl nedan monterat och klart på bänkarna.

Toppskivor i mått:	1220x830x30mm	1620x830x30mm	2220x830x30mm
Pris	5 790 kr	6 400 kr	7 150 kr

BSBT



GEMM BSBT grillfrysbenkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan kan väljas mellan 650 alt 700mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -15C...-18C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot en stor draglåda per modul vid önskemål. Maskinen sitter alltid på höger sida och bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM BSBT 120	GEMM BSBT 160
Lastkapacitet	2st dörrar	3st dörrar
Temp. Område	-15°C...-18°C	-15°C...-18°C
Mått	1200x650x600mm	1600x650x600mm
Effekt	464W	650W
Effekt C-Kyla	350W	467W
Anslutning	230V R452A	230V R452A
Pris	40 550 kr	46 750 kr

TG6



GEMM TG6 kylbänkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan och stommen är 600mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -2C...+8C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot 2 st draglådor per modul samt glasdörrar och lådorna har rostfria expansionsbeslag och kan även tillverkas för C kyla. Maskinen sitter alltid på höger sida dock ej på 220 modellen för där sitter den i mitten och bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM TG6 130	GEMM TG6 170	GEMM TG6 220
Lastkapacitet	2st dörrar	3st dörrar	4st dörrar
Temp. Område	-2°C....+8°C	-2°C....+8°C	-2°C....+8°C
Mått	1300x600x900mm	1760x600x900mm	2220x600x900mm
Effekt	274W	274W	439W
Effekt C-Kyla	320W	320W	545W
Anslutning	230V R134a	230V R134a	230V R134a
Pris	31 400 kr	38 100 kr	43 400 kr

TGB6



GEMM TGB6 frysbänkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan och stommen är 600mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -15°C...-20°C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot 2 st draglådor per modul samt glasdörrar och lådorna har rostfria expansionsbeslag och kan även tillverkas för C kyla. Maskinen sitter alltid på höger sida dock ej på 220 modellen för där sitter den i mitten och bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM TGB6 130	GEMM TGB6 170	GEMM TGB6 220
Lastkapacitet	2st dörrar	3st dörrar	4st dörrar
Temp. Område	-15°C...-20°C	-15°C...-20°C	-15°C...-20°C
Mått	1300x600x900mm	1760x600x900mm	2220x600x900mm
Effekt	649W	1096W	1096W
Effekt C-Kyla	467W	688W	688W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	41 950 kr	52 300 kr	56 800 kr

TG7



GEMM TG7 kylbänkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan och stommen är 700mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -2°C...+8°C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot 2 st draglådor per modul samt glasdörrar och lådorna har rostfria expansionsbeslag och kan även tillverkas för C kyla. Maskinen sitter alltid på höger sida dock ej på 220 modellen för där sitter den i mitten och bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM TG7 130	GEMM TG7 170	GEMM TG7 220
Lastkapacitet	2st dörrar	3st dörrar	4st dörrar
Temp. Område	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Mått	1300x700x900mm	1760x700x900mm	2220x700x900mm
Effekt	274W	274W	439W
Effekt C-Kyla	320W	320W	545W
Anslutning	230V R134a	230V R134a	230V R134a
Pris	32 150 kr	39 000 kr	44 500 kr

TGB7



GEMM TGB7 frysbänkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan och stommen är 700mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -15C...-18C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot 2 st draglådor per modul samt glasdörrar och lådorna har rostfria expansionsbeslag och kan även tillverkas för C kyla. Maskinen sitter alltid på höger sida dock ej på 220 modellen för där sitter den i mitten och bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM TGB7 130	GEMM TGB7 170	GEMM TGB7 220
Lastkapacitet	2st dörrar	3st dörrar	4st dörrar
Temp. Område	-15°C...-20°C	-15°C...-20°C	-15°C...-20°C
Mått	1300x700x900mm	1760x700x900mm	2220x700x900mm
Effekt	649W	1096W	1096W
Effekt C-Kyla	467W	688W	688W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	45 800 kr	51 900 kr	64 900 kr



GEMM TH kylbänkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan och stommen är 700mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -2C...+8C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot draglådor 2 eller 3 lådors moduler samt glasdörrar och lådorna har rostfria expansionsbeslag och kan även tillverkas för C kyla. Maskinen kan du välja sida på placering dock ej på 220 modellen för där sitter den i mitten och bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM TH/090	GEMM TH/130	GEMM TH/170	GEMM TH/220
Lastkapacitet	1st dörr	2st dörrar	3st dörrar	4st dörrar
Temp. Område	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Mått	900x700x900mm	1300x700x900mm	1770x700x900mm	2230x700x900mm
Effekt	249W	249W	249W	370W
Effekt C-Kyla	320W	320W	320W	545W
Anslutning	230V, R134A	230V, R134A	230V, R134A	230V, R134A
Pris	36 850 kr	43 100 kr	51 800 kr	59 600 kr

THB



GEMM THB frysbänkar är GN anpassade och bakom dörrarna är det en trådgallerhylla. Toppskivan och stommen är 700mm djup och stommarna är tillverkade i skummad polyuretan 50mm och helt i rostfritt AISI 316, temperaturområdet är mellan -15°C...-20°C och styrenheten är digital med automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna kan ersättas mot 2 st draglådor per modul samt glasdörrar och lådorna har rostfria expansionsbeslag och kan även tillverkas för C kyla. Maskinen kan du välja att placera på höger eller vänster sida. Bänken har klimatklass 5.

Specifikationer	GEMM THB/090	GEMM THB/130	GEMM THB/170
Lastkapacitet	1st dörr	2st dörrar	3st dörrar
Temp. Område	-15°C...-20°C	-15°C...-20°C	-15°C...-20°C
Mått	900x700x900mm	1300x700x900mm	1770x700x900mm
Effekt	826W	826W	1005W
Effekt C-Kyla	610W	610W	807W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	44 850 kr	50 850 kr	63 550 kr

Atlas



GEMM Atlas kyl/frysbank är gjord i rostfritt med maskinen i mitten och 2st kyllda skåp till vänster och 2st frysskåp till höger. Skåpen i den frysta delen kan bytas mot 2st fryslådor och i den kyllda till 2 eller 3 lådor.

Specifikationer	Atlas THBC/220
Last.Kapacitet	4st dörrar 2st kyl / 2st frys
Temp.område	-2°C...+8°C / -15°C...-20°C
Mått	2230x700x900mm
Effekt	970 W
Effekt vid C-Kyla	1100 W
Anslutning	230 V, R452A
Pris	73 450 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
2st lådor istället för dörr (kyl)	6 100 kr	Glasdörr istället för rostfri (kyl)	4 300 kr
3st lådor istället för dörr (kyl)	9 200 kr	Hjul	1 590 kr
2st lådor istället för dörr (frys)	10 200 kr		

Tillbehör GEMM kyl-frysbankar		
BRS	Tillägg för 2 st lådor istället för dörr	3 700 kr
BSBT	Tillägg för 1 st låda istället för dörr	3 900 kr
TG6	Tillägg för 2 st lådor istället för dörr	4 750 kr
TGB6	Tillägg för 2 st lådor istället för dörr	7 350 kr
TG72	Tillägg för 2 st lådor istället för dörr	4 800 kr
TG73	Tillägg för 3 st lådor istället för dörr	7 200 kr
TGB7	Tillägg för 2 st lådor istället för dörr	7 450 kr
TG6+TG72	Tillägg för kit 2 st glasdörrar istället för dörr	5 000 kr
TG6+TG73	Tillägg för kit 3 st glasdörrar istället för dörr	7 150 kr
TG6+TG74	Tillägg för kit 4 st glasdörrar istället för dörr	9 200 kr
TH2	Tillägg för 2 st lådor istället för dörr	5 350 kr
TH3	Tillägg för 3 st lådor istället för dörr	8 000 kr
TH	Tillägg för 1 st glasdörr istället för dörr	3 800 kr
THB	Tillägg för 2 st lådor istället för dörr	8 750 kr
TH	Lås	1 600 kr
Alla	Extra hylla	290 kr
Alla	Hyllgejder	280 kr/par
Hjul	Dim 130mm, kit till en bänk	1 350 kr

PK



Coolpart PK pizza kylbänkar är tillverkade utifrån samma konstruktion som våra standard kylbänkar med stomme i skummad polyuretan isolering HCFC-fri. Toppskivans djup för bakningen är 560 mm.

Stommens djup blir 710mm detta för att vi skall kunna anpassa skåpen efter bageriplåt storlekarna 450 alt 400 x 600mm. Standard utförande är två olika längder på bänkarna, 1600 som har 2 st dörrar och 2000 modellen som har 3 st dörrar. Bänkarna levereras med laminat toppskiva och upphöjd kylränna för GN 1/6 150mm samt rostfritt lock. Vår fläktkylda maskinkassett ser till att bänkarna håller rätt temperatur och tack vare låg hastighets fläktar torkar inte degämnet.

Specifikationer	PK-1620	PK-2030
Last.Kapacitet	2st dörrar För plåtar 600x400 Eller 600x450mm Ränna för 9 st GN 1/6	3st dörrar För plåtar 600x400 Eller 600x450mm Ränna för 11st GN 1/6
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	1600x800x900mm	2000x800x900mm
Effekt	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	39 600 kr	43 200 kr
Avdrag för bänk med slät laminatskiva - 7 %		

Tillbehör	Pris
Stolpar och glas (1600)	5 300kr
Stolpar och glas (2000)	6 350kr

Universal



GEMM Universal är tillverkad i rostfri plåt och finns i tre längder. Statisk kyla HSS-System. Skåpen är för plåtar 400x600mm, varje skåp har rundade hörn för enkel rengöring och bästa hygien. Kylrännan har egen kompressor och är placerad på granitskivan 160mm över arbetsytan. Bänkarna kan levereras med granitskivan separat för att minska vikten vid inbärning och detta måste anges vid beställning. Arbetsytan har ett djup på 820mm. Temp omr. 0°C...+6°C i underskåpen +2°C...+8°C i kylrännan. På modellerna 150 och 202 är maskinen placerad till höger och på 270 sitter den i mitten.

Specifikationer	Universal PC 150	Universal PC 202	Universal PC 270
Last.Kapacitet	2st dörrar För plåtar 600x400 Ränna för 6st GN 1/3	3st dörrar För plåtar 600x400 Ränna för 9st GN 1/3	4st dörrar För plåtar 600x400 Ränna för 11st GN 1/3 + 1st GN 1/2
Temp.område	+0°C...+6°C/+2°C...+8°C	+0°C...+6°C/+2°C...+8°C	+0°C...+6°C/+2°C...+8°C
Mått	1500x820x 1500mm/ Vikt: 295 kg	2020x820x 1500mm/ Vikt: 420 kg	2680x820x 1500mm/ Vikt: 460 kg
Effekt	465 W	471 W	700 W
Effekt vid C-Kyla	350 W	350 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	43 900 kr	51 300 kr	63 450 kr

LKLU



LKLU 1220

Coolpart LKLU värmeskåp tillverkas helt i rostfritt med stomme i skummad polyuretan HCFC-fri. Bänkarna bestyckas med skjutdörrar och hålad rostfri mellanhylla + botten. I sortimentet finns det 3 st olika stomlängder 1200, 1600 och 2000mm. Skåpen är utrustade med analog termostat.

Specifikationer	LKLU 1220	LKLU 1620	LKLU 2020
Lastkapacitet	2st skjutdörrar	2st skjutdörrar	2st skjutdörrar
Temp. Område	+60°C....+90°C	+60°C....+90°C	+60°C....+90°C
Mått	1200x650x900mm	1600x650x900mm	2000x650x900mm
Effekt	1250W	1250W	2100W
Anslutning	230V	230V	230V
Pris	31 550 kr	34 800 kr	38 200 kr
Önskas genomgångsmodell, skjutdörrar på båda sidor så adderas 10 % på priset.			

LK



LK 1230

Coolpart LK värmeskåp tillverkas helt i rostfritt med stomme i skummad polyuretan HCFC-fri. Bänkarna bestyckas med dörr och gejder för GN 1/1 alternativt hålad rostfri hylla. Eller 3 st lådor i höjd och då för GN 1/1 150mm kantiner. I sortimentet finns det 4 st olika stomlängder 400, 800, 1 200, 1 600mm. Skåpen är utrustade med analog termostat.

Specifikationer	LK-403	LK-806	LK-1209	LK-16012
Last.Kapacitet	3st lådor För GN 1/1 150	6st lådor För GN 1/1 150	9st lådor För GN 1/1 150	12st lådor för GN 1/1 150
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	400x650x900mm	800x650x900mm	1200x650x900mm	1600x650x900mm
Effekt	800 W	800 W	1250 W	1250 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	19 500 kr	27 100 kr	34 200 kr	37 800 kr

KLH



KLH 1230

Coolpart KLH vattenbad med värmeskåp tillverkas helt i rostfritt med stomme i skummad polyuretan HCFC-fri. Bassängens djup är för 150 alt 200mm kantiner som måste anges vid beställning. Sil i brunnen med tapprör till avlopp. Temperaturen justeras med vred mellan + 60 C...+ 90 C. I sortimentet finns det 4 st olika stomlängder 400, 800, 1200, 1600mm. Underskåpet levereras med 3 draglådor per modul för 150mm kantiner alt med dörrar för GN 1/1. Till KLH vattenbad finns det även ett tillbehör så att vatten kan anslutas direkt till varje separat bassäng och fylls upp med en enkel knapptryckning.

Specifikationer	KLH-403	KLH-806	KLH-1209	KLH-16012
Last.Kapacitet	3st lådor För GN 1/1 150 Vattenbad för 1st GN 1/1	6st lådor För GN 1/1 150 Vattenbad för 2st GN 1/1	9st lådor För GN 1/1 150 Vattenbad för 3st GN 1/1	12st lådor för GN 1/1 150 Vattenbad för 4st GN 1/1
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	400x650x900mm	800x650x900mm	1200x650x900mm	1600x650x900mm
Effekt	1100 W	2350 W	2900 W	3450 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230V/ 16 amp
Pris	22 450 kr	30 200 kr	37 700 kr	41 900 kr

Tillbehör se sid 63

Pommesvärmeri



Coolpart Pommesvärmeri. Tillverkas i AISI 304 kvalitet. Varm brunn med raster och 3 st varma draglådor för GN 1/1 100mm samt ett neutralt skåp till vänster för tillbehör etc. Överdelen levereras med värmelampor samt löstagbara hållare för påsar. Gavlar i glas eller rostfritt. Levereras med stickpropp 230 V. Temperaturen justeras med analoga termostater.

Specifikationer	Pomm 900
Temp.område	+60°C...+90°C
Mått	900x700x1650mm
Effekt	2000 W
Anslutning	230 V
Pris	36 700 kr

Hamburgervärmeri



Coolpart hamburgervärmeri är utrustat med strålningselement i taket som ser till att hamburgarna håller sig varma, justerbara rostfria avdelare som skapar rätt utrymme. Fylls på i ena änden. Analog termostat.

Specifikationer	Hamburg 500	Hamburg 700
Lastkapacitet	1st nivå	2st nivåer
Temp. Område	+60°C....+80°C	+60°C....+80°C
Mått	650x650x500mm	650x650x700mm
Effekt	750W	750W
Anslutning	230V	230V
Pris	13 100 kr	19 500 kr

Korvvärmeri



Coolpart korvvärmeri med rostfritt lock och gångjärn samt en kammare med bottenraster över rörelementet. Kulventil för enkel tömning av vatten och analog termostat. Håltagningsmått i bänkskiva är 302x302mm. Analog termostat.

Specifikationer	Korvvärmeri	Korvvärmeri-Dubbel
Lastkapacitet	1st kammare	2 kammare, med kulventil
Temp. Område	+60°C....+90°C	+60°C....+90°C
Utvändiga mått	300x300x370mm	645x350x420mm
Håltagningsmått	302x302mm	Fristående
Effekt	500W	1000W
Anslutning	230V	230V
Pris	7 450 kr	13 800 kr

Lainox Värmeskåp



Lainox värmeskåp MCR är tillverkade för varmhållning, lågtemperaturlagring eller uppvärmning av mat med kärntemp givare. Arbets-temperatur mellan +30C...+105C och det är 70mm i avstånd mellan gejder. Smidig att placeras på en arbetsbänk eller liknande. Digital termostat.

Specifikationer	Lainox MCR 031	Lainox MCR 051
Lastkapacitet	För 3st GN 1/1	För 5st GN 1/1
Temp. Område	+30°C...+120°C	+30°C...+120°C
Mått	450x630x400mm	450x630x550mm
Effekt	700W	1000W
Anslutning	230V	230V
Pris	22 450 kr	24 950 kr







The image features a vibrant teal background with several ripe red apples scattered across it. A large, light blue, abstract shape, resembling a stylized 'S' or a series of overlapping curves, is positioned in the center. Overlaid on this shape is the text 'KYLMONTRAR', 'VÄRMEMONTRAR', and 'VITRINER' in a clean, white, sans-serif font, stacked vertically.

**KYLMONTRAR
VÄRMEMONTRAR
VITRINER**

Colly



Colly 1200 standard

Coolpart Colly exponeringskyl är tillverkad för exponering av smörgåsar, bakverk, sallader mm. Colly är tillverkad helt i rostfritt stål, både in och utvändigt. Gavlar i rostfritt med isolerglas i fronten, 6mm toppglas. Fläktkyla och automatisk avfrostning med tövattenlåda, el anslutning med stickpropp till 230V eller för C-kyla, då utrustad med magnetventil för R134A. Elektronisk styrenhet och justerbara ben. På personalsidan sitter det isolerglasskjutluckor som glider i alu profiler och LED belysning.

Två glashyllor + bottenhylla, XL modellen har 4 st glashyllor + botten. XXL modellen har 5 st glashyllor + botten.

Specifikationer	Colly 900	Colly 1200	Colly 1500
Last.Kapacitet	2st hyllplan + botten	2st hyllplan + botten	2st hyllplan + botten
Temp.område	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C
Mått	900x650x1000mm	1200x650x1000mm	1500x650x1000mm
Effekt	725 W	875 W	1025 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	850 W	1000 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	34 900 kr	35 850 kr	37 900 kr

Tillbehör	Pris
Glasade gavlar	3 450 kr
Lås till skjutdörrar på personalsidan	970 kr

Colly XL + XXL



Colly 1500 XL

Specifikationer	Colly 900 XL	Colly 1200 XL	Colly 1500 XL	Colly 900 XXL	Colly 1200 XXL
Last.Kapacitet	4st hyllplan + botten	4st hyllplan + botten	4st hyllplan + botten	5st hyllplan + botten	5st hyllplan + botten
Temp.område	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C
Mått	900x650x 1400mm	1200x650x 1400mm	1500x650x 1400mm	900x650x 2000mm	1200x650x 2000mm
Effekt	725 W	875 W	1025 W	1125 W	1125 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	850 W	1000 W	1100 W	1100 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	37 400 kr	41 950 kr	43 800 kr	44 900 kr	49 500 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Glasade gavlar	3 450 kr	Överglas 1200 (XL)	1 500 kr
Överglas 900 (XL)	1 400 kr	Överglas 1500 (XL)	1 600 kr
Lås till skjutdörrar på personalsidan	970 kr		

Cube



Cube 900

Coolpart Cube exponeringskyl är en vidareutveckling på vår populära Colly monter. Cube är tillverkad med ett annat typ av front samt gavelglas som går hela vägen ut i hörnen och sedan med en svart kant som ramar in glasen. 4 st steglöst justerbara glashyllor och LED belysning.

Specifikationer	Cube 900	Cube 1200	Cube 1500
Last.Kapacitet	4st hyllplan + botten	4st hyllplan + botten	4st hyllplan + botten
Temp.område	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C
Mått	900x650x1400mm	1200x650x1400mm	1500x650x1400mm
Effekt	725 W	875 W	1025 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	850 W	1000 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	43 900 kr	47 800 kr	49 950 kr

Colly Meat Wall



Modellen på bild har glasade gavlar.

Coolpart Colly "Meat Wall" är en mörningskyl och är tillverkad helt i rostfritt för en elegant exponering av mörat kött. Som standard med 2 st hyllor eller med rör 30mm och S-krokar som köttet hängs i. Kan fås med glasade gavlar och/eller spegelrygg rygg. Skåpen har statisk fallande kyla för att förhindra att köttet torkar ut. Maskinen levereras som en separat enhet och skall installeras av behörig kyltekniker. Tövattnen dras till avlopp. Även denna modell är utrustad med LED belysning.

Specifikationer	Colly Meat Wall 90	Colly Meat Wall 120	Colly Meat Wall 150
Last.Kapacitet	2st hyllplan + botten	2st hyllplan + botten	2st hyllplan + botten
Temp.område	+4°C...+12°C	+4°C...+12°C	+4°C...+12°C
Mått	900x400x1200mm	1200x400x1200mm	1500x400x1200mm
Effekt	425 W	525 W	625 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	500 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	41 800 kr	46 300 kr	52 400 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Glasade gavlar	3 450 kr	Spegelrygg	2 850 kr

Colly Meat



Modellen på bild har glasade gavlar och glasad rygg.

Coolpart Colly "Meat" är en mörningskyl och tillverkad helt i rostfritt för en elegant exponering av mörat kött. Som standard med 4 st stänger där köttet hängs i krokar. Kan fås med glasade gavlar och/eller glasad rygg. Skåpen har statisk fallande kyla för att förhindra att köttet torkar ut och har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Samt LED belysning.

Specifikationer	Colly Meat 900	Colly Meat 1200	Colly Meat 1500
Last.Kapacitet	4st stänger för köttkrokar	4st stänger för köttkrokar	4st stänger för köttkrokar
Temp.område	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C
Mått	900x650x2350mm	1200x650x2350mm	1500x650x2350mm
Effekt	625 W	725 W	875 W
Effekt vid C-Kyla	600 W	700 W	850 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	53 490 kr	55 600 kr	57 850 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Glasade gavlar	4 150 kr	Glasad rygg	9 450 kr

Colly Cheese



Modellen på bild är tillverkad med glasade gavlar och glasad rygg

Coolpart Colly "Cheese" är en exponeringskyl och tillverkad helt i rostfritt för en elegant exponering av ost. Som standard med 4 st rostfria hyllor som har stansade hål. Kan fås med glasade gavlar och/eller glasad rygg. Skåpen har statisk fallande kyla för att förhindra att osten torkar ut och har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Samt LED belysning.

Specifikationer	Colly Cheese 900	Colly Cheese 1200	Colly Cheese 1500
Last.Kapacitet	4 st rostfria hyllor	4 st rostfria hyllor	4 st rostfria hyllor
Temp.område	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C
Mått	900x650x2350mm	1200x650x2350mm	1500x650x2350mm
Effekt	625 W	725 W	875 W
Effekt vid C-Kyla	600 W	700 W	850 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	54 500 kr	56 600 kr	58 850 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Glasade gavlar	4 150 kr	Glasad rygg	9 450 kr

Colly Roll-in



Coolpart Colly Roll-in är exponeringskylskåpet där du kör in 2 eller 3 st GN vagnar för både smidig förvaring och exponering. Skåpet har en rfr plåt som golv så ingen tröskel stör vid inrullning. Skåpet har LED belysning.

Specifikationer	Colly Roll-In 1100	Colly Roll-In 1600
Last.Kapacitet	För 2st GN-vagnar	För 3st GN-vagnar
Temp.område	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C
Mått	1100x650x2300mm	1600x650x2300mm
Effekt	1325 W	1525 W
Effekt vid C-Kyla	1300 W	1500 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	56 600 kr	64 700 kr

Combi



Coolpart Combi kyl är utrustad med kylda underskåp med 2 hyllor i resp skåp. Kylbrunn för 2 eller 3 x GN1/1 150 kantiner. Kyld glasad överdel som finns i 2 resp 3 st hyllplan samt LED belysning. När man väljer 3 hp klassas den översta hyllan som okyld. Combi montern kan beställas i självtagsmodell (luckor mot kund) alt stängd som servicemodell, välj även mellan **rak front alt kurvat frontglas till samma pris**. Stommen i skummad polyuretan isolering HCFC-fri. Flätkyld maskinkassett. Kan tillverkas för C-kyla då med magnetventil för R 134 A.

Specifikationer	Combi 800 2hp	Combi 800 3hp	Combi 1200 2hp	Combi 1200 3hp
Last.Kapacitet	2st glashyllor 1st underskåp	3st glashyllor 1st underskåp	2st glashyllor 2st underskåp	3st glashyllor 2st underskåp
Temp.område	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C	+3°C...+12°C
Skåp/monter	+6°C...+8°C	+6°C...+8°C	+6°C...+8°C	+6°C...+8°C
Mått	800x650x1500mm	800x650x1700mm	1200x650x1500mm	1200x650x1700mm
Effekt	600 W	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	600 W	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	48 200 kr	51 200 kr	49 950 kr	52 950 kr

SAYL PAK



Sayl PAK är en modern kylmonter i den senaste designen, hyllorna kan justeras stegvis och modellen Curvada är med kurvat frontglas och Recta med rakt frontglas. CAA= Dörrar på båda sidor och CCA= Dörrar på kundsida samt CAC= Dörrar på personalsidan.

Specifikationer	PAK CAA	PAK CCA	PAK CAC
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+5°C...+15°C	+5°C...+15°C	+5°C...+15°C
Mått	1000x600x1250mm	1000x600x1250mm	1000x600x1250mm
Effekt	1100 W	1100 W	1100 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris med rakt frontglas	43 950 kr	41 500 kr	41 250 kr
Pris med kurvat glas	47 800 kr	44 550 kr	42 350 kr

Compak



Sayl Compak exponeringskyl finns i två modeller den ena med glasskjutdörrar på kund och personalsidan och den andra är servicemodell med stängt frontglas, denna modell är framförallt anpassad för att placeras i en linje. LED belysning.

Specifikationer	Compak RAA	Compak RAC
Lastkapacitet	Skjutdörrar fram och bak 2st glashyllor	Skjutdörrar bak, stängd fram 2st glashyllor
Temp. Område	+4°C...+8°C	+4°C...+8°C
Mått	1015x620x950mm	1015x620x950mm
Effekt	1100 W	1100 W
Effekt C-kyla	X	X
Anslutning	230V	230V
Pris	39 950 kr	37 950 kr

Docriluc VV



RAL färger på sid 302-303

Docriluc VV kylmonter exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt är de gjorda i plastbeklätt stål och invändigt i rostfritt stål. Den är utrustad med ventilerad kondensor, automatisk avfrostning, skjutglasdörrar på servicesidan, invändig LED-belysning i överkant samt 3st glashyllplan. Montrarna har ett temperaturområde mellan +2°C...+8°C. Montrarna finns med rakt glas (R) eller kurvat glas (C). De kan även fås i chokladmodell med avfuktare (VBB) med ett temperaturområde mellan +14°C...+17°C eller neutral. Montrarna kan även kombineras så att till exempel halva montern är för choklad och halva neutral osv. Begär offert på dessa. Denna modell kan även kompletteras med 45 graders hörn, begär även offert på dessa

Specifikationer	VV-6-6-R	VV-6-9-R	VV-6-13-R	VV-6-16-R
Last.Kapacitet	3st glashyllor	3st glashyllor	3st glashyllor	3st glashyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	600x730x1379mm	950x730x1379mm	1300x730x1379mm	1650x730x1379mm
Effekt	1176 W	1355 W	1730 W	2020 W
Effekt vid C-Kyla	817 W	1096 W	1497 W	2009 W
Anslutning	230 V, R524A	230 V, R524A	230 V, R524A	230 V, R524A
Pris	30 200 kr	36 700	41 700	48 300

Specifikationer	VV-6-6-C	VV-6-9-C	VV-6-13-C	VV-6-16-C
Last.Kapacitet	3st glashyllor	3st glashyllor	3st glashyllor	3st glashyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	600x730x1379mm	950x730x1379mm	1300x730x1379mm	1650x730x1379mm
Effekt	1176 W	1355 W	1730 W	2020 W
Effekt vid C-Kyla	817 W	1096 W	1497 W	2009 W
Anslutning	230 V, R524A	230 V, R524A	230 V, R524A	230 V, R524A
Pris	29 500 kr	36 400 kr	41 300 kr	47 800 kr

Docriluc VV self



VVA med skjutdörrar på personalsidan



VVAM med täckt rygg
RAL färger på sid 304

Docriluc VV self är en öppen kylmonter för självtag som exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är de gjorda i plastbeklätt stål och invändigt i rostfritt stål. Den är utrustad med ventilerad kondensor, automatisk avfrostning, skjutglasdörrar på service sidan, invändig LED-belysning i överkant samt 3st glashyllplan.

Montrarna har ett temperaturområde mellan +4°C...+8°C. Denna modell kan även kompletteras med 45 graders hörn, begär även offert på dessa.

OBS!! Tänk på att en kyl med öppen ridå alltid är känslig för omgivande luft turbulens.

Specifikationer	Doc VVA-6-6	Doc VVA-6-9	Doc VVA-6-13	Doc VVA-6-16
Lastkapacitet	Svängdörrar bak, öppen fram, 3st hyllor	Skjutdörrar bak, öppen fram, 3st hyllor	Skjutdörrar bak, öppen fram, 3st hyllor	Skjutdörrar bak, öppen fram, 3st hyllor
Temp. Område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	600x730x1379mm	950x730x1379mm	1300x730x1379mm	1650x730x1379mm
Effekt	1467W	1783W	2038W	2132W
Effekt C-Kyla	981W	1215W	1497W	2058W
Anslutning	230V, R452A	230V, R452A	230V, R452A	230V, R452A
Pris	31 200 kr	37 800 kr	42 950 kr	53 800 kr

Specifikationer	Doc VVAM-6-6	Doc VVAM-6-9	Doc VVAM-6-13	Doc VVAM-6-16
Lastkapacitet	Stängd bak, öppen fram, 3st hyllor	Stängd bak, öppen fram, 3st hyllor	Stängd bak, öppen fram, 3st hyllor	Stängd bak, öppen fram, 3st hyllor
Temp. Område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	600x730x1379mm	950x730x1379mm	1300x730x1379mm	1650x730x1379mm
Effekt	1467W	1783W	2038W	2132W
Effekt C-Kyla	981W	1215W	1497W	2058W
Anslutning	230V, R452A	230V, R452A	230V, R452A	230V, R452A
Pris	29 300 kr	35 950 kr	40 850 kr	48 300 kr

Bellissima

Med Propan
R 290



JUKA Bellissima kylmonter exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt är den klädd i trä. Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta glashyllor + botten, upplyst front, automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Överdelen finns med guld eller silverfinish med skjutglasdörrar på personalsidan. De kalla montrarna har ett temperaturområde mellan +6°C...+12°C och de varma +40°C...+90°C. Montrarna kan monteras ihop i linje och även kombineras med neutrala hörn och kassadisk. Som tillval finns LED-belysning. Den kan även fås som varm (GRZ), neutral(N) eller för C-Kyla och då med ventil för R134A.

Specifikationer	Bellissima 90 CH	Bellissima 130 CH	Bellissima 200 CH
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+6°C...+12°C	+6°C...+12°C	+6°C...+12°C
Mått	940x890x1460mm	1340x890x1460mm	1990x890x1460mm
Effekt	800 W	1000 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	940 W	1340 W	1990 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	37 050 kr	42 850 kr	73 750 kr

Specifikationer	Bellissima 90 GR	Bellissima 130 GR	Bellissima 200 GR
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C
Mått	940x890x1460mm	1340x890x1460mm	1990x890x1460mm
Effekt	4100 W	6600 W	8400 W
Anslutning	400 V	400 V	400 V
Pris	32 700 kr	37 200 kr	45 750 kr

Specifikationer	Bellissima 90 NE	Bellissima 130 NE	Bellissima 200 NE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Mått	940x890x1460mm	1340x890x1460mm	1990x890x1460mm
Anslutning	230 V	230 V	230 V
Pris	21 250 kr	23 750 kr	29 950 kr

Bellissima



Specifikationer	Bellissima NW 90 NE	Bellissima NZ 90 NE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Mått	1310x890x1460mm	1420x890x1460mm
Anslutning	230 V	230 V
Pris	17 850 kr	17 850 kr

Specifikationer	Bellissima 90 Cash	Bellissima 120 Cash
Mått	940x890x880mm	1240x890x880mm
Anslutning	230 V	230 V
Pris	7 600 kr	8 550 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Ultrasonic humidifier	4 560 kr
LED-belysning	580 kr/meter	Hjul	990 kr
Tilläggsfärg	990 kr/meter		

Carmella

Med Propan
R 290



RAL färger på sid 304

JUKA Carmella kylmonter exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är den klädd i trä. Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta glashyllor + botten, automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Överdelen finns med guld, svart eller silverfinish med skjutglasdörrar på personalsidan. De kalla montrarna har ett temperaturområde mellan +4°C...+10°C och de varma +40°C...+90°C. Montrarna kan monteras ihop i linje och även kombineras med kylda hörn och kassadisk. Som tillval finns upplyst front, LED-belysning. Den kan även fås som varm (GRZ), neutral (N) eller för C-Kyla och då med ventil för R 134 A.

Specifikationer	Carmella 60 CH	Carmella 90 CH	Carmella 130 CH
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	645x850x1370mm	945x850x1370mm	1345x850x1370mm
Effekt	1000 W	1160 W	1500 W
Effekt vid C-Kyla	645 W	945 W	1345 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	35 300 kr	39 600 kr	47 000 kr

Specifikationer	Carmella 60 GR	Carmella 90 GR	Carmella 130 GR
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C
Mått	645x850x1370mm	945x850x1370mm	1345x850x1370mm
Effekt	1670 W	4100 W	6600 W
Anslutning	230 V	400 V	400 V
Pris	31 700 kr	35 450 kr	41 700 kr

Specifikationer	Carmella 60 NE	Carmella 90 NE	Carmella 130 NE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Mått	645x850x1370mm	945x850x1370mm	1345x850x1370mm
Anslutning	230 V	230 V	230 V
Pris	21 400 kr	23 200 kr	27 300 kr

Carmella



RAL färger på sid 304

Specifikationer	Carmella NW 90 CH	Carmella NZ 90 CH	Carmella NW 90 NE	Carmella NZ 90 NE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Mått	1380x850x1370mm	1400x850x1370mm	1380x850x1370mm	1400x850x1370mm
Effekt	1500 W	1500 W	X	X
Effekt vid C-Kyla	1500 W	1500 W	X	X
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	52 600 kr	52 600 kr	26 400 kr	26 400 kr

Specifikationer	Carmella 90 Cash	Carmella 120 Cash
Mått	940x850x880mm	1240x850x880mm
Anslutning	230 V	230 V
Pris	7 600 kr	8 550 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Ultrasonic humidifier	4 560 kr
LED-belysning	580 kr/meter	Hjul	990 kr
Luckor för självbetjäning	+5%	Upplyst front	590 kr/meter
Tilläggsfärg	990 kr/meter		

Vienna

Med Propan
R 290



Vienna kall och varm modell.
RAL färger på sid 304

JUKA Vienna montrar exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är den klädd i rostfritt stål. Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta justerbara glashyllor(i den kylda och rostfria hyllor i den varma) + botten, automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Skjutglasdörrar på personalsidan. De kylda montrarna har ett temperatur.omr mellan +4C...+12C och de varma +40°C...+90°C. Montrarna kan monteras ihop i linje och även kombineras med hörn. Som tillval finns LED-belysning. Den kan fås som kyld med frontglas (CH/Z), kyld självservice (CH/O), kyld självservice med dörrar på personalsidan. (CH/O/DU), varm(GRZ), neutral(N) eller för C-Kyla.

Specifikationer	Vienna 60 CH Z	Vienna 90 CH Z	Vienna 120 CH Z
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	600x800x1360mm	900x800x1360mm	1200x800x1360mm
Effekt	1100 W	1100 W	1250 W
Effekt vid C-Kyla	510 W	765 W	1020 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	37 950 kr	42 000 kr	47 500 kr

Specifikationer	Vienna 60 CH O	Vienna 90 CH O	Vienna 120 CH O
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+6°C...+12°C	+6°C...+12°C	+6°C...+12°C
Mått	600x800x1360mm	900x800x1360mm	1200x800x1360mm
Effekt	1300 W	1300 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	660 W	990 W	1320 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	35 750 kr	39 600 kr	42 200 kr

Specifikationer	Vienna 60 CH O/DU	Vienna 90 CH O/DU	Vienna 120 CH O/DU
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+6°C...+12°C	+6°C...+12°C	+6°C...+12°C
Mått	600x800x1360mm	900x800x1360mm	1200x800x1360mm
Effekt	1300 W	1300 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	660 W	990 W	1320 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	37 950 kr	42 000 kr	47 500 kr

Vienna

Med Propan
R 290

RAL färger på sid 304

Specifikationer	Vienna 60 GR	Vienna 90 GR	Vienna 120 GR
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C
Mått	600x800x1360mm	900x800x1360mm	1200x800x1360mm
Effekt	1400 W	3500 W	5700 W
Anslutning	230 V	400 V	400 V
Pris	33 650 kr	37 500 kr	39 950 kr

Specifikationer	Vienna 60 ZNE	Vienna 90 ZNE	Vienna 120 ZNE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Mått	600x800x1360mm	900x800x1360mm	1200x800x1360mm
Anslutning	230 V	230 V	230 V
Pris	20 400 kr	23 800 kr	26 350 kr

Specifikationer	Vienna 90 Cash	Vienna 120 Cash
Mått	900x800x880mm	1200x800x880mm
Anslutning	230 V	230 V
Pris	9 350 kr	11 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Ultrasonic humidifier	4 560 kr
LED-belysning	580 kr/meter	Hjul	990 kr
Tilläggfärg	990 kr/meter		

Tosti

Med Propan
R 290



JUKA Tosti montrar exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är den klädd i rostfritt stål. Den är utrustad med fläktkyla, 3st LED belysta justerbara glashyllor (i den kylda och rostfria hyllor i den varma) + botten, automatisk avfrostning, tövattentork och är fukt-kontrollerad. Skjutglasdörrar på personalsidan på Z-modellen. Tosti finns i servicemodell Z CH alt O CH som är självbetjäning och öppen mot kund. Nattgardin, hjul och lackerad front finns som tillval.

Specifikationer	Tosti 60 Z CH	Tosti 90 Z CH	Tosti 120 Z CH
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3 st hyllplan
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	600x750x1395mm	900x750x1395mm	1200x750x1395mm
Effekt	1000 W	1100 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	480 W	720 W	850 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	39 750 kr	41 400 kr	44 600 kr

Specifikationer	Tosti 60 O CH	Tosti 90 O CH	Tosti 120 O CH
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3 st hyllplan
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	600x750x1395mm	900x750x1395mm	1200x750x1395mm
Effekt	1500 W	1700 W	2000 W
Effekt vid C-Kyla	810 W	1215 W	1550 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	35 600 kr	37 200 kr	40 400 kr

Specifikationer	Tosti 60 Z NE	Tosti 90 Z NE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Mått	600x750x1395mm	900x750x1395mm
Anslutning	230 V	230 V
Pris	15 350 kr	16 950 kr

Tillbehör	Pris
Hjul	990 kr

Dolce

Med Propan
R 290

RAL färger på sid 304

JUKA Dolce montrar exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är den klädd i trägavlar som är lackerade i RAL färg. Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta justerbara glashyllor automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Skjutglasdörrar på personalsidan och LED belysning. Som tillbehör finns det hjul och ultrasonic humidifier (NAW) tillför fukt i montern. Dolce kan även beställas utan gavel för att elegant kunna monteras ihop med en ytterligare monter och bilda en linje.

Specifikationer	Dolce 90 CH	Dolce 140 CH	Dolce 90 NE	Dolce 140 NE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	X	X
Mått	960x975x1400mm	1360x975x1400mm	960x975x1400mm	1360x975x1400mm
Effekt	950 W	1100 W	X	X
Effekt vid C-Kyla	960 W	1360 W	X	X
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V	230 V
Pris	44 750 kr	50 050 kr	23 450 kr	28 600 kr

Specifikationer	Dolce 90 Cash	Dolce 120 Cash	Dolce NZ 90 NE neutralt hörn
Mått	900x850x900mm	1200x850x900mm	1980x1165x1400mm (byggmått)
Pris	9 400 kr	10 200 kr	33 950 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Hjul	990 kr
Tilläggsfärg	990 kr/meter		
Ultrasonic humidifier	4 650 kr		



Rafaello

Med Propan
R 290



RAL färger på sid 304

JUKA Rafaello montrar exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt är den klädd lackerade trä gavlar. Den är utrustad med fläktkyla, 3st LED belysta justerbara glashyllor(i den kyllda och rostfria hyllor i den varma) + botten, automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Skjutglasdörrar på personalsidan. De kyllda montrarna har ett temperaturområde mellan +2°...+8°C och de varma +40°C...+90°C. Montrarna kan monteras ihop i linje och kan även kombineras med en kassadisk. Den kan fås som kyld med frontglas (CH) neutral (NE), varm (GR) eller för C kyla.

Specifikationer	Rafaello 60 CH	Rafaello 90 CH	Rafaello 130 CH
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	645x850x1370mm	945x850x1370mm	1345x850x1370mm
Effekt	900 W	1000 W	1250 W
Effekt vid C-Kyla	645 W	945 W	1345 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	37 500 kr	42 050 kr	49 600 kr
Pris GR modell	33 650 kr	37 200 kr	44 750 kr

Specifikationer	Rafaello 60 NE	Rafaello 90 NE	Rafaello 130 NE
Last.Kapacitet	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten	3st hyllplan + botten
Mått	645x850x1370mm	945x850x1370mm	1345x850x13760mm
Anslutning	230 V	230 V	230 V
Pris	20 700 kr	22 500 kr	26 500 kr

Specifikationer	Rafaello 90 Cash	Rafaello 120 Cash	Rafaello NZ 90 kylt hörn
Mått	940x850x880mm	1240x850x880mm	1310x850x1370mm
Effekt			1250 W
Effekt vid C-kyla			1345 W
Anslutning			230V/ R290
Pris	7 200 kr	8 200 kr	57 300 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Ultrasonic humidifier	4 560 kr
Tilläggsfärg	990 kr/meter	Hjul	990 kr

Magnum

Med Propan
R 290



JUKA Magnum kylmonter (CH) exponerar elegant dina kylda produkter. Frontpanel i trä (upplyst). Den är utrustad med fläktkyla, 3st LED belysta justerbara glashyllor + botten, automatisk avfrostning, tövattentork. Montrarna har ett temperaturområde mellan +6C...+12C. Montrarna kan monteras ihop i linje (även med magnum ICE). Den kan även fås som neutral eller för C-Kyla. (NE) är modellen som är helt neutral. 2 st utdragbara bottenkivor på theleskop gejder för smidig påfyllning.

Specifikationer	Magnum 90 CH	Magnum 140 CH
Last.Kapacitet	3 st hyllplan + botten	3 st hyllplan + botten
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	940x850x1350mm	1440x850x1350mm
Effekt	800 W	1500 W
Effekt vid C-Kyla	950 W	1440 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	55 050 kr	62 800 kr
Pris (NE)	33 950 kr	36 700 kr

Specifikationer	Magnum 90 Cash	Magnum 120 Cash
Mått	900x850x900mm	1200x850x900mm
Anslutning	230 V	230 V
Pris	9 400 kr	10 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Ultrasonic humidifier	4 560 kr
Tilläggsfärg	750 kr/meter		

Modena G



RAL färger på sid 304

JUKA Modena delikylldisk exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm). Finns med två olika djup samt som fläktkyld eller statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C för den statiska (G) och 0°C...+6°C för den fläktkylda (W). Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kylda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Går även att få varma eller som fiskdiskar.

Specifikationer	Modena 125/90 G	Modena 150/90 G	Modena 200/90 G	Modena 250/90 G
Exponeringsyta	0,7 m ²	0,8 m ²	1,1 m ²	1,35 m ²
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1330x900x1250mm	1580x900x1250mm	2080x900x1250mm	2580x900x1250mm
Effekt	400 W	500 W	550 W	800 W
Effekt vid C-Kyla	470 W	555 W	730 W	910 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	23 650 kr	27 050 kr	30 750 kr	34 450 kr

Modena W



RAL färger på sid 304

JUKA Modena delikyldisk exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm). Finns med två olika djup samt som fläktkyld eller statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C för den statiska (G) och 0°C...+6°C för den fläktkylda (W). Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kylda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Går även att få varma eller som fiskdiskar.

Specifikationer	Modena 100/110 W	Modena 125/110 W	Modena 150/110 W	Modena 200/110 W
Exponeringsyta	0,85 m ²	1,05 m ²	1,3 m ²	1,7 m ²
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	1080x1100x1250mm	1330x1100x1250mm	1580x1100x1250mm	2080x1100x1250mm
Effekt	400 W	500 W	700 W	1000 W
Effekt vid C-Kyla	432 W	532 W	632 W	832 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	23 700 kr	26 250 kr	30 600 kr	34 450 kr

Specifikationer	Modena 250/110 W	Modena 300/110 W	Modena 375/110 W
Exponeringsyta	2,12 m ²	2,55 m ²	3,2 m ²
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	2580x1100x1250mm	3080x1100x1250mm	3830x1100x1250mm
Effekt	1050 W	1100 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	1032 W	1232 W	1532 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	40 100 kr	46 050 kr	52 800 kr

Modena G



RAL färger på sid 304

JUKA Modena delikylldisk exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm). Finns med två olika djup samt som fläktkyld eller statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C för den statiska (G) och 0°C...+6°C för den fläktkylda (W). Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kylda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Går även att få varma eller som fiskdiskar.

Specifikationer	Modena 100/110 G	Modena 125/110 G	Modena 150/110 G	Modena 200/110 G
Exponeringsyta	0,75 m ²	0,9 m ²	1,1 m ²	1,5 m ²
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1080x1100x1250mm	1330x1100x1250mm	1580x1100x1250mm	2080x1100x1250mm
Effekt	350 W	400 W	450 W	550 W
Effekt vid C-Kyla	380 W	470 W	555 W	730 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	22 550 kr	25 300 kr	28 650 kr	32 550 kr

Specifikationer	Modena 250/110 G	Modena 300/110 G	Modena 375/110 G
Exponeringsyta	1,85 m ²	2,2 m ²	2,8 m ²
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	2580x1100x1250mm	3080x1100x1250mm	3830x1100x1250mm
Effekt	800 W	850 W	1100 W
Effekt vid C-Kyla	910 W	1080 W	1340 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	35 900 kr	42 500 kr	48 800 kr

Modena W



RAL färger på sid 304

JUKA Modena delikylldisk exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm). Finns med två olika djup samt som fläktkyld eller statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C för den statiska (G) och 0°C...+6°C för den fläktkylda (W). Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kyllda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsiden. Går även att få varma eller som fiskdiskar.

Specifikationer	Modena NW/110 W	Modena NZ/110 W
Exponeringsyta	1,2 m2	1,2 m2
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	1500x1100x1250mm	1500x1100x1250mm
Effekt	700 W	700 W
Effekt vid C-Kyla	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	29 950 kr	29 950 kr

Specifikationer	Modena 100 Cash 90	Modena 100 Cash 110
Mått	1080x900x900mm	1080x1100x900mm
Pris	6 600 kr	6 700 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Avdelare flyttbar	250 kr
Tillägg för fiskversion	+5%	Avdelare fast	715 kr
LED-belysning	460 kr/meter	Brickbara för kund	1 050 kr/meter
Invändig glashylla	430 kr/meter	Hjul	990 kr
Hylla för våg	1 450 kr	Tillvalsfärger	850 kr/meter

Modena SP G



RAL färger på sid 304

JUKA Modena SP delikylldisk med rakt frontglas exponerar elegant och modernt dina kyllda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm). Finns med statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C. Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kyllda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsiden. Går även att få i fläktkylt utförande samt i fiskutförande.

Specifikationer	Modena SP 100/110 G	Modena SP 125/110 G	Modena SP 150/110 G	Modena SP 200/110 G
Exponeringsyta	0,75 m ²	0,9 m ²	1,1 m ²	1,5 m ²
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1080x1100x1250mm	1330x1100x1250mm	1580x1100x1250mm	2080x1100x1250mm
Effekt	350 W	400 W	450 W	550 W
Effekt vid C-Kyla	380 W	470 W	555 W	730 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	26 250 kr	28 200 kr	31 900 kr	40 250 kr

Specifikationer	Modena SP 250/110 G	Modena SP 300/110 G	Modena SP 375/110 G
Exponeringsyta	1,85 m ²	2,2 m ²	2,8 m ²
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	2580x1100x1250mm	3080x1100x1250mm	3830x1100x1250mm
Effekt	800 W	850 W	1100 W
Effekt vid C-Kyla	910 W	1080 W	1340 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	43 650 kr	50 250 kr	58 450 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Avdelare flyttbar	250 kr
Tillägg för fiskversion	+5%	Avdelare fast	715 kr
LED-belysning	460 kr/meter	Brickbara för kund	1 050 kr/meter
Invändig glashylla	430 kr/meter	Hjul	990 kr
Hylla för våg	1 450 kr	Tillvalsfärger	850 kr/meter

Europa



RAL färger på sid 304

JUKA Europa delikylldisk är tillverkad för exponering av sallader, charkvaror mm. Fallande statisk kyla med automatisk avfrostning samt avdunstning av tövatten. Stommen är av lackerat stål. Displayytans botten samt kylda förvaringskammaren är av rostfri plåt. Diskarna går att bygga ihop i linje med hörn, samt kassadisk. Frontglaset kan enkelt tippas fram för enkel rengöring. Diskarna har belysning samt en arbetsyta i granit. Som tillbehör finns hylla på kundsidan, led-lampor, rött lyse (för kött), upplyst front samt avdelare till exponerings ytan. Europa levereras även i C-kylt utförande. Finns även i en djupare modell (1200mm) för supermarkets.

Specifikationer	Europa 110/110	Europa 130/110	Europa 160/110	Europa 190/110
Exponeringsyta	0,8 m ²	1,0 m ²	1,1 m ²	1,4 m ²
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1080x1100x1250mm	1280x1100x1250mm	1580x1100x1250mm	1880x1100x1250mm
Effekt	350 W	400 W	480 W	500 W
Effekt vid C-Kyla	270 W	320 W	395 W	470 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	22 700 kr	23 850 kr	26 250 kr	29 300 kr

Specifikationer	Europa 210/110	Europa 250/110	Europa 280/110	Europa 310/110
Exponeringsyta	1,5 m ²	1,9 m ²	2,0 m ²	2,3 m ²
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	2080x1100x1250mm	2480x1100x1250mm	2780x1100x1250mm	3080x1100x1250mm
Effekt	500 W	750 W	800 W	850 W
Effekt vid C-Kyla	520 W	620 W	695 W	770 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	31 600 kr	35 400 kr	38 200 kr	40 250 kr

Europa



RAL färger på sid 304

JUKA Europa NZ delikyl disk för självbetjäning med lågt frontglas mot kunden och exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm). Finns med statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C. Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kyllda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Går även att få som fiskdiskar.

Specifikationer	Europa NW/110	Europa NZ/110
Exponeringsyta	0,45 m2	0,45 m2
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1360x1100x1250mm	1130x1100x1250mm
Effekt	480 W	400 W
Effekt vid C-Kyla	340 W	285 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	24 650 kr	24 650 kr

Specifikationer	Europa 110 Cash	Europa 140 Cash
Mått	1100x1100x930mm	1400x1100x930mm
Pris	6 700 kr	8 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Avdelare flyttbar	250 kr
Tillägg för fiskversion	+5%	Avdelare fast	715 kr
LED-belysning	460 kr/meter	Brickbana för kund	1 050 kr/meter
Invändig glashylla	430 kr/meter	Hjul	990 kr
Hylla för våg	1 450 kr	Tillvalsfärger	850 kr/meter

Capri

Med Propan
R 290



JUKA Capri kyldisk/värmedisk exponerar elegant dina kyllda eller varma produkter. Utvändigt är den klädd i trä. Finns som kyld, varm eller neutral. Temperaturområden +2°C....+8°C för den kyllda (CH) och +40°C....+90°C för den varma (GR). Den kyllda disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfria exponeringsytor samt arbetsytan på personalsidan. Fläktkyld med skjutglasluckor på personalsidorna. Diskarna kan monteras ihop i en linje och kan även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning, värmelampor och brickbana på kundsidan.

Specifikationer	Capri 90/CH	Capri 125/CH	Capri 90/NE	Capri 125/NE
Lastkapacitet	Exp 0,5 m2	Exp 0,7 m2	Exp 0,5 m2	Exp 0,7 m2
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C		
Mått	900x900x1200mm	1250x900x1200mm	900x900x1200mm	1250x900x1200mm
Effekt	1467W	1783W	X	X
Effekt C-Kyla	981W	1215W		
Anslutning	230V, R290	230V, R290	230V, R290	230V, R290
Pris	30 450 kr	35 450 kr	17 500 kr	21 100 kr

Specifikationer	Capri NZ/NE	Capri NW/NE	Capri NZ/CH
Temp. Område	X	X	+2°C....+8°C
Mått	1200x900x1200mm	1200x900x1200mm	1200x900x1200mm
Effekt	X	X	1783W
Effekt C-Kyla	X	X	1215W
Anslutning	230V	230V	230 V/ R290
Pris	26 700 kr	24 400 kr	37 500 kr

Hawana G



För RAL färger se sid 304

JUKA Hawana deliktyldisk exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm) samt med en kromad bumper i fronten. Finns som fläktkyld eller statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C för den statiska (G) och 0°C...+6°C för den fläktkylda (W). Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kylda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Går även att få som fiskdiskar.

Specifikationer	Hawana 100/115 G	Hawana 125/115 G	Hawana 150/115 G	Hawana 200/115 G
Exponeringsyta	0,75 m2	0,9 m2	1,1 m2	1,5 m2
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1080x1150x1250mm	1330x1150x1250mm	1580x1150x1250mm	2080x1150x1250mm
Effekt	350 W	400 W	450 W	550 W
Effekt vid C-Kyla	380 W	470 W	555 W	730 W
Anslutning	230 V/ R452A	230 V/ R452A	230 V/ R452A	230 V/ R452A
Pris	23 350 kr	26 100 kr	29 500 kr	33 350 kr

Specifikationer	Hawana 250/115 G	Hawana 300/115 G	Hawana 375/115 G
Exponeringsyta	1,85 m2	2,2 m2	2,8 m2
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	2580x1150x1250mm	3080x1150x1250mm	3830x1150x1250mm
Effekt	800 W	850 W	1100 W
Effekt vid C-Kyla	910 W	1080 W	1340 W
Anslutning	230 V/ R452A	230 V/ R452A	230 V/ R452A
Pris	37 050 kr	43 950 kr	50 550 kr

Hawana W



För RAL färger se sid 304

JUKA Hawana delikylldisk exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm) samt med en kromad bumper i fronten. Finns som fläktkyld eller statisk kyla. Temperaturområden +2°C...+8°C för den statiska (G) och 0°C...+6°C för den fläktkylda (W). Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kylda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Går även att få som fiskdiskar.

Specifikationer	Hawana 100/115 W	Hawana 125/115 W	Hawana 150/115 W	Hawana 200/115 W
Exponeringsyta	0,85 m2	1,05 m2	1,3 m2	1,7 m2
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	1080x1150x1250mm	1330x1150x1250mm	1580x1150x1250mm	2080x1150x1250mm
Effekt	400 W	500 W	700 W	1000 W
Effekt vid C-Kyla	432 W	532 W	632 W	832 W
Anslutning	230 V/ R452A	230 V/ R452A	230 V/ R452A	230 V/ R452A
Pris	24 500 kr	27 050 kr	31 400 kr	37 200 kr

Specifikationer	Hawana 250/115 W	Hawana 300/115 W	Hawana 375/115 W
Exponeringsyta	2,12 m2	2,55 m2	3,2 m2
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	2580x1150x1250mm	3080x1150x1250mm	3830x1150x1250mm
Effekt	1050 W	1100 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	1032 W	1232 W	1532 W
Anslutning	230 V/ R452A	230 V/ R452A	230 V/ R452A
Pris	41 400 kr	47 700 kr	54 600 kr

Hawana W



RAL färger på sid 304

JUKA Hawana delikylldisk exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm) samt med en kromad bumper i fronten. Finns som fläktkyld eller statisk kyla. Temperaturområden +2°C....+8°C för den statiska (G) och 0°C....+6°C för den fläktkylda (W). Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme i plåt täckt med SANISTIL. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kyllda hörn (W) och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Går även att få som fiskdiskar.

Specifikationer	Hawana NW/115 W	Hawana NZ/115 W
Exponeringsyta	1,2 m2	1,2 m2
Temp.område	+0°C...+6°C	+0°C...+6°C
Mått	1550x1150x1250mm	1550x1150x1250mm
Effekt	700 W	700 W
Effekt vid C-Kyla	620 W	620 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	31 300 kr	31 600 kr

Specifikationer	Hawana 100 Cash	Hawana 140 Cash
Mått	1080x1150x900mm	1480x1150x900mm
Pris	6 900 kr	9 250 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Avdelare flyttbar	250 kr
Tillägg för fiskversion	+5%	Avdelare fast	715 kr
LED-belysning	460 kr/meter	Brickbara för kund	1 050 kr/meter
Invändig glashylla	430 kr/meter	Hjul	990 kr
Hylla för våg	1 450 kr	Tillvalsfärger	850 kr/meter

Docriluc VE-8



RAL färger på sid 302-303

Docriluc VE delikylldisk exponerar elegant dina kyllda produkter. Rakt vertikalt frontglas. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm) med rostfri exponeringsyta. Finns med fyra olika djup. VE-8 och VE-9 med statisk kyla och VE-10 och 12 med fläktkyla. Temperaturområden -1°C...+5°C. Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kyllda hörn 90° eller neutrala 45° och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns arbetsyta i granit, brickbara samt LED-belysning

Specifikationer	VE-8-10-RR	VE-8-13-RR	VE-8-15-RR	VE-8-20-RR	VE-8-25-RR	VE-8-30-RR
Exponeringsyta	0,5 m2	0,66 m2	0,77 m2	1,05 m2	1,32 m2	1,6 m2
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	1055x800x 1230mm	1305x800x 1230mm	1525x800x 1230mm	2025x800x 1230mm	2525x800x 1230mm	2995x800x 1230mm
Effekt	500 W	660 W	850 W	940 W	1030 W	1420 W
Effekt vid C-Kyla	330 W	410 W	550 W	675 W	880 W	1050 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	21 400 kr	23 400 kr	24 900 kr	30 500 kr	34 400 kr	41 300 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Nattgardin	890 kr
Skjutglasluckor	1 100 kr/meter	LED-belysning	440 kr/meter
Tillägg för granit arbetsyta	+ 3 %		

Docriluc VE-9



RAL färger på sid 302-303

Docriluc VE delikylldisk exponerar elegant dina kyllda produkter. Rakt vertikalt frontglas. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm) med rostfri exponeringsyta. Finns med fyra olika djup. VE-8 och VE-9 med statisk kyla och VE-10 och 12 med fläktkyla. Temperaturområden -1°C...+5°C. Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kyllda hörn 90° eller neutrala 45° och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns arbetsyta i granit, brickbara samt LED-belysning

Specifikationer	VE-9-10-RR	VE-9-13-RR	VE-9-15-RR	VE-9-20-RR	VE-9-25-RR	VE-9-30-RR
Exponeringsyta	0,61 m2	0,80 m2	0,93 m2	1,24 m2	1,56 m2	1,97 m2
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	1055x940x 1230mm	1305x940x 1230mm	1525x940x 1230mm	2025x940x 1230mm	2525x940x 1230mm	2995x940x 1230mm
Effekt	660 W	850 W	940 W	1030 W	1120 W	1420 W
Effekt vid C-Kyla	410 W	550 W	675 W	880 W	1050 W	1480 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	25 400 kr	28 100 kr	30 400 kr	35 600 kr	41 000 kr	48 600 kr

Specifikationer	VE-9N-AN45-RR	VE-9N-AP45-RR	VE-9-AN90-RR	VE-9-AP90-RR
Exponeringsyta	0,48 m2	0,53 m2	0,98 m2	1,04 m2
Temp.område	X	X	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	1090x940x 1230mm	1040x940x 1230mm	1500x940x 1230mm	1325x940x 1230mm
Effekt	X	X	800 W	850 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	675 W	675 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	40 300 kr	39 800 kr	54 700 kr	54 700 kr

Specifikationer	MCVE-9-8 Cach	MCVE-9-12 Cash	MCVE-9-AN90 Cash	MCVE-9-AP90 Cash
Mått	800x940x910mm	1200x940x910mm	1638x940x910mm	1670x940x910mm
Pris	12.900kr	14.100kr	18.900kr	18.900kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Nattgardin	950 kr/meter
Skjutglasluckor	1 100 kr/meter	LED-belysning	470 kr/meter
Tillägg för granit arbetsyta	+ 3 %		

Docriluc VE-10



RAL färger på sid 302-303

Docriluc VE delikyldisk exponerar elegant dina kylda produkter. Rakt vertikalt frontglas. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm) med rostfri exponeringsyta. Finns med fyra olika djup. VE-8 och VE-9 med statisk kyla och VE-10 och 12 med fläktkyla. Temperatur-områden -1°C...+5°C. Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kylda hörn 90° eller neutrala 45° och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns arbetsyta i granit, brickbara samt LED-belysning


Specifikationer	VE-10-10-RR	VE-10-13-RR	VE-10-15-RR	VE-10-20-RR	VE-10-25-RR	VE-10-30-RR
Exponeringsyta	0,75 m2	0,98 m2	1,13 m2	1,52 m2	1,91 m2	2,30 m2
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	1055x1100x 1230mm	1305x1100x 1230mm	1525x1100x 1230mm	2025x1100x 1230mm	2525x1100x 1230mm	2995x1100x 1230mm
Effekt	660 W	850 W	940 W	1030 W	1120 W	1420 W
Effekt vid C-Kyla	545 W	635 W	855 W	1050 W	1219 W	1755 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	29 900 kr	34 500 kr	36 600 kr	42 900 kr	49 500 kr	57 600 kr

Specifikationer	VE-10N-AN45-RR	VE-10N-AP45-RR	VE-10-AN90-RR	VE-10-AP90-RR
Exponeringsyta	0,48 m2	0,53 m2	0,98 m2	1,04 m2
Temp.område	X	X	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	1090x1100x 1230mm	1040x1100x 1230mm	1500x1100x 1230mm	1325x1100x 1230mm
Effekt	X	X	800 W	850 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	675 W	675 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	41 200 kr	41 200 kr	56 300 kr	56 300 kr

Specifikationer	MCVE-10-8 Cach	MCVE-10-12 Cash	MCVE-10-AN90 Cash	MCVE-10-AP90 Cash
Mått	800x1100x910mm	1200x1100x910mm	1865x1100x910mm	1890x1100x910mm
Pris	14 200 kr	15 600 kr	19.250kr	19.250kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Nattgardin	950 kr/meter
Skjutglasluckor	1 100 kr/meter	LED-belysning	470 kr/meter
Tillägg för granit arbetsyta	+ 3 %		

Docriluc VE-12



RAL färger på sid 302-303

Docriluc VE delikylldisk exponerar elegant dina kyllda produkter. Rakt vertikalt frontglas. Utvändigt gjord i lackerad plåt med ABS-sidor (40mm) med rostfri exponeringsyta. Finns med fyra olika djup. VE-8 och VE-9 med statisk kyla och VE-10 och 12 med fläktkyla. Temperaturområden -1°C...+5°C. Disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri arbetsyta, förvaringsutrymme. Diskarna kan monteras ihop i en linje med kyllda hörn 90° eller neutrala 45° och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns arbetsyta i granit, brickbara samt LED-belysning

Specifikationer	VE-12-10-RR	VE-12-13-RR	VE-12-15-RR	VE-12-20-RR	VE-12-25-RR	VE-12-30-RR
Exponeringsyta	0,98 m ²	1,21 m ²	1,41 m ²	1,88 m ²	2,34 m ²	2,78 m ²
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	1055x1200x1230mm	1305x1200x1230mm	1525x1200x1230mm	2025x1200x1230mm	2525x1200x1230mm	2995x1200x1230mm
Effekt	1084 W	1224 W	1449 W	1537 W	1591 W	2039 W
Effekt vid C-Kyla	817 W	1039 W	1315 W	1497 W	2009 W	2365 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	41 400 kr	45 500 kr	48 700 kr	53 400 kr	62 200 kr	72 400 kr

Specifikationer	VE-12-AN90-RR	VE-12-AP90-RR
Exponeringsyta	1,30 m ²	1,44 m ²
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	1562x1200x1230mm	1622x1200x1230mm
Effekt	1316 W	1316 W
Effekt vid C-Kyla	1315 W	1315 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	78 600 kr	78 600 kr

Specifikationer	MCVE-12-8 Cash	MCVE-12-12 Cash
Mått	800x1200x910mm	1260x1200x910mm
Pris	13 100 kr	14 400 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Nattgardin	950 kr/meter
Skjutglasluckor	1 100 kr/m	LED-belysning	470 kr/meter
Tillägg för granit arbetsyta	+ 3 %		

Fri-Jado CD



Fri-Jado CD kyldisk exponerar elegant dina kylda produkter. In och utvändigt helt i rostfritt. Temperaturområden +2°C...+5°C. Den kylda disken har automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfria exponeringsytor samt arbetsytan på personalsidan. Fläktkyld med skjutglasluckor på personaldiskarna. Diskarna kan monteras ihop i en linje och även fås för C-Kyla. Som tillbehör finns LED-belysning och brickbana på kundsidan. Kantiner eller skålar exponeras direkt på den rostfria botten i disken, inga kantiner "hängs" i någon brunn.

Specifikationer	CD 3	CD 4	CD 5
Exponeringsyta	0,59 m2	0,79 m2	0,99 m2
Temp.område	+2°C...+5°C	+2°C...+5°C	+2°C...+5°C
Mått	1086x1058x960/1420mm	1419x1058x960/1420mm	1730x1058x960/1420mm
Effekt	900 W	1100 W	1200 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris kurvat glas	85 300 kr	92 100 kr	10 2100 kr
Pris Square	102 100 kr	104 300 kr	114 400 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Stativ (CD 3)	10 900 kr	Stativ (CD 5)	12 900 kr
Stativ (CD 4)	11 900 kr	Skärbräda 540x200mm	1 200 kr

Fri-Jado HD



Fri-Jado HD värme disk exponerar elegant dina varma produkter. In och utvändigt helt i rostfritt. Temperaturområden +65°C...+70°C. Rostfria exponeringsytor samt arbetsytan på personalsidan. Torr värme som kommer från element under kantinerna som man hänger i avdelare i med skjutglasluckor på personaldiskarna. Diskarna kan monteras ihop i en linje. Som tillbehör finns LED-belysning, värmelampor och brickbana på kundsiden.

Specifikationer	HD 3	HD 4	HD 5
Exponeringsyta	För 3st GN 1/1 + 3st GN 1/3 150mm	För 4st GN 1/1 + 4st GN 1/3 150mm	För 5st GN 1/1 + 5st GN 1/3 150mm
Temp.område	+65°C...+70°C	+65°C...+70°C	+65°C...+70°C
Mått	1086x1058x 960/1420mm	1419x1058x 960/1420mm	1730x1058x 960/1420mm
Effekt	3700 W	4000 W	4200 W
Anslutning	400 V	400 V	400 V
Pris kurvat glas	68 600 kr	74 200 kr	79 700 kr
Pris självtag, kurvat glas	71 900 kr	79 200 kr	86 500 kr
Pris Square	80 800 kr	86 500 kr	92 100 kr
Pris Square, självtag	85 400 kr	92 600 kr	99 800 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Stativ (HD 3)	10 900 kr	Stativ (HD 7)	14 700 kr
Stativ (HD 4)	11 900 kr	Skärbräda 540x200mm	1 200 kr
Stativ (HD 5)	12 900 kr	Kort avdelare	160 kr

Fri-Jado Hot Island



Fri-Jado hot island exponerar varma produkter elegant från alla vinklar och värmetekniken är utvecklad i en modell kallad hot Blanket holding technology som garanterar en temperatur +65C..+75C. Gavlelglasen kan enkelt öppnas utåt för enkel rengörning och enheten har kraftiga hjul med broms. Totalt 4 st hyllplan med prislister. Exponerar kyckling, wraps, snacks, soppor, pajer mm.

Specifikationer	Hot Island
Lastkapacitet	1st hylla + botten på var sida
Temp. Område	+65°C
Mått	1190x1305x1520mm
Effekt	4300W
Anslutning	400V 3-fas
Pris	119 800 kr



Coolpart Kylränna



Coolpart kylränna för exponering av livsmedel i 1/6 150mm kantiner. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri plåt AISI 304. Analog styrenhet och kylslingor i stommen. Temperaturområde +2°C...+10°C. Spänning 230 V. Finns i tre olika längder. Samtliga modeller är utrustade med rostfritt lock som bygger 40mm i höjd. Kantiner ingår inte. Väggfästen som lutar 15 grader finns som tillbehör.

Specifikationer	Kylränna 120	Kylränna 160	Kylränna 200
Last.Kapacitet	För 5st GN 1/6 150mm	För 7st GN 1/6 150mm	För 9st GN 1 /6 150mm
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Mått	1200x270x225mm	1600x270x225mm	2000x270x225mm
Effekt	175 W	205 W	230 W
Effekt vid C-Kyla	150 W	180 W	210 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	17 500 kr	18 300 kr	19 400 kr

Tillbehör	Pris
Väggfästen	290 kr/st

GEMM Elemento



GEMM Elemento tapaskylrännan för exponering av livsmedel i GN 1/3 150mm kantiner. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri plåt AISI 304. Elektronisk styrenhet och kylslingar i stommen. Polyuretan isolering HCFC-fri. Glasöverdelen kan enkelt plockas bort vid behov. Temperaturområde +2°C...+8°C. Spänning 230 V. Finns i 8 olika längder. Kantiner ingår ej.

Specifikationer	Elemento VRPG/12 D	Elemento VRPG/14 D	Elemento VRPG/15 D	Elemento VRPG/16 D
Last.Kapacitet	För 5st GN 1/3 150mm	För 4st GN 1/3 + 1st GN 1/2 150mm	6st GN 1/3 150mm	7st GN 1/3 150mm
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1250x370x440mm	1400x370x440mm	1500x370x440mm	1600x370x440mm
Effekt	150 W	150 W	150 W	150 W
Effekt vid C-Kyla	220 W	220 W	220 W	220 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	13 250 kr	13 800 kr	14 200 kr	14 600 kr

Specifikationer	Elemento VRPG/18 D	Elemento VRPG/20 D	Elemento VRPG/21 D	Elemento VRPG/27 D
Last.Kapacitet	8st GN 1/3 150mm	9st GN 1/3 150mm	10st GN 1/3 150mm	11st GN 1/3 + 1st GN 1/2 150mm
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1800x370x440mm	2000x370x440mm	2150x370x440mm	2680x370x440mm
Effekt	150 W	180 W	180 W	180 W
Effekt vid C-Kyla	220 W	220 W	270 W	270 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	15 300 kr	16 100 kr	16 700 kr	20 100 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Väggfästen	1 050 kr	Ben (200mm)	900 kr

SAYL Sushi



Sushikylmonter med slät kylplatta samt kylbatteri i taket. Inkl GN 1/3 kantine. LED belysning och servicemodell.

Specifikationer	Sushi VS4	Sushi VS6	Sushi VS8	Sushi VS10
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck	10st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x 245mm	1438x395x 245mm	1788x395x 245mm	2140x395x 245mm
Effekt	218 W	220 W	222 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	15 950 kr	17 950 kr	19 800 kr	22 700 kr

SAYL Sushi P



Sushikylmonter med slät kylplatta samt kylbatteri i taket. LED belysning och servicemodell.

Specifikationer	Sushi VS4P	Sushi VS6P	Sushi VS8P	Sushi VS10P
Last.Kapacitet	För 4st GN 1/3 15mm	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm	För 10st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x 245mm	1438x395x 245mm	1788x395x 245mm	2140x395x 245mm
Effekt	218 W	220 W	222 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	15 100 kr	16 400 kr	18 600 kr	22 050 kr

Sushi Logic



Sushikylmonter med slät kylplatta samt kylrör i taket. Inkl GN 1/3 bleck. LED belysning och servicemodell.

Specifikationer	Sushi Logic VSLG6
Lastkapacitet	6st GN 1/3 bleck
Temp. Område	0°C...+4°C
Mått	1320x380x300mm
Effekt	W
Effekt C-Kyla	X
Anslutning	230V
Pris	18 650 kr

Tapas Logic



Tapaskylmonter med slät kylplatta. Inkl GN 1/3 bleck. LED belysning och servicemodell.

Specifikationer	Tapas Logic VTLG4	Tapas Logic VTLG6
Lastkapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck
Temp. Område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	970x380x225mm	1320x380x225mm
Anslutning	230V	230V
Pris	9 750 kr	10 900 kr

SAYL Shark Sushi



Sushikylmonter med slät kylplatta samt kylbatteri i taket. Levereras med GN 1/3 bleck. LED belysning och servicemodell.

Specifikationer	Shark Sushi SK6S	Shark Sushi SK8S
Last.Kapacitet	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x245mm	1788x395x245mm
Effekt	220 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	18 500 kr	19 900 kr

SAYL Shark Sushi P



Sushikylmonter med slät kylplatta samt kylbatteri i taket. LED belysning och servicemodell.

Specifikationer	Shark Sushi SK6SP	Shark Sushi SK8SP
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x245mm	1788x395x245mm
Effekt	220 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	18 200 kr	19 400 kr

SAYL

Shark Sushi Dos

Sushikylmonter med kylplatta samt kylbatteri i taket. LED belysning och servicemodell. Glashyllan har temp omr +8C...+12C



Specifikationer	Shark Sushi SK26S	Shark Sushi SK28S
Last.Kapacitet	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	220 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	19 900 kr	21 500 kr

SAYL

Shark Sushi Dos P

Sushikylmonter med slät kylplatta samt kylbatteri i taket. LED belysning och servicemodell. Glashyllan har temp omr +8C...+12C



Specifikationer	Shark Sushi SK26SP	Shark Sushi SK28SP
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	220 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	19 500 kr	21 100 kr

SAYL

Slim Sushi

Sushikylmonter med slät kylplatta samt kylbatteri i taket. LED belysning och servicemodell. Glashyllan har temp omr +8C...+12C



Specifikationer	Slim Sushi VSL6S	Slim Sushi VSL8S
Last.Kapacitet	6st GN 1/6 bleck	8st GN 1/6 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C / +8°C...+12°C	+2°C...+6°C / +8°C...+12°C
Mått	1430x240x400mm	1780x240x400mm
Effekt	198 W	200 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	16 400 kr	18 800 kr

SAYL Tapas

Tapaskylmonter med kylslingor i den släta bottenplattan. Levereras med GN1/3 kantiner. Servicemodell och LED belysning.



Specifikationer	Tapas V4	Tapas V6	Tapas V8	Tapas V10
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck	10st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x245mm	1438x395x245mm	1788x395x245mm	2140x395x245mm
Effekt	161 W	163 W	165 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	11 700 kr	12 950 kr	14 900 kr	17 950 kr

SAYL Tapas P

Tapaskylmonter med kylslingor i den släta bottenplattan. Servicemodell och LED belysning.



Specifikationer	Tapas V4P	Tapas V6	Tapas V8	Tapas V10
Last.Kapacitet	För 4st GN 1/3 15mm	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm	För 10st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x245mm	1438x395x245mm	1788x395x245mm	2140x395x245mm
Effekt	161 W	163 W	165 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	11 450 kr	12 600 kr	14 400 kr	17 600 kr

SAYL Shark Tapas

Tapaskylmonter med kylslingor i den släta bottenplattan. Levereras med GN1/6 kantiner. Servicemodell och LED belysning.



Specifikationer	Shark Tapas SK6	Shark Tapas SK8
Last.Kapacitet	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x245mm	1788x395x245mm
Effekt	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	14 150 kr	15 300 kr

SAYL Shark Tapas P



Tapaskylmonter med kylslingor i den släta bottenplattan. Service-modell och LED belysning.

Specifikationer	Shark Tapas SK6P	Shark Tapas SK8P
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x245mm	1788x395x245mm
Effekt	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	13 700 kr	14 900 kr

SAYL Self-Service



Tapaskylmonter med kylslingor i bottenplattan. levereras med GN 1/3 kantiner. Luckor på båda sidor. LED belysning.

Specifikationer	Self-Service S4	Self-Service S6	Self-Service S8	Self-Service S10
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck	10st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x245mm	1438x395x245mm	1788x395x245mm	2140x395x245mm
Effekt	161 W	163 W	165 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	11 600 kr	13 800 kr	15 300 kr	18 500 kr

SAYL Self-Service P



Tapaskylmonter med kylslingor i den släta bottenplattan. Luckor på båda sidor. LED belysning.

Specifikationer	Self-Service S4P	Self-Service S6P	Self-Service S8P	Self-Service S10P
Last.Kapacitet	För 4st GN 1/3 15mm	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm	För 10st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x245mm	1438x395x245mm	1788x395x245mm	2140x395x245mm
Effekt	161 W	163 W	165 W	222 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	11 200 kr	13 200 kr	14 400 kr	18 200 kr

SAYL Slim Tapas

Tapaskylmonter med kylslingsor i bottenplattan. Levereras med GN 1/6 kantiner. Invändig glashylla klassas som neutral. LED belysning.



Specifikationer	Slim Tapas VSL6	Slim Tapas VSL8
Last.Kapacitet	6st GN 1/6 bleck	8st GN 1/6 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1430x240x400mm	1780x240x400mm
Effekt	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	13 700 kr	15 200 kr

SAYL Tapas Dos

Tapaskylmonter med kylslingsor i bottenplattan, levereras med GN 1/3 bleck. Invändig glashylla klassas som neutral. LED belysning.



Tapas Dos V26N

Specifikationer	Tapas Dos V24	Tapas Dos V26	Tapas Dos V28
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x360mm	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	161 W	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	13 400 kr	15 100 kr	16 850 kr

SAYL Tapas Dos P

Tapaskylmonter med kylslingsor i den släta bottenplattan. Invändig glashylla klassas som neutral. LED belysning.



Specifikationer	Tapas Dos V24P	Tapas Dos V26P	Tapas Dos V28P
Last.Kapacitet	För 4st GN 1/3 15mm	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x360mm	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	161 W	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	12 950 kr	14 800 kr	16 450 kr

SAYL

Shark Tapas Dos

Tapaskylmonter med kylslingor i bottenplattan. Levereras med GN 1/3 bleck. Invändig glashylla klassas som neutral. LED belysning.



Specifikationer	Shark Tapas Dos SK26	Shark Tapas Dos SK28
Last.Kapacitet	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	15 500 kr	16 450 kr

SAYL

Shark Tapas Dos P

Tapaskylmonter med kylslingor i den släta bottenplattan. Invändig glashylla klassas som neutral. LED belysning.



Specifikationer	Shark Tapas Dos SK26P	Shark Tapas Dos SK28P
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/3 15mm	För 8st GN 1/3 15mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	15 200 kr	16 200 kr

SAYL

Shark 46/68

Tapaskylmonter med kylslingor i bottenplattan, levereras med GN 1/3 bleck. Två våningsmodell där du exponerar GN 1/6, LED belysning på båda planen.



Specifikationer	Shark V46	Shark V68
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck + 6st GN 1/6 bleck	6st GN 1/3 bleck + 8st GN 1/6 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C / +2°C...+6°C	+2°C...+6°C / +2°C...+6°C
Mått	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	202 W	228 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	17 000 kr	18 800 kr

SAYL Splendid

Tapaskylmonter med kylslingor i bottenplattan, levereras med GN 1/1 bleck. Invändig glashylla klassas som neutral.



Specifikationer	Splendid VS2	Splendid VS3
Last.Kapacitet	2st GN 1/1 65mm	3st GN 1/1 65mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	880x650x420mm	1210x650x420mm
Effekt	218 W	241 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	19 900 kr	22 300 kr

SAYL Tapas Tres

Tapaskylmonter med kylslingor i bottenplattan, levereras med GN 1/3 bleck. Invändig glashylla klassas som neutral.



Specifikationer	Tapas Tres VCB4	Tapas Tres VCB6	Tapas Tres VCB8
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck	8st GN 1/3 bleck
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	1085x395x360mm	1438x395x360mm	1788x395x360mm
Effekt	161 W	163 W	165 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	13 600 kr	14 700 kr	16 350 kr

SAYL XL

Kyl displaymonter för fisk och skaldjur, exponeringen sker i rostfria kaminer GN 1/1 65 som ingår i leveransen.



Specifikationer	XL VX2	XL VX2S	XL VX3	XL VX3S
Last.Kapacitet	2st GN 1/1 65mm	2st GN 1/1 65mm	3st GN 1/1 65mm	3st GN 1/1 65mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	680x882x400mm	680x882x400mm	1000x882x400mm	1000x882x400mm
Effekt	218 W	218 W	241 W	241 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	19 700 kr	23 450 kr	25 050 kr	28 500 kr

SAYL Block

Kall displaymonter för tex charkvaror och fisk levereras med GN 1/1 65mm kantiner.

Specifikationer	Block BLK2	Block BLK3
Last.Kapacitet	2st GN 1/1 65mm	3st GN 1/1 65mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	680x882x400mm	1000x882x400mm
Effekt	218 W	241 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	22 350 kr	26 200 kr



SAYL Maxi Self

Kall displaymonter för tex charkvaror och levereras med GN 1/1 65mm kantiner.

Specifikationer	Maxi Self VMX2	Maxi Self VMX3
Last.Kapacitet	2st GN 1/1 65mm	3st GN 1/1 65mm
Temp.område	+2°C...+6°C	+2°C...+6°C
Mått	880x650x300mm	1210x650x300mm
Effekt	218 W	241 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V	230 V
Pris	19 050 kr	21 500 kr



SAYL Topping Box Mini

Liten salladsdisplay monter för GN 1/6 kantiner som ingår i leveransen..

Specifikationer	Topping Box Mini TBM
Last.Kapacitet	6st GN 1/6 65mm
Temp.område	+4°C...+8°C
Mått	575x610x400mm
Effekt	163 W
Effekt vid C-Kyla	X
Anslutning	230 V, R134a
Pris	13 600 kr



SAYL Topping Box

Liten salladsdisplay monter för GN 1/6 kantiner som ingår i leveransen.

Specifikationer	Topping Box TBT
Last.Kapacitet	8st GN 1/6 65mm
Temp.område	+2°C...+6°C
Mått	785x675x525/300mm
Effekt	196 W
Effekt vid C-Kyla	X
Anslutning	230 V, R134a
Pris	14 800 kr



QBO



Montern är utrustad med RGB belysning vilket betyder att du kan ändra färgnyans.

Specifikationer	QBO-R
Lastkapacitet	1st hylla + botten
Temp. Område	+2°C....+6°C
Mått	620x670x670mm
Effekt	210 W
Effekt C-Kyla	X
Anslutning	230V, R134A
Pris	27 400 kr

VELA



Elegant bänkvitrin med tempererat glas och LED belysning.

Specifikationer	Vela VV
Lastkapacitet	2st hyllaor + botten
Temp. Område	+6°C....+10°C
Mått	800x700x740mm
Effekt	200W
Effekt C-Kyla	X
Anslutning	230V, R134A
Pris	22 500 kr

Tower

Stilren displaymonter med LED belysning och skjutluckor på personalsidan.

Specifikationer	Tower TW
Lastkapacitet	5st hyllor + botten
Temp. Område	+4°C....+12°C
Mått	710x535x900mm
Effekt	250 W
Effekt C-Kyla	X
Anslutning	230V, R134A
Pris	20 650 kr



Labrador



Bänkvitrin med tempererat glas och LED belysning, finns i två olika längder.

Specifikationer	Labrador RTW 100-1	Labrador RTW 160
Lastkapacitet	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten
Temp. Område	+4°C....+12°C	+4°C....+8°C
Mått	682x450x675mm	890x568x686mm
Effekt	160W	160W
Effekt C-Kyla	X	X
Anslutning	230V R600a	230V R600a
Pris	6 500 kr	9 800 kr

Dolce



Displaytorn i både kylt och varmt samt neutralt utförande. Lämpliga varor som varma pizza slizer, kyld dryck och bullar i den neutrala.

Specifikationer	Dolce VD	Dolce EDL	Dolce CEDL
Lastkapacitet	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten
Temp. Område	+8°C....+12°C	X	+90°C
Mått	435x435x970mm	435x435x710mm	435x435x710mm
Effekt	238 W	X	1200 W
Effekt C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V, R134A		230V
Pris	18 900 kr	7 150 kr	8 750 kr

Diamant



Kyltorn med glasade sidor och en dörr, fläktkyla och gallerhyllor. Lås på 236 samt 286 modellerna.

Specifikationer	RT 79	RTC 236	RTC 286
Lastkapacitet	3st hyllor + botten	4st hyllor + botten	5st hyllor + botten
Temp. Område	0°C....+12°C	0°C....+12°C	0°C....+12°C
Mått	428x386x960mm	515x485x1690mm	515x485x1895mm
Effekt	180W	250W	300W
Effekt C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V R600a	230V R600a	230V R600a
Pris	5 300 kr	11 900 kr	13 400 kr

SAYL Tapas C

Displaymonter för varma produkter, denna modell är utrustad med vattenbad. Elegant exponering. LED belysning som standard och levereras med 1/3 65mm rostfria kantiner.

Specifikationer	Tapas C4L	Tapas C6L
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	840x395x270mm	1190x395x270mm
Effekt	800 W	1000 W
Anslutning	230 V	230 V
Pris	8 500 kr	9 600 kr



Tapas C6L

SAYL Sahara

Varm displaymonter för pajer, pizza bitar mm. Elegant exponering och med torr värme

Specifikationer	Sahara Tapas SH6L
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/3
Temp.område	+60°C...+90°C
Mått	1190x395x270mm
Effekt	800 W
Anslutning	230 V
Pris	10 400 kr



SAYL Tapas Dos C

Displaymonter för varma produkter, denna modell är utrustad med vattenbad. Elegant exponering. LED belysning som standard och levereras med 1/3 65mm rostfria kantiner.

Specifikationer	Tapas Dos C24L	Tapas Dos C26L
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	840x395x360mm	1190x395x360mm
Effekt	800 W	1000 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V	230 V
Pris	9 750 kr	10 600 kr



SAYL Sahara Dos

Varm displaymonter för pajer, pizza bitar mm. Elegant exponering och med torr värme

Specifikationer	Sahara Tapas Dos SH6L
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/3
Temp.område	+60°C...+90°C
Mått	1190x395x360mm
Effekt	800 W
Anslutning	230 V
Pris	11 700 kr



SAYL Sahara Mini

Varm displaymonter för pajer, pizza bitar mm.
Elegant exponering och med torr värme

Specifikationer	Sahara SHM
Last.Kapacitet	För 3st GN 1/3
Temp.område	+40°C...+60°C
Mått	500x350x230mm
Effekt	400 W
Anslutning	230 V
Pris	4 650 kr



SAYL Tapas Self C



Displaymonter för varma produkter, denna modell är utrustad med vattenbad. Elegant exponering. LED belysning som standard och levereras med 1/3 65mm rostfria kantiner.

Specifikationer	Tapas Self CSS4L	Tapas Self CSS6L
Last.Kapacitet	4st GN 1/3 bleck	6st GN 1/3 bleck
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	840x395x245mm	1190x395x245mm
Effekt	800 W	1000 W
Anslutning	230 V	230 V
Pris	9 200 kr	10 300 kr

SAYL Sahara Self

Varm displaymonter för pajer, pizza bitar mm.
Elegant exponering och med torr värme

Specifikationer	Sahara SHS6L
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/3
Temp.område	+60°C...+90°C
Mått	1190x395x270mm
Effekt	800 W
Anslutning	230 V
Pris	11 700 kr



SAYL Splendid C



Splendid CS1L

Displaymonter för varma produkter, denna modell är utrustad med vattenbad. Elegant exponering. LED belysning som standard och levereras med 1/1 65mm rostfria kantiner.

Specifikationer	Splendid CS2	Splendid CS3
Last.Kapacitet	2st GN 1/1 65mm	3st GN 1/1 65mm
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	690x650x420mm	1020x650x420mm
Effekt	1210 W	1210 W
Anslutning	230 V	230 V
Pris	9 950 kr	12 550 kr

SAYL Sahara Splendid



Varm displaymonter för pajer, pizza bitar mm.
Elegant exponering och med torr värme

Specifikationer	Sahara Splendid CS2S	Sahara Splendid CS3S
Last.Kapacitet	För 2st GN 1/1	För 3st GN 1/1
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	690x650x420mm	1020x650x420mm
Effekt	1210 W	1210 W
Anslutning	230 V	230 V
Pris	12 100 kr	14 150 kr

SAYL Maxi Self C



Displaymonter för varma produkter, denna modell är utrustad med vattenbad. Elegant exponering och finns endast som service modell. LED belysning som standard och levereras med 1/6 65mm rostfria kantiner.

Specifikationer	Maxi Self CMX2	Maxi Self CMX3
Last.Kapacitet	2st GN 1/1 65mm	3st GN 1/1 65mm
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	690x650x300mm	1020x650x300mm
Effekt	1210 W	1210 W
Anslutning	230 V	230 V
Pris	11 950 kr	13 850 kr

SAYL Sahara Maxi Self



Varm displaymonter för varma produkter, denna modell har torr värme. Elegant exponering och finns endast som service modell. LED belysning som standard och hålad rostfri plåt.

Specifikationer	Sahara Maxi Self CSMX2	Sahara Maxi Self CSMX3
Last.Kapacitet	För 2st GN 1/1	För 3st GN 1/1
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	690x650x300mm	1020x650x300mm
Effekt	1210 W	1210 W
Anslutning	230 V	230 V
Pris	12 650 kr	14 800 kr

Honda



Varm displaymonter för pajer, pizza bitar mm. Elegant exponering och med torr värme.

Specifikationer	Honda
Lastkapacitet	2st hyllor (6st GN 2/3 bleck)
Temp. Område	+60°C...+90°C
Mått	1100x510x635mm
Effekt	1800 W
Effekt C-Kyla	X
Anslutning	230V
Pris	18 200 kr

Isosceles Vitrinställ



Dessa passar tex. till Sahara modellerna om man önskar dom fristående på en egen bänk. Med hjul.

Specifikationer	Isosceles 710	Isosceles 1200
Lastkapacitet	1st glashylla + botten	1st glashylla + botten
Mått	710x850x775mm	1200x850x775mm
Pris	7 650 kr	8 400 kr



VÄGGKYLDISKAR

York

JUKA York är en modern väggkyl för butik och service-handel som är tillverkad i lackerad stål. Med 5st justerbara hyllplan + bottenhylla. Fläktkyla med automatisk avfrostning. Elektronisk styrenhet, nattgardin samt belysning är standard. Som tillbehör finns belysning på varje hyllplan, krokar för köttupphängning, LED-belysning. Tillverkas endast för C-Kyla R452A eller brine system som offereras separat. York finns i tre olika djup. York finns kan med fördel byggas ihop i en linje. Breddmått är angivna inklusive gavlar och bygger man ihop två diskar så försvinner 100 mm totalt. **Magnetventil till önskat köldmedium måste beställas separat, se tillbehör.**



Specifikationer	York 100/70	York 125/70	York 150/80	York 187/70	York 200/70
Lastkapacitet	5st hyllor	5st hyllor	5 st hyllor	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2C...+8C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	1100x680x2000mm	1350x680x2000mm	1600x775x2000mm	1975x680x2000mm	2100x680x2000mm
Effekt	1100 W	1350 W	1500W	1975 W	2100 W
Effekt C-Kyla	1400 W	1750 W	2100W	2625 W	2800 W
Anslutning	230 V	230 V	230V	230 V	230 V
Pris	28 000 kr	32 000 kr	37 650 kr	37 850 kr	40 250 kr

Specifikationer	York 250/70	York 300/70	York 375/70
Lastkapacitet	5st hyllor	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	2600x680x2000mm	3100x680x2000mm	3850x680x2000mm
Effekt	2600 W	3100 W	3850 W
Effekt C-Kyla	3500 W	4200 W	5250 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V
Pris	44 250 kr	51 000 kr	59 400 kr

Specifikationer	York 100/80	York 125/80	York 150/80	York 187/80	York 200/80
Lastkapacitet	5st hyllor	5st hyllor	5 st hyllor	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2C...+8C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	1100x775x2000mm	1350x775x2000mm	1600x775x2000mm	1975x775x2000mm	2100x775x2000mm
Effekt	1100 W	1350 W	1500W	1975 W	2100 W
Effekt C-Kyla	1400 W	1750 W	2100W	2625 W	2800 W
Anslutning	230 V	230 V	230V	230 V	230 V
Pris	28 950 kr	33 000 kr	37 650 kr	39 750 kr	42 200 kr

Specifikationer	York 250/80	York 300/80	York 375/80
Lastkapacitet	5st hyllor	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	2600x775x2000mm	3100x775x2000mm	3850x775x2000mm
Effekt	2600 W	3100 W	3850 W
Effekt C-Kyla	3500 W	4200 W	5250 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V
Pris	46 500 kr	53 950 kr	63 100 kr

Tillbehör	Pris
Slagdörrar alt skjutdörrar per meter	10 600 kr/meter
Magnetventil	2 200 kr
Kondensvattenpump	2 350 kr
In och utvändigt i rostfritt	+ 30 % på listpris
LED-belysning på varje hylla	4 400 kr/meter disk
Köttkrokar, 6 st per meter	640 kr/meter
Sidogavel för avdrag när man skall bygga ihop 2 st York	3 100 kr/per gavel
Tillägg för höjd 2250mm	+10%

Mini Varna



RAL färger på sid 304

JUKA Mini Varna är en väggkyl som är utrustad med 5st hyllor. Glasade eller täckta gavlar, belysning i tak, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde +2°C...+8°C. Som tillbehör finns skjutglasdörrar, plexigångjärnsdörrar, hjul samt hyllstopp. Diskarna går att bygga ihop i en linje. Mini Varna är exakt lika som sin syster modell Varna men Mini modellen är grundare och lämpar sig mer för trånga butiker och cafeér. Lackeras i valfri standard kulör.

Specifikationer	Mini Varna 60/60	Mini Varna 90/60	Mini Varna 110/60	Mini Varna 130/60
Last.Kapacitet	5st hyllor + botten	5 st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	600x620x2000mm	900x620x2000mm	1100x620x2000mm	1300x620x2000mm
Effekt	1400 W	1450 W	1450 W	1950 W
Effekt vid C-Kyla	900 W	1500 W	1650 W	1950 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	29 400 kr	32 950 kr	34 000 kr	36 000 kr

Specifikationer	Mini Varna 160/60	Mini Varna 190/60	Mini Varna 210/60	Mini Varna 250/60
Last.Kapacitet	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1600x620x2000mm	1900x620x2000mm	2100x620x2000mm	2500x620x2000mm
Effekt	2100 W	2700 W	3000 W	3300 W
Effekt vid C-Kyla	2400 W	2850 W	3150 W	3750 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	39 250 kr	42 450 kr	43 700 kr	55 950 kr

Varna



RAL färger på sid 304

JUKA Varna är en väggkyl som är utrustad med 5st hyllor. Glasade eller täckta gavlar, belysning i tak, automatisk avfrostning, tövat-tenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde +2°C...+8°C. Som tillbehör finns skjutglasdörrar, plexigångjärnsdörrar, hjul samt hyllstopp. Diskarna går att bygga ihop i en linje.

Specifikationer	Varna 60/80	Varna 90/80	Varna 110/80	Varna 130/80
Last.Kapacitet	5st hyllor + botten	5 st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	600x780x2000mm	900x780x2000mm	1100x780x2000mm	1300x780x2000mm
Effekt	1400 W	1450 W	1450 W	1950 W
Effekt vid C-Kyla	900 W	1500 W	1650 W	1950 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V/R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	30 550 kr	34 900 kr	35 500 kr	37 650 kr

Specifikationer	Varna 160/80	Varna 190/80	Varna 210/80	Varna 250/80
Last.Kapacitet	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1600x780x2000mm	1900x780x2000mm	2100x780x2000mm	2500x780x2000mm
Effekt	2100 W	2700 W	3000 W	3300 W
Effekt vid C-Kyla	2400 W	2850 W	3150 W	3750 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	41 350 kr	44 850 kr	46 400 kr	59 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Gångjärnsdörr 60/90	4 550 / 7 900 kr	Avdrag för C-Kyla	7 %
Skjutglas/gångjärnsdörr 110	8 800 / 9 100 kr	LED belysning i tak	650 kr/meter
Skjutglas/gångjärnsdörr 130	9 250 / 9 100 kr	LED belysta hyllor	880 kr/meter hylla
Skjutglas/gångjärnsdörr 160	11 200 / 10 450 kr	Hyllstopp Staket/plexi	990 kr
Skjutglas/gångjärnsdörr 190	15 850 / 13 650 kr	Hjul	990 kr
Skjutglas/gångjärnsdörr 210	16 750 / 15 600 kr		
Skjutglas/gångjärnsdörr 250	18 500 / 18 300 kr		

Mini Varna S



JUKA Mini Varna S är en väggkyl som är utrustad med 5 st hyllor. Täckta gavlar, belysning i tak, automatisk avfrostning, tövattenlåda med element. Temperaturområde +2°C....+8°C. Hjul samt hyllstopp. S modellen är utrustad med en stabil jalousi i aluminium och med lås så lämpar sig bra i köpcenter mm där man vill låsa in produkter.

Specifikationer	Mini Varna S 60/60	Mini Varna S 90/60	Mini Varna S 110/60	Mini Varna S 130/60
Lastkapacitet	5st hyllor	5 st hyllor + botten	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	600x620x2000mm	900x620x2000mm	1100x620x2000mm	1300x620x2000mm
Effekt	1200W	1450 W	1400W	1650W
Effekt C-Kyla	900W	1500 W	1650W	1950W
Anslutning	230V R452A	230 V/R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	40 700 kr	42 950 kr	45 450 kr	47 500 kr

Specifikationer	Mini Varna S 160/60	Mini Varna S 190/60	Mini Varna S 210/60
Lastkapacitet	5st hyllor	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	1600x620x2000mm	1900x620x2000mm	2100x620x2000mm
Effekt	2100W	2700W	3000W
Effekt C-Kyla	2400W	2850W	3150W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	51 300 kr	54 350 kr	57 200 kr

Varna S



RAL färger på sid 304

JUKA Varna har ett annat mått på djupet, i övrigt likadant utförande som Mini Varna.

Specifikationer	Varna S 60/80	Varna S 90/80	Varna S 110/80	Varna S 130/80
Lastkapacitet	5st hyllor	5 st hyllor + botten	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	600x780x2000mm	900x780x2000mm	1100x780x2000mm	1300x780x2000mm
Effekt	1200W	1450 W	1400W	1650W
Effekt C-Kyla	900W	1500 W	1650W	1950W
Anslutning	230V R452A	230 V/R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	41 800 kr	43 900 kr	46 600 kr	48 750 kr

Specifikationer	Varna S 160/80	Varna S 190/80	Varna S 210/80
Lastkapacitet	5st hyllor	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C	+2°C....+8°C
Mått	1600x780x2000mm	1900x780x2000mm	2100x780x2000mm
Effekt	2100W	2700W	3000W
Effekt C-Kyla	2400W	2850W	3150W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	53 250 kr	56 800 kr	59 800 kr

Ryga



RAL färger på sid 304

JUKA Ryga är en väggkyl är utrustad med 5st hyllor. Glasade gavlar, belysning i tak, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde +2°C...+8°C. Som tillbehör finns skjutglasdörrar, plexigångjärnsdörrar, hyllstopp. Diskarna går att bygga ihop i en linje.

Specifikationer	Ryga 130/80	Ryga 160/80	Ryga 190/80	Ryga 210/80	Ryga 250/80
Last.Kapacitet	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1300x785x2000mm	1600x785x2000mm	1900x785x2000mm	2100x785x2000mm	2500x785x2000mm
Effekt	2300 W	2600 W	3300 W	3300 W	3400 W
Effekt vid C-Kyla	1950 W	2400 W	2850 W	3120 W	3750 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	39 900 kr	45 400 kr	48 100 kr	51 500 kr	61 600 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Skjutglas/gångjärnsdörr 130	9 250 / 9 100 kr	Avdrag för C-Kyla	-7%
Skjutglas/gångjärnsdörr 160	11 200 / 10 450 kr	LED belysning i tak	650 kr/meter
Skjutglas/gångjärnsdörr 190	15 850 / 13 650 kr	LED belysta hyllor	880 kr/meter hylla
Skjutglas/gångjärnsdörr 210	16 750 / 15 600 kr	Hjul	990 kr
Skjutglas/gångjärnsdörr 250	18 500 / 18 200 kr	Tilläggsfärger	850 kr/meter
Hyllstopp staket/plexi	240 kr/meter hylla		

Dolce



RAL färger på sid 304

JUKA Dolce montrar exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är den klädd i trögavlar som är lackerade i RAL färg. Den är utrustad med fläktkyla, 5 st belysta justerbara hyllor automatisk avfrostning, tövattentork. Skjutglasdörrar på personalsidan och LED belysning. Dolce kan även beställas utan gavel för att elegant kunna monteras ihop med en ytterligare monter och bilda en linje.

Specifikationer	Dolce 110/80	Dolce 130/80	Dolce 160/80	Dolce 190/80	Dolce 210/80
Lastkapacitet	5st hyllor	5st hyllor	5st hyllor	5st hyllor	5st hyllor
Temp. Område	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C	+4°C....+10°C
Mått	1080x830x2130mm	1280x830x2130mm	1580x830x2130mm	1880x830x2130mm	2080x830x2130mm
Effekt	1450W	1950W	2100W	2700W	3000W
Effekt C-Kyla	1620W	1920W	2370W	2820W	3120W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	35 800 kr	39 100 kr	42 950 kr	46 150 kr	50 600 kr

Martini



RAL färger på sid 304

JUKA Martini är en väggkyl är utrustad med 4st hyllor(5st i mini). Glasade gavlar, belysning i tak, grå bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda med element samt nattgardin ingår. Temperaturområde +2°C...+8°C. Som tillbehör finns hyllstopp samt hjul. Diskarna går att bygga ihop i en linje.

Specifikationer	Mini Martini 110/65	Mini Martini 130/65
Last.Kapacitet	5st hyllor + botten	5st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1100x640x1980mm	1300x640x1980mm
Effekt	1000 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	1650 W	1950 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	32 550 kr	33 650 kr

Specifikationer	Martini 110/90	Martini 130/90	Martini 160/90	Martini 190/90	Martini 210/90
Last.Kapacitet	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	1100x870x1980mm	1300x870x1980mm	1600x870x1980mm	1900x870x1980mm	2080x870x1980mm
Effekt	1000 W	1300 W	1650 W	2000 W	2100 W
Effekt vid C-Kyla	1650 W	1950 W	2400 W	2850 W	3150 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	33 550 kr	35 400 kr	38 750 kr	41 800 kr	42 850 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
LED belysning i tak	650 kr/meter	Avdrag för C-Kyla	-7%
LED belysta hyllor	880 kr/meter hylla	Hyllstopp staket/plexi	240 kr/meter
Tillägsfärger	990 kr/meter	Hjul	990 kr

Docriluc M 5 LC



Låsbart jalusi är tillbehör och RAL färger på sid 302-303

Docriluc M LC väggkylar finns med 3 olika djup på diskarna och samtliga är utrustad med 4st hyllor. Solida gavlar, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C....+5°C. Som tillbehör finns LED-belysning se sid 161. Väggekylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande.

Specifikationer	M-5-70-LC	M-5-100-LC	M-5-125-LC
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	680x635x2020mm	970x635x2020mm	1220x635x2020mm
Effekt	1626W	1808W	1820W
Effekt C-Kyla	1215W	1497W	1497W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Låsbart jalusi	3 380 kr	3 600 kr	3 900 kr
Pris	29 950 kr	33 900 kr	38 200 kr
Specifikationer	M-5-150-LC	M-5-190-LC	M-5-240-LC
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	1480x635x2020mm	1880x635x2020mm	2380x635x2020mm
Effekt	2410W	2565W	3640W
Effekt C-Kyla	2878W	2878W	3116W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	400V R452A
Låsbart jalusi	4 250 kr	4 650 kr	X
Pris	41 700 kr	45 700 kr	56 800 kr

Docriluc M 6 LC



RAL färger på sid 302-303

Docriluc M LC väggkylar finns med 3 olika djup på diskarna och samtliga är utrustad med 4st hyllor. Solida gavlar, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C....+5°C. Som tillbehör finns LED-belysning se sid 161. Väggekylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande.

Specifikationer	M-6-70-LC	M-6-100-LC	M-6-125-LC
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	680x722x2020mm	970x722x2020mm	1220x722x2020mm
Effekt	1626W	1808W	1820W
Effekt C-Kyla	1215W	1497W	1497W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Låsbart jalsi	3 380 kr	3 600 kr	3 900 kr
Pris	30 300 kr	33 600 kr	38 200 kr
Specifikationer	M-6-150-LC	M-6-190-LC	M-6-240-LC
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	1480x722x2020mm	1880x722x2020mm	2380x722x2020mm
Effekt	2410W	2565W	3640W
Effekt C-Kyla	2878W	2878W	3116W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	400V R452A
Låsbart jalsi	4 250 kr	4 650 kr	X
Pris	43 600 kr	46 800 kr	61 800 kr

Docriluc M 8 LC



Låsbart jalusi är tillbehör och RAL färger på sid 302-303

Docriluc M LC väggkylar finns med 3 olika djup på diskarna och samtliga är utrustad med 4st hyllor. Solida gavlar, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C....+5°C. Som tillbehör finns LED-belysning se sid 161. Väggkylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande.

Specifikationer	M-8-70-LC	M-8-100-LC	M-8-125-LC
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	680x862x2020mm	970x862x2020mm	1220x862x2020mm
Effekt	1626W	1808W	1820W
Effekt C-Kyla	1215W	1497W	1497W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Låsbart jalusi	3 380 kr	3 600 kr	3 900 kr
Pris	33 100 kr	38 300 kr	42 900 kr
Specifikationer	M-8-150-LC	M-8-190-LC	M-8-240-LC
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	1480x862x2020mm	1880x862x2020mm	2380x862x2020mm
Effekt	2410W	2565W	3640W
Effekt C-Kyla	2878W	2878W	3116W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	400V R452A
Låsbart jalusi	4 250 kr	4 650 kr	X
Pris	46 900 kr	50 800 kr	62 800 kr

Docriluc M-5



RAL färger på sid 302-303

Docriluc M väggkylar finns med 3 olika djup på diskarna och samtliga är utrustad med 4st hyllor. Glasade gavlar, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda med element samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C...+5°C. Som tillbehör finns LED-belysning. Väggkylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande.

Specifikationer	M-5-70	M-5-100	M-5-125	M-5-150	M-5-190	M-5-240
Last.Kapacitet	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	680x635x 2024mm	970x635x 2024mm	1220x635x 2024mm	1480x635x 2024mm	1880x635x 2024mm	2380x635x 2024mm
Effekt	1626 W	1808 W	1820 W	2410 W	2565 W	3640 W
Effekt vid C-Kyla	1230 W	1497 W	1497 W	2878 W	2878 W	3116 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	400 V, R452A
Pris	29 950 kr	33 900 kr	38 200 kr	41 700 kr	45 700 kr	56 800 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Upplysta hyllor LED	470 kr/meter hylla

Docriluc M-6



RAL färger på sid 302-303

Docriluc M väggkylar finns med 3 olika djup på diskarna och samtliga är utrustad med 4st hyllor. Glasade gavlar, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda med element samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C...+5°C. Som tillbehör finns LED-belysning. Väggkylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande.

Specifikationer	M-6-70	M-6-100	M-6-125	M-6-150	M-6-190	M-6-240	M-6-290
Last.Kapacitet	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	680x727x 2020mm	970x727x 2020mm	1220x727x 2020mm	1480x727x 2020mm	1880x727x 2020mm	2380x727x 2020mm	2900x727x 2020mm
Effekt	1626 W	1808 W	1820 W	2410 W	2565 W	3640 W	4820 W
Effekt vid C-Kyla	1230 W	1497 W	1497 W	2878 W	2878 W	3116 W	5756 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	400 V, R452A	400 V, R452A
Pris	30 300 kr	33 600 kr	38 200 kr	43 600 kr	46 800 kr	61 800 kr	

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Upplysta hyllor LED	470 kr/meter hylla

Docriluc M-8




RAL färger på sid 302-303

Docriluc M väggkylar finns med 3 olika djup på diskarna och samtliga är utrustad med 4st hyllor. Glasade gavlar, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C...+5°C. Som tillbehör finns LED-belysning. Väggkylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande.

Specifikationer	M-8-70	M-8-100	M-8-125	M-8-150	M-8-190	M-8-240	M-8-290
Last.Kapacitet	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	680x860x2020mm	970x860x2020mm	1220x860x2020mm	1480x860x2020mm	1880x860x2020mm	2380x860x2020mm	2900x860x2020mm
Effekt	1626 W	1808 W	1820 W	2410 W	2565 W	3640 W	4820 W
Effekt vid C-Kyla	1230 W	1497 W	1497 W	2878 W	2878 W	3116 W	5756 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	400 V, R452A	400 V, R452A
Pris	33 100 kr	38 300 kr	42 900 kr	46 900 kr	50 800 kr	62 800 kr	71 500 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Upplysta hyllor LED	470 kr/meter hylla
Låsbar jalousie (LC-modellen)	3 750 kr/m		

Docriluc HM

Med Propan
R 290

RAL färger på sid 302-303

Docriluc HM är en serie energisnåla väggkylar och finns med 3 olika djup och samtliga är utrustad med 4 st hyllor. Glasade gavlar, LED belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C....+5°C. Som tillbehör finns LED-belysning på varje hyllplan. HM levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande. Ljudnivån på HM är endast 36-45 dB och ligger i klimatklass 3. HM har dörrar i dubbelglas.

Specifikationer	HM-5-100	HM-5-125	HM-6-100	HM-6-125
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	970x635x2025mm	1220x635x2025mm	970x720x2025mm	1220x720x2025mm
Effekt	1626W	1808W	1820W	2410W
Effekt C-Kyla	1215W	1497W	1497W	2878W
Anslutning	230V R290	230V R290	230V R290	230V R290
Pris	42 550 kr	48 250 kr	42 800 kr	48 350 kr

Specifikationer	HM-8-100	HM-8-125
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	970x860x2025mm	1220x860x2025mm
Effekt	2565W	3640W
Effekt C-Kyla	2878W	3116W
Anslutning	230V R290	400V R290
Pris	46 750 kr	52 450 kr

Docriluc M 6 LE



RAL färger på sid 302-303

Docriluc M 6 LE väggkylar har en rak design i fronten och utrustad med 4st hyllor. Gavlar i tempererat glas, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C....+5°C. Belysning i tak. Väggkylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör eller i rostfritt utförande. Som tillbehör finns LED belysta hyllor, se sid 161.

Specifikationer	M-6-70-LE	M-6-100-LE	M-6-125-LE	M-6-150-LE
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	680x725x2023mm	970x725x2023mm	1220x862x2023mm	1480x725x2023mm
Effekt	1626W	1808W	1820W	2410W
Effekt C-Kyla	1215W	1497W	1497W	2878W
Anslutning	230V R452A	230V R452A	230V R452A	230V R452A
Pris	36 700 kr	40 650 kr	45 700 kr	48 850 kr

Specifikationer	M-6-190-LE	M-6-240-LE	M-6-290-LE
Lastkapacitet	4st hyllor	4st hyllor	4st hyllor
Temp. Område	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C	-1°C....+5°C
Mått	1880x725x2023mm	2380x725x2023mm	2900x725x2023mm
Effekt	2565W	3640W	4820W
Effekt C-Kyla	2878W	3116W	5756W
Anslutning	230V R452A	400V R452A	400V R452A
Pris	54 950 kr	65 800 kr	77 200 kr

Docriluc Combi – 178

Med Propan
R 290



RAL färger på sid 302-303

Docriluc Combi-178 väggkyl och frys med kombinationen en del öppen väggkyl och den andra delen med glasdörr och frys och 4 st hyllor resp 3 st hyllor. Isolerade gavlar, belysning i tak, bumper, automatisk avfrostning, tövattenlåda samt nattgardin ingår. Temperaturområde -1°C....+5°C samt -18C...-20C. LED belysning 2 st vertikala och 1 st horisontal i taket. Combi 178 levereras i valfri RAL färg.

Specifikationer	Doc Combi 178	
Lastkapacitet	3st hyllor 380 liter	4st hyllor 230 liter
Temp. Område	+2°C....+5°C	-20°C....-15°C
Mått	1780x745x1880mm	
Effekt	2700W	
Anslutning	230V R290	
Pris	70 300 kr	

Supersunny

Med Propan
R 290



Mondial Supersunny flerplansdiskar med skjutdörrar. Utvändigt lackerade i grå-silver färg och invändigt vit. 4 st justerbara hyllor med pris etikethållare. Isolerglas i 16mm utförande. Glaset i skjutdörrarna är tillverkade i 20mm med grå ram och handtag och självstängande samt lås. Svart bumper och digitaltermostat. Klimatklass 4 och LED- belysning. Supersunny kan med fördel byggas ihop i en linje- multiplexing.

Specifikationer	Supersunny 10	Supersunny 14	Supersunny 19
Last.Kapacitet	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten	4st hyllor + botten
Temp.område	+0°C...+10°C	+0°C...+10°C	+0°C...+10°C
Mått	985x737x1985mm	1335x737x1985mm	1885x737x1985mm
Effekt	750 W	930 W	1200 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V R290	230 V R290	230 V R290
Pris	37 950 kr	40 700 kr	51 850 kr

Tillbehör	Pris
Hjul, levereras separat	990 kr
Multiplex kit/lister	390 kr

Ametist

Med Propan
R 290



VÄGGKYLDISKAR

Coolpart Ametist OFC väggkyl är en enkel men funktionell väggkyl med 3 st hyllplan + bottenhylla, termometer, digitalt termostat, belysning (LED) och nattgardin är standard. Hyllorna är fasta på OFC 221 modellen men dom andra modellerna kan justeras.

Specifikationer	Ametist OFC 221	Ametist OFC 231	Ametist OFC 381
Lastkapacitet	3st hyllor	3st hyllor	3st hyllor
Temp. Område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Mått	498x600x1742mm	600x890x1520mm	1000x890x1520mm
Effekt	1300W	1340W	1400W
Effekt C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V R290	230V R290	230V R290
Pris	18 950 kr	19 900 kr	25 850 kr

Tosti O

Med Propan
R 290



JUKA Tosti O väggkyl med stängd rygg exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt är den klädd i rostfritt stål. Den är utrustad med fläktkyla, 3st justerbara rostfria hyllplan + botten, automatisk avfrostning, tövattentork. Tosti O finns i rakt alt kurvat utförande. Tosti O finns i kylt utförande CH alt GR som är i varmt utförande självbetjäning och öppen mot kund. Nattgardin Denna modell exponerar elegant dina kyllda eller varma produkter. LED-belysning i taket.

Specifikationer	Tosti O 60 CH	Tosti O 90 CH	Tosti O 120 CH (rak modell)
Lastkapacitet	3st hyllor	3st hyllor	3st hyllor
Temp. Område	0°C...+6°C	0°C...+6°C	0°C...+6°C
Mått	600x750x1395mm	900x750x1395mm	1200x750x1395mm
Effekt	1366W	1412W	1676W
Effekt C-Kyla	810W	1215W	1620W
Anslutning	230 V R290	230 V R290	230 V R290
Pris	35 600 kr	37 200 kr	40 400 kr
Specifikationer	Tosti O 60 GR	Tosti O 90 GR	Tosti O 120 GR (rak modell)
Lastkapacitet	3st hyllor	3st hyllor	3st hyllor
Temp. Område	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C	+40°C...+90°C
Mått	600x750x1395mm	900x750x1395mm	1200x750x1395mm
Effekt	W	W	W
Anslutning	230V	230V	230V
Pris	34 950 kr	36 550 kr	39 800 kr

Smart

Med Propan
R 290

RAL färger på sid 304

JUKA Smart väggkyl är en enkel men funktionell väggkyl tillverkad i lackerat stål. Med 2st justerbara hyllplan + bottenhylla och nattgardin är standard. Fläktkyla med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Elektronisk styrenhet, hjul samt belysning. Väggkylarna kan monteras ihop i linje. LED-belysning i tak och sidostolpar.

Specifikationer	Smart 70	Smart 90	Smart 120
Last.Kapacitet	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	700x705x1400mm	900x705x1400mm	1200x705x1400mm
Effekt	900 W	1200 W	1300 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	900 W	1200 W
Anslutning	230 V R290	230 V R290	230 V R290
Pris	25 600 kr	27 500 kr	30 750 kr
Tillbehör	Pris		
Avdrag för C-Kyla	-7%		

Sunny Jr



Mondial Sunny Junior är precis som storebror Sunny en väggkyl som elegant exponerar dina produkter. Den är utrustad med 3st hyllor + botten, glasade gavlar, belysning, nattgardin, elektroniskt termostat. Sunny Junior finns ej i rostfritt utförande.

Specifikationer	Sunny Jr 10 SL	Sunny Jr 14 SL
Last.Kapacitet	3st hyllor + botten	3st hyllor + botten
Temp.område	+2°C...+4°C	+2°C...+4°C
Mått	995x737x1448mm	1345x737x1448mm
Effekt	950 W	1200 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R507a	230 V, R507a
Pris	26 250 kr	32 500 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Hyllstopp staket	400 kr	Hjul levereras separat	990 kr

Docriluc MB



RAL färger på sid 302-303

Docriluc Mb är en låg väggkyl som finns i två olika djup och för exponering av kylda varor. 2st justerbara hyllplan + bottenhylla med prisetikethållare och nattgardin som standard. Glasade gavlar och belysning. Väggkylen finns med laminat eller i rostfritt AISI 304. Den har ett temperaturområde på -1°C...+5°C. Väggkylarna levereras hellackerade i valfri RAL kulör alt i rostfritt utförande.

Specifikationer	MB-6-70	MB-6-100	MB-6-125	MB-6-150
Last.Kapacitet	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	680x727x1520mm	970x727x1520mm	1220x727x1520mm	1480x727x1520mm
Effekt	1626 W	1808 W	1820 W	2410 W
Effekt vid C-Kyla	1230 W	1497 W	1497 W	2878 W
Anslutning	230 V, R452a	230 V, R452a	230 V, R452a	230 V, R452a
Pris	29 200 kr	32 700 kr	36 900 kr	40 300 kr

Specifikationer	MB-8-70	MB-8-100	MB-8-125	MB-8-150
Last.Kapacitet	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten
Temp.område	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C	-1°C...+5°C
Mått	680x867x1520mm	970x867x1520mm	1220x867x1520mm	1480x867x1520mm
Effekt	1626 W	1808 W	1820 W	2410 W
Effekt vid C-Kyla	1230 W	1497 W	1497 W	2878 W
Anslutning	230 V, R452a	230 V, R452a	230 V, R452a	230 V, R452a
Pris	30 200 kr	34 800 kr	37 150 kr	40 550 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	LED belysta hyllor	470 kr/meter hylla

Fri-Jado MD 3-level P



Fri-Jado MD varm självbetjäning väggdisk med 180 graders produktexponering utrustad med fläktridå. Integrerad bumper och nattgardin för snabbare upphettning. Hängda glasdörrar finns som tillbehör till MD diskarna och dessa måste monteras separat vid leverans, pga av risken för transportskadade glasdörrar. Samtliga hyllplan i MD P diskarna har belysning.

Specifikationer	MD 60 3-level P	MD 100 3-level P	MD 120 3-level P
Last.Kapacitet	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten	2st hyllor + botten
Temp.område	+65°C...+70°C	+65°C...+70°C	+65°C...+70°C
Mått	600x800x1420mm	1000x800x1420mm	1200x800x1420mm
Effekt	2400 W	3500 W	4300 W
Anslutning	230 V	400 V	400 V
Pris	77 950 kr	85 800 kr	89 150 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Glasdörr (60)	5 800 kr	Kjol för att täcka hjul (60)	1 900 kr
Glasdörr (100)	8 900 kr	Kjol för att täcka hjul (100)	2 200 kr
Glasdörr (120)	10 900 kr	Kjol för att täcka hjul (120)	2 400 kr
Temp.indikator kundsida	2 300 kr		

Fri-Jado MD 4-level P



Fri-Jado MD varm självbetjäning vägg diskmed 180 graders produktexponering utrustad med fläktriddå. Integrerad bumper och nattgardin för snabbare upphettning. Hängda glasdörrar finns som tillbehör till MD diskarna och dessa måste monteras separat vid leverans, pga av risken för transportskadade glasdörrar. Samtliga hyllplan i MD P diskarna har belysning.

Specifikationer	MD 60 4-level P	MD 100 4-level P	MD 120 4-level P
Last.Kapacitet	3st hyllor + botten	3st hyllor + botten	3st hyllor + botten
Temp.område	+65°C...+70°C	+65°C...+70°C	+65°C...+70°C
Mått	600x800x1972mm	1000x800x1972mm	1200x800x1972mm
Effekt	3000 W	4500 W	6000 W
Anslutning	400 V	400 V	400 V
Pris	90 350 kr	99 300 kr	102 600 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Glasdörr (60)	6 200 kr	Kjol för att täcka hjul (60)	1 900 kr
Glasdörr (100)	9 400 kr	Kjol för att täcka hjul (100)	2 200 kr
Glasdörr (120)	11 600 kr	Kjol för att täcka hjul (120)	2 400 kr
Temp.indikator kundsida	2 300 kr		


Fri-Jado MD 4-level E



Fri-Jado MD varm självbetjäning väggdisk med 180 graders produktexponering utrustad med fläktridå. Integrerad bumper och nattgardin för snabbare upphettning. Denna modell E finns endast öppen ridå och i två storlekar.

Specifikationer	MD 60 4-level E	MD 100 4-level E
Last.Kapacitet	3st hyllor + botten	3st hyllor + botten
Temp.område	+65°C...+70°C	+65°C...+70°C
Mått	620x945x1912mm	1000x945x1912mm
Effekt	3200 W	3700 W
Anslutning	230 V	400 V
Pris	63 200 kr	84 100 kr



The image features a solid green background. Scattered across it are numerous thin, circular slices of oranges, showing their internal segments and white pith. A large, light green, abstract shape, resembling a stylized 'S' or a series of overlapping curves, is positioned in the center. The word 'BUFFÉ' is written in white, bold, uppercase letters within this central shape.

BUFFÉ

Buffé Supreme



Coolpart Supreme är vår största bufféstation och är designad och framtagen för framförallt dagligvaruhandeln som exponerar och säljer salladsprodukter i lösvikt men lämpar sig också till personalmatsalar, restauranger mm där man vill erbjuda en stor salladsbuffé. Denna modell är utrustad med fläktkylasom via en kanal i mitten skapar en kylridå över kantinerna och dess innehåll.

Supreme finns i en storlek och stommen är av laminat och elegant lutande hostskydd i klarglas och belysning. 230 V anslutningskabel kan väljas att få upp mot tak alternativt inkoppling i golvnivå. Denna modell är utrustad med digitaltermostat. Denna buffé tillverkas endast i svart utförande RAL 9005.

Specifikationer	Buffé K Supreme
Lastkapacitet	För 14st GN 1/1 150mm
Temp. Område	+2°C....+10°C
Mått	2718x1453x1451mm
Effekt	2000 W
Anslutning	230V R134a
Pris	99 950 kr

Buffé kall



Coolpart kylld buffévagn tillverkas i laminat och kylmaskinen är luftkyld och brunnen är utrustad med kylslangor och sil med slang till tövattenlåda alt avlopp. Maskinen har automatisk avfrostning och tövatten låda. Analog styrenhet (vred) och 4 st hjul varav två med broms. Fällbara brickbanor i rostfritt stål. Hostskydd med belysning och topphylla i trä. Temperaturområde +2 C...+ 10 C. Tillverkas i Coolpart ´s standardlaminat. Som tillval finns laminat i valfri RAL-kulör. Se formica.com och Formica Collection-Colors.

Specifikationer	Buffe 800 K	Buffe 1200 K	Buffe 1400 K	Buffe 1700 K	Buffe 2100 K
Last.Kapacitet	För 2st GN 1/1	För 3st GN 1/1	För 4st GN 1/1	För 5st GN 1/1	För 6st GN 1/1
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Mått	800x620(980)x 1370mm	1150x620(980)x 1370mm	1450x620(980)x 1370mm	1800x620(980)x 1370mm	2200x620(980)x 1370mm
Effekt	250 W	250 W	250 W	350 W	350 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	26 100 kr	28 250 kr	35 850 kr	37 000 kr	38 300 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Tillägg för plan glasöverhylla 800	3 600 kr	Tillägg för plan glasöverhylla 1700	4 900 kr
Tillägg för plan glasöverhylla 1200	3 900 kr	Tillägg för plan glasöverhylla 2100	5 300 kr
Tillägg för plan glasöverhylla 1400	4 400 kr	Brickbana för gavel (inkl fällbara klaffar)	750 kr
Tillägg för valfri Formica laminat	+ 12 %		

Buffé varm



Coolpart varm buffévagn tillverkas i laminat och vattenbadet är utrustat med elfolie element. Sil i brunnen med slang till hink eller avlopp. Temperaturen justeras mellan +60 C...+ 90C. Analog styrenhet (vred) och 4 st hjul varav två med broms. Fällbara brickbanor i rostfritt stål. Hostskydd och belysning. Värmelampor kan väljas som tillval istället för lysrör. Vagnen är identisk med den kylda modellen. Tillverkas i Coolpart 's standardlaminat. Som tillval finns laminat i valfri RAL-kulör. Se formica.com och Formica Collection-Colors.

Specifikationer	Buffe 800 V	Buffe 1200 V	Buffe 1400 V	Buffe 1700 V	Buffe 2100 V
Last.Kapacitet	För 2st GN 1/1	För 3st GN 1/1	För 4st GN 1/1	För 5st GN 1/1	För 6st GN 1/1
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	800x620(980)x 1370mm	1150x620(980)x 1370mm	1450x620(980)x 1370mm	1800x620(980)x 1370mm	2200x620(980)x 1370mm
Effekt	1100 W	1650 W	2250 W	2800 W	3200 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	25 100 kr	27 100 kr	32 650 kr	35 850 kr	37 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Tillägg för 2st separata brunnar	2 350 kr	Tillägg värmelampor 800	1 350 kr
Tillägg för 3st separata brunnar	4 750 kr	Tillägg värmelampor 1200	1 950 kr
Tillägg för 4st separata brunnar	7 150 kr	Tillägg värmelampor 1400	2 650 kr
Tillägg för 5st separata brunnar	9 550 kr	Tillägg värmelampor 1700	3 300 kr
Tillägg för 6st separata brunnar	11 950 kr	Tillägg värmelampor 2100	3 700 kr
Tillägg för valfri Formica laminat	+ 12 %		

Buffe Neutral



Buffe neutral är laminat moduler som har samma design som våra Buffe vagnar och är lämpliga som brödvagnar eller att montera vattensifoner i etc. Brickbanor samt överdelar finns som tillbehör. Toppskiivorna är i rostfritt utförande. Tillverkas i Coolpart 's standardlaminat. utförande. Som tillval finns laminat i valfri RAL-kulör. Se formica.com och Formica Collection-Colors.

Specifikationer	Buffe Neu 2	Buffe Neu 3	Buffe Neu 4	Buffe Neu 5
Lastkapacitet	2st GN 1/1	3st GN 1/1	4st GN 1/1	5st GN 1/1
Mått	800x620x900mm	1150x620x900mm	1450x620x900mm	1800x620x900mm
Pris	12 200 kr	13 200 kr	14 600 kr	16 200 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Överdel med belysning o hostskydd 2	3 100 kr	Brickbanor 2	2 350 kr
Överdel med belysning o hostskydd 3	3 500 kr	Brickbanor 3	2 600 kr
Överdel med belysning o hostskydd 4	3 900 kr	Brickbanor 4	3 500 kr
Överdel med belysning o hostskydd 5	4 300 kr	Brickbanor 5	3 750 kr

Buffe Høj/sänkbar



Coolpart kyld eller varm buffévagn som är hög och sänkbar tillverkas i laminat. Kylmaskinen är luftkyld och brunnen är utrustad med kylslingar och sil med slang till tövattenlåda alt avlopp. Maskinen har automatisk avfrostning och tövatten låda. Analog styrenhet (vred) och 4 st hjul varav två med broms. Den varma modellen har vattenbad med kulventil för smidig tömning av basängen. Fällbara brickbanor i rostfritt stål. Hostskydd med belysning och topphylla i trä. Temperaturområde +2°C...+ 10°C samt +50°C...+80°C. Justerbar i höjd mellan 700 – 900mm som styrs av en el motor. Denna modell finns i 2 olika storlekar. Tillverkas i Coolpart´s standardlaminat. Som tillval finns laminat i valfri RAL-kulör. Se formica.com och Formica Collection-Colors.

Specifikationer	Buffe K H/S 3	Buffe K H/S 4	Buffe V H/S 3	Buffe V H/S 4
Lastkapacitet	För 3st GN 1/1 150mm	För 4st GN 1/1 150mm	För 3st GN 1/1 150mm	För 4st GN 1/1 150mm
Temp. Område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	1150x620(980)x 1270/1470mm	1450x620(980)x 1270/1470mm	1150x620(980)x 1270/1470mm	1450x620(980)x 1270/1470mm
Effekt	250W	250W	1650W	2250W
Anslutning	230V R134a	230V R134a	230V	230V
Pris	54 400 kr	61 500 kr	53 300 kr	58 500 kr

De Luxe



Coolparts buffévagn De Luxe har en tydlig och stilren design som ger din bufféstation en smakfull upplevelse. Laminatklädd underdel med dörrar för neutral förvaring av tallrikar mm. Du kombinerar din stomme med kylbrunn, kylplatta samt vattenbad eller värmeplatta. På så sätt exponerar du både varm och kall mat i samma buffé station. Tillverkas i Coolpart´s standardlaminat. Som tillval finns laminat i valfri RAL-kulör. Se formica.com och Formica Collection-Colors.

Specifikationer	DeLuxe 2	DeLuxe 3	DeLuxe 4	DeLuxe 5	DeLuxe 6	DeLuxe 7
Last.Kapacitet	För 2st GN 1/1	För 3st GN 1/1	För 4st GN 1/1	För 5st GN 1/1	För 6st GN 1/1	För 7st GN 1/1
Mått	970x970x 1500mm	1315x970x 1500mm	1660x970x 1500mm	2005x970x 1500mm	2350x970x 1500mm	2695x970x 1500mm
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	19 700 kr	22 100 kr	24 800 kr	27 600 kr	29 900 kr	32 200 kr
Tillägg för valfri Formica laminat	+ 12 %					

Specifikationer	Kylbrunn 1	Kylbrunn 2	Kylbrunn 3	Kylbrunn 4	Kylbrunn 5	Kylbrunn 6
Last.Kapacitet	För 1st GN 1/1 150mm	För 2st GN 1/1 150mm	För 3st GN 1/1 150mm	För 4st GN 1/1 150mm	För 5st GN 1/1 150mm	För 6st GN 1/1 150mm
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Effekt	250 W	250 W	250 W	250 W	300 W	300 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	14 300 kr	15 500 kr	16 700 kr	17 900 kr	19 100 kr	20 300 kr

Specifikationer	Kylplatta 1	Kylplatta 2	Kylplatta 3	Kylplatta 4	Kylplatta 5	Kylplatta 6
Last.Kapacitet	För 1st GN 1/1	För 2st GN 1/1	För 3st GN 1/1	För 4st GN 1/1	För 5st GN 1/1	För 6st GN 1/1
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Effekt	250 W	250 W	250 W	250 W	300 W	300 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	13 100 kr	14 300 kr	15 550 kr	16 850 kr	18 100 kr	18 900 kr

Specifikationer	Vattenbad 1	Vattenbad 2	Vattenbad 3	Vattenbad 4	Vattenbad 5	Vattenbad 6
Last.Kapacitet	För 1st GN 1/1 150mm	För 2st GN 1/1 150mm	För 3st GN 1/1 150mm	För 4st GN 1/1 150mm	För 5st GN 1/1 150mm	För 6st GN 1/1 150mm
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Effekt	550 W	1100 W	1650 W	2200 W	2750 W	3200 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	13 200 kr	14 550 kr	15 900 kr	17 500 kr	18 850 kr	20 300 kr

Specifikationer	Värmeplatta 1	Värmeplatta 2	Värmeplatta 3	Värmeplatta 4	Värmeplatta 5	Värmeplatta 6
Last.Kapacitet	För 1st GN 1/1	För 2st GN 1/1	För 3st GN 1/1	För 4st GN 1/1	För 5st GN 1/1	För 6st GN 1/1
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Effekt	550 W	1100 W	1650 W	2200 W	2750 W	3200 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pris	12 100 kr	13 400 kr	14 900 kr	16 300 kr	17 700 kr	19 100 kr



Market



Coolpart Market buffévagn är designad och framtagen för framförallt dagligvaruhandeln som exponerar och säljer salladsprodukter i lösvikt. Buffévagnen finns i 2 st olika storlekar och gemensamt för samtliga modeller är att kylbrunnarna är utrustade med fläktkyla som ser till så att kylan från kylbrunnen cirkulerar upp genom luftflänsarna längs med långsidorna på kylbrunnarna. På så sätt får vi bättre temperatur runt kantinerna. 230 V anslutningskabel kan väljas att få upp mot tak alternativt inkoppling i golvnivå. Hjulens höjd 145mm. De böjda plexiluckorna ställs i öppet läge tack vare gasdämpare. Under toppskivan sitter belysningen. Med digitaltermostat. Tillverkas i Coolpart´s standardlaminat. Som tillval finns laminat i valfri RAL-kulör. Se formica.com och Formica Collection-Colors.

Specifikationer	Market 3	Market 4	Market 5
Last.Kapacitet	För 3 st GN 1/1 150mm	För 4st GN 1/1 150mm	För 5st GN 1/1 150mm
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Mått	1200x799x1183mm	1550x799x1183mm	1900x799x1183mm
Effekt	300 W	400 W	500 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230V/ R134A	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	42 550 kr	43 700 kr	47 150 kr

Tillbehör	Pris
Gavelkorg i rostfritt	1 950 kr
Tillägg för valfri Formica laminat	+ 12 %

Market Dubbel



Coolpart Market Dubbel buffévagn är designad och framtagen för framförallt dagligvaruhandeln som exponerar och säljer salladsprodukter i lösvikt. Denna modell är utrustad med fläktkyla som gör att det blir en kylridå över produkterna samt att exponering av kantinerna är mellan den fläktkylda kanalen. Dubbelmodellen har sina kantiner placerade på den längsgående sidan.

Buffévagnen finns i 2 st olika storlekar och stommen är av laminat med förstärkta rostfria hörnprofiler och dom öppningsbara plexiluckorna dämpas med gasdämpare. 230 V anslutningskabel kan väljas att få upp mot tak alternativt inkoppling i golvnivå. Rostfri plåt i nederkant och ventilationshål. Under hyllan sitter belysningen. Denna modell är utrustad med digitaltermostat. Hjulens höjd 159mm. Tillverkas i Coolpart´s standardlaminat. Som tillval finns laminat i valfri RAL-kulör. Se formica.com och Formica Collection-Colors.

Specifikationer	Market 6	Market 8
Last.Kapacitet	För 6st GN 1/1 150mm	För 8st GN 1/1 150mm
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Mått	1900x1000x1145mm	2315x1000x1145mm
Effekt	300 W	300 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	57 500 kr	69 000 kr

Tillbehör	Pris
Gavelkorg i rostfritt	1 950 kr
Tilllägg för valfri Formica laminat	+ 12 %

Tallriksdispenser

Coolpart's tallriksdispensrar dispensrarna går att få varma och neutrala. De dubbla är för tallrikar upp till Ø28cm och enkla för tallrikar upp till Ø32cm. Går även att få som drop-in tub eller klädda i laminat. På 4 st hjul varav 2 st med broms. Fjädertrycket kan ställas in efter tallrikarnas vikt.

Enkel Neutral, max 32 cm	B:400 x D:650 x H:900mm	11 500 kr
Enkel Varm, max 28 cm	B:400 x D:650 x H:900mm	13 400 kr
Dubbel Neutral	B:400 x D:650 x H:900mm	12 000 kr
Dubbel Varm	B:400 x D:650 x H:900mm	13 900 kr
Drop-in-tub		- 10 %
Tillägg för laminat		+ 15 %



Korgdispenser

Coolpart's korgdispenser kan fås som fristående moduler då med 4st hjul varav 2st med broms eller i drop-invariant. Fjädertrycket kan ställas in efter korgarnas vikt. För korgar 500x500mm.

Fristående	11 500 kr
Drop-in	10 350 kr



Brickdispenser



Coolpart's brickdispenser går att få som fristående modul och då med 4 st hjul varav 2 st med broms eller som drop-in. Den fristående modulen kan fås laminatinklädd. Fjädertrycket kan ställas in efter brickornas vikt.

Fristående rfr	11 500 kr
Fristående laminat	13 200 kr
Drop-in	10 350 kr





DROP-IN

Elegance torrvärme brunn, ventilerad



Tillverkad i AISI 304, ventilerad brunn för max 150mm djupa kantiner. Torr värme och levereras med avdelare för GN kantiner.

Specifikationer	2Gn1/1	3Gn1/1	4Gn1/1	5Gn1/1
Last.kapacitet	För 2st Gn1/1 150mm	För 3st Gn1/1 150mm	För 4st Gn1/1 150mm	För 5st Gn1/1 150mm
Temp.område	+65C..+85C	+65C..+85C	+65C..+85C	+65C..+85C
Mått	800x700x380mm	1125x700x380mm	1455x700x380mm	1780x700x380mm
Håltagningsmått	775x675mm	1100x675mm	1430x675mm	1755x675mm
Effekt	1,1Kw	1,6Kw	2,2Kw	3,3Kw
Anslutning	230V	230V	230V	230V
Pris	15 250 kr	19 500 kr	21 400 kr	24 750 kr



Värmebrunn utrustad med hostskydd som du hittar på sid 196.

Compact kylplatta



Tillverkad i AISI 304 och kylplattan är utrustad med kylslingar. Vulstad kant i djup 20mm. Dräneringshål i kylplattan som leds till avlopp eller tövattenlåda som finns som tillbehör. Levereras med digitaltermostat.

Specifikationer	2Gn1/1	3Gn1/1	4Gn1/1	5Gn1/1	6Gn1/1
Last.kapacitet	För 2st Gn1/1	För 3st Gn1/1	För 4st Gn1/1	För 5st Gn1/1	För 6st Gn1/1
Temp.område	-10C..-3C	-10C..-3C	-10C..-3C	-10C..-3C	-10C..-3C
Mått	805x635x530mm	1135x635x530mm	1455x635x530mm	1780x635x530mm	2105x635x530mm
Håltagningsmått	775x600mm	1100x600mm	1430x600mm	1755x600mm	2080x600mm
Effekt	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	450W/0,6Kw	450W/0,6Kw
Effekt C-kyla	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	450W/0,6Kw	450W/0,6Kw
Anslutning	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A
Pris	22 400 kr	25 900 kr	27 650 kr	34 250 kr	40 200 kr
Pris för tövattenlåda med element 2 400 kr					



Kylplattan levereras hålad bottenplåt som enkelt kan lyftas bort. Du hittar hostskydden på sid 196.

Compact kylbrunn



Tillverkad i AISI 304 och kylbrunnen är utrustad med kylslingar. Brunnens djup är anpassad för max 200mm djupa kantiner. Dräneringshål i kylbrunnen som leds till avlopp eller tövattenlåda som finns som tillbehör. Levereras med digitaltermostat.

Specifikationer	2Gn1/1	3Gn1/1	4Gn1/1	5Gn1/1	6Gn1/1
Last.kapacitet	För 2st Gn1/1 150mm	För 3st Gn1/1 150mm	För 4st Gn1/1 150mm	För 5st Gn1/1 150mm	För 6st Gn1/1 150mm
Temp.område	+4C..+10C	+4C..+10C	+4C..+10C	+4C..+10C	+4C..+10C
Mått	805x635x720mm	1135x635x720mm	1455x635x720mm	1780x635x720mm	2105x635x720mm
Håltagningsmått	775x600mm	1100x600mm	1430x600mm	1755x600mm	2080x600mm
Effekt	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	450W/0,6Kw	450W/0,6Kw
Effekt C-kyla	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	320W/0,5Kw	450W/0,6Kw	450W/0,6Kw
Anslutning	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A
Pris	25 100 kr	28 850 kr	30 900 kr	35 900 kr	42 300 kr
Pris för tövattenlåda med element 2 400 kr					



Alla brunnar har rundade hörn för enkel rengöring.

Elegance kylplatta, luftkyld



Tillverkad i AISI 304, kylridå som blåser upp tack vare fläktar som sitter under den löstagbara bottenplåten . Brunnens djup är 30mm. Dräneringshål under förångarbatteriet som leds till avlopp eller tövattenlåda som finns som tillbehör. Levereras med digitaltermostat som sitter i en box med kabel.

Specifikationer	2Gn1/1	3Gn1/1	4Gn1/1	5Gn1/1
Last.kapacitet	För 2st Gn1/1	För 3st Gn1/1	För 4st Gn1/1	För 5st Gn1/1
Temp.område	-1C..+5C	-1C..+5C	-1C..+5C	-1C..+5C
Mått	800x700x550mm	1125x700x550mm	1455x700x550mm	1780x700x550mm
Håltagningsmått	775x675mm	1100x675mm	1430x675mm	1755x675mm
Effekt	750W/0,7Kw	980W/0,9Kw	1150W/1Kw	1650W/1,2Kw
Effekt C-kyla	750W/0,7Kw	980W/0,9Kw	1150W/1Kw	1650W/1,2Kw
Anslutning	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A
Pris	33 550 kr	36 400 kr	39 400 kr	45 250 kr
Pris för tövattenlåda med element 2 400 kr				



Elegance kylplatta som är luftkyld och hostskydd med led belysning. Du hittar hostskydden på sid 196.

Elegance kylbrunn, luftkyld



Tillverkad i AISI 304, kylridå som blåser upp tack vare fläktar som sitter under den löstagbara bottenplåten. Brunnens djup är mellan 30-150mm och justeras med bottenplåten. Dräneringshål under förångarbatteriet som leds till avlopp eller tövattenlåda som finns som tillbehör. Levereras med digitaltermostat som sitter i en box med kabel.

Specifikationer	2Gn1/1	3Gn1/1	4Gn1/1	5Gn1/1
Last.kapacitet	För 2st Gn1/1 150mm	För 3st Gn1/1 150mm	För 4st Gn1/1 150mm	För 5st Gn1/1 150mm
Temp.område	-1C..+5C	-1C..+5C	-1C..+5C	-1C..+5C
Mått	800x700x750mm	1125x700x750mm	1455x700x750mm	1780x700x750mm
Håltagningsmått	775x675mm	1100x675mm	1430x675mm	1755x675mm
Effekt	750W/0,7Kw	980W/0,9Kw	1150W/1Kw	1650W/1,2Kw
Effekt C-kyla	750W/0,7Kw	980W/0,9Kw	1150W/1Kw	1650W/1,2Kw
Anslutning	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A	230V/R452A
Pris	34 800 kr	37 350 kr	40 850 kr	47 100 kr
Pris för tövattenlåda med element 2 400 kr				



Elegance ventilerad kylbrunn med hostskydd och ledbelysning. Du hittar hostskydden på sid 196.

Elegance värmeplatta



Tillverkad i AISI 304, flush monterad keramisk värmehäll som har en rostfri ram runt om för bättre rengöring. Värmeslingor över hela ytan för jämn värme. Mekanisk termostad.

Specifikationer	2Gn1/1	3Gn1/1	4Gn1/1	5Gn1/1
Last.kapacitet	För 2st Gn1/1	För 3st Gn1/1	För 4st Gn1/1	För 5st Gn1/1
Temp.område	+65C..+85C	+65C..+85C	+65C..+85C	+65C..+85C
Mått	800x700x190mm	1125x700x190mm	1455x700x190mm	1780x700x190mm
Håltagningsmått	775x675mm	1100x675mm	1430x675mm	1755x675mm
Effekt	1,2Kw	1,8Kw	2,4Kw	3Kw
Anslutning	230V	230V	230V	230V
Pris	16 500 kr	19 500 kr	21 350 kr	28 900 kr



Elegance vattenbad



Tillverkad i AISI 304, vattenbad för max 200mm djupa kantiner och avtappning med kulventil och digital termostat. Automatisk vattenpåfyllning finns som tillbehör. Levereras med avdelare för GN kantiner.

Specifikationer	2Gn1/1	3Gn1/1	4Gn1/1	5Gn1/1	6Gn1/1
Last.kapacitet	För 2st Gn1/1 150mm	För 3st Gn1/1 150mm	För 4st Gn1/1 150mm	För 5st Gn1/1 150mm	För 6st Gn1/1 150mm
Temp.område	+65C..+90C	+65C..+90C	+65C..+90C	+65C..+90C	+65C..+90C
Mått	800x700x380mm	1125x700x380mm	1455x700x380mm	1780x700x380mm	2105x700x380mm
Håltagningsmått	775x675mm	1100x675mm	1430x675mm	1755x675mm	2080x675mm
Vatten anslutning	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Anslutning dränering	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Effekt	2Kw	3Kw	3Kw	5Kw	6Kw
Anslutning	230V	380V	380V	380V	380V
Pris	14 650 kr	18 900 kr	20 750 kr	23 950 kr	27 500 kr
Pris automatisk vatten påfyllning	1 800 kr				



Hostskydd kurvat glas



Hostskydd med singel eller dubbelbøj på glaset som är i klarglas, ståndare kan fås i polerat eller borstat utförande. Denna modell är för infästning i ramen på Emaniox drop in enheter.

Specifikationer	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Mått	785x360/510x420mm	1110x360/510x420mm	1440x360/510x420mm	1765x360/510x420mm	2090x360/510x420mm
Pris enkel	5 650 kr	5 850 kr	6 100 kr	7 600 kr	9 700 kr
Pris dubbel	5 750 kr	5 950 kr	6 250 kr	7 750 kr	9 900 kr

Hostskydd Fyrkantigt klart/frostat glas



Hostskydd med singel eller dubbelkant på glaset som är i klarglas, ståndare kan fås i polerat eller borstat utförande. Denna modell är för infästning i ramen på Emaniox drop in enheter.

Specifikationer	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Mått	785x360/510x420mm	1110x360/510x420mm	1440x360/510x420mm	1765x360/510x420mm	2090x360/510x420mm
Pris enkel	6 650 kr	6 900 kr	7 200 kr	8 900 kr	11 450 kr
Pris dubbel	6 800 kr	7 000 kr	7 350 kr	9 100 kr	11 650 kr

Höj och sänkbart hostskydd



Specifikationer	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1
Mått	795x625x560mm	1120x625x560mm	1450x625x560mm
Pris	16 100 kr	17 100 kr	18 100 kr

Led belysning


Specifikationer	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Mått	720x125x75mm	1045x125x75mm	1375x125x75mm	1700x125x75mm	2025x125x75mm
Pris	3 900 kr	4 200 kr	4 400 kr	5 400 kr	6 900 kr

Halogen belysning


Specifikationer	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Mått	720x125x75mm	1045x125x75mm	1375x125x75mm	1700x125x75mm	2025x125x75mm
Pris	7 400 kr	7 700 kr	7 950 kr	9 750 kr	12 500 kr

Värme list

Specifikationer	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Mått	720x125x75mm	1045x125x75mm	1375x125x75mm	1700x125x75mm	2025x125x75mm
Pris	4 750 kr	4 950 kr	5 200 kr	6 300 kr	8 000 kr




DIK-kylbrunnar



Coolpart's kylbrunnar är tillverkade i AISI 304 kvalitet. Kylbrunnarna levereras med stickpropp 230 V. Kylmaskinen kan placeras på höger eller vänster sida och det anges vid beställning, brunnen är utrustad med kylslingor och analog termostat. Tänk på att ventileras underskåpet väl då det är en luftkyld kondensor på dessa. Håltagning sågas upp med en extra marginal på 2-3mm och brunnen limmas fast med silikon.

Specifikationer	DIK-1	DIK-2	DIK-3	DIK-4	DIK-5
Last.kapacitet	För 1st Gn1/1	För 2st Gn1/1	För 3st Gn1/1	För 4st Gn1/1	För 5st Gn1/1
Temp.område	+2°C..+10°C	+2°C..+10°C	+2°C..+10°C	+2°C..+10°C	+2°C..+10°C
Mått	395x595x425mm	740x595x425mm	1085x595x425mm	1430x595x425mm	1775x595x425mm
Håltagningsmått	380x580mm	725x580mm	1060x580mm	1415x580mm	1760x580mm
Effekt	400W	400W	400W	400W	400W
Effekt C-kyla	250W	250W	250W	250W	250W
Anslutning	230V/R134A	230V/R134A	230V/R134A	230V/R134A	230V/R134A
Pris	17 600 kr	18 350 kr	19 700 kr	20 700 kr	21 800 kr

DIL-vattenbad



Coolpart's vattenbad är tillverkade i AISI 304 kvalitet. Vattenbaden levereras med stickpropp 230 V. Vattenbadets styrning kan placeras på höger eller vänster sida och det anges vid beställning, vattenbadet är utrustat med folieelement och analog termostat. Tänk på att ventiler underskåpet väl. Håltagning sågas upp med en extra marginal på 2-3mm och brunnen limmas fast med silikon.

Specifikationer	DIL-1	DIL-2	DIL-3	DIL-4	DIL-5
Last.kapacitet	För 1st Gn1/1	För 2st Gn1/1	För 3st Gn1/1	För 4st Gn1/1	För 5st Gn1/1
Temp.område	+60°C..+90°C	+60°C..+90°C	+60°C..+90°C	+60°C..+90°C	+60°C..+90°C
Mått	395x595x225mm	740x595x225mm	1085x595x225mm	1430x595x225mm	1775x595x225mm
Håltagningsmått	380x580mm	725x580mm	1060x580mm	1415x580mm	1760x580mm
Effekt	550W	1100W	1650W	2400W	2750W
Anslutning	230V	230V	230V	230V	400V
Pris	16 600 kr	17 650 kr	19 200 kr	19 950 kr	20 650 kr

The background is a solid blue color. It is decorated with several cross-sections of grapefruit, showing the red, segmented flesh and the yellowish outer rind. These slices are scattered across the frame. Overlaid on the blue background are several large, light blue, semi-transparent abstract shapes that resemble stylized waves or organic forms. In the center of the composition, the word "VINKYLAR" is written in a clean, white, sans-serif font.

VINKYLAR

Library mini



GEMM Wine Library mini är ett systerskåp till våra Library. Vinkylarna är tillverkade i rostfritt stål AISI 304 och har 60mm tjock isolering. Glasdörrarna har UV-skyddat glas. Plana hålade rostfria hyllor i blank kvalitet. Skåpets LED-belysning förstärker exponeringen elegant av flaskorna. Skåpet har en temperaturzon men det blir en kallare temperatur i den övre delen av skåpet än den nedre delen. Library Mini finns i två olika höjder 2100mm samt 1350mm. Denna modell går utmärkt att bygga in i ett snickeri för dörren bygger inget ytterligare i bredd.

Specifikationer	Library Mini WD/113	Library Mini WD/121
Last.Kapacitet	2st hyllor + botten	4st hyllor + botten
Temp.område	+4°C...+16°C	+4°C...+16°C
Mått	810x500x1350mm	810x500x2100mm
Effekt	415 W	535 W
Effekt vid C-Kyla	300 W	450 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	37 900 kr	47 900 kr

Tillbehör	Pris	Pris	
Extra hylla för stående flaskor	970 kr	Extra hylla för lutande flaskor	1 100 kr
Library WD/121 kan beställas med totalt 7 st hyllor och cc mått mellan hyllorna blir då 70mm och är justerbart, lämpar sig då utmärkt för att exponera ölflaskor i kombination med vinflaskor.			
Pris för detta tillbehör utförande WD 121 4 750 kr			

Library

Vi har levererat Library vinkylskåp till Vin & Spritmuseum, Franzén NK i Stockholm.



GEMM Wine Library är en utmärkt anledning att flytta vinkällaren upp till matsalen. Vinkylarna är tillverkade i rostfritt stål AISI 304 och har 60mm tjock isolering. Glasdörrarna har UV-skyddat glas. Du kan själv välja hur du vill exponera dina vinflaskor genom att välja bland de 3 olika hylltyperna i rostfritt eller i plexiglas. Skåpets LED-belysning förstärker exponeringen elegant av flaskorna går även och beställas i dimbar funktion. Du kan ställa in så att skåpet får två olika temperaturområden för att kunna kombinera dina röda och vita viner. Skåpen kan fås med dörrar på båda sidor eller bara i fronten. Vi tillverkar även dessa för C kyla vid behov.

Specifikationer	Library WL5/122S	Library WL5/122P	Library WL5/126S	Library WL5/126P
Last.Kapacitet	Inredning 1-5	Inredning 1-5	Inredning 6-10	Inredning 6-10
Temp.område	+4°C...+16°C	+4°C...+16°C	+4°C...+16°C	+4°C...+16°C
Mått	825x500x2200mm	825x500x2200mm	825x500x2600mm	825x500x2600mm
Effekt	434 W	434 W	434 W	434 W
Effekt vid C-Kyla	426 W	426 W	426 W	426 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	83 600 kr	95 450 kr	87 950 kr	100 490 kr






Specifikationer	Library WL5/222S	Library WL5/222P	Library WL5/226S	Library WL5/226P
Last.Kapacitet	Inredning 1-5	Inredning 1-5	Inredning 6-10	Inredning 6-10
Temp.område	+4°C...+16°C	+4°C...+16°C	+4°C...+16°C	+4°C...+16°C
Mått	1550x500x2200mm	1550x500x2200mm	1550x500x2600mm	1550x500x2600mm
Effekt	867 W	867 W	867 W	867 W
Effekt vid C-Kyla	817 W	817 W	817 W	817 W
Anslutning	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A	230 V, R452A
Pris	119 350 kr	136 400 kr	125 650 kr	143 550 kr

Tillbehör	Pris		Pris
Avdrag för C-Kyla enkelskåp	-3%	Avdrag för C-Kyla dubbelskåp	-3%
Tillägg för utvändig lackering i RAL	Singel: 15 300 kr Dubbel: 18 350 kr	Dimmbar belysning med fjärrkontroll, per dörr	2 600 kr






Inredning

Räkna med 2 st hyllsystem på dubbeldörrs modellerna.

Höjd 2200mm

				
128 flaskor 6 450 kr	108 flaskor 9 150 kr	110 flaskor 9 950 kr	92 flaskor 15 250 kr	92 flaskor 14 400 kr

Höjd 2600mm

				
160 flaskor 8 100 kr	120 flaskor 13 450 kr	124 flaskor 16 900 kr	124 flaskor 15 200 kr	104 flaskor 18 700 kr

Decanter



Decanter är ett nytt vinkylskåp från Emaniox och denna modell exponerar vinerna mycket elegant, 4 olika modeller på hyllor, stommen är tillverkat i rostfritt stål och en elektronisk styrenhet med manuell avfrostning och tövattentork.

Självstängande dörr med magnetlist. Denna modell finns i två storlekar, 790mm alt dubbelmodellen som är 1430mm och djupmåttet är endast 485mm så smidig att placera i nischer eller liknande. Kan även beställas för anslutning till C-kyla. LED belysning i varmt utförande som standard. Hyllor på sid 205 skall läggas till enl önskemål. Skåpet rymmer 4 st hyllplan per sektion för stående flaskor. Alt 6 st hyllplan för liggande/ lutande flaskor.

OBS! Skåpet måste förankras i golvet/ väggen eller taket annars är det risk för att skåpet kan tippa. Lås är standard och glöm inte att lägga till hyllinredning se sid 205.

Specifikationer	Vinkyl Decanter 1 dörrar	Vinkyl Decanter 2 dörrar
Last.kapacitet	Inredning 1-4 (4 st)	Inredning 1-4 (8 st)
Temp.område	+6°C/+18°C	+6°C/+18°C
Mått	790x485x2165mm	1430x485x2165mm
Köldmedium	R452A	R452A
Anslutning	230V	230V
Pris med bortstad rfr plåt	82 250 kr	147 200 kr
Pris med blank rfr plåt	89 200 kr	157 500 kr
Pris i mattsvart utförande	97 200 kr	167 900 kr

Tillbehör



Inredning	Snedställd flaskor	Stående flaskor	Liggande flaskor	Stående flaskor plexi hyllplan
Last.kapacitet	12 Flaskor	28 Flaskor	18 Flaskor	28 Flaskor
Pris	2 300 kr	1 600 kr	1 200 kr	1 725 kr
Tillbehör	LED-belysning i olika färger eller RGB			
Pris	11 900 kr			



PAK Vin



PAK Vin är ett elegant vinskåp som du placerar på en bänk eller stativ, denna modell finns i tre olika utföranden där du kan få dörrar på både kund och gäst sidan, dörrar på bara kundsida och glas mot gästen eller dörrar på bara gästsida. Digital styrenhet och automatisk avfrostning och tövattentork. Finns bara i plug in utförande. Kylan är utrustad med RGB belysning som gör att du kan byta färg i fronten för maximal design.

Specifikationer	Pak-RAA-W	Pak-RCA-W	Pak-RAC-W
Dörrar	Kund/personal sida	Kundsida	Personal sida
Last.kapacitet	36 Flaskor	36 Flaskor	36 Flaskor
Temp.område	+4/+8C	+4/+8C	+4/+8C
Mått	1015x620x1240	1015x620x1240	1015x620x1240
Köldmedium	R134A	R134A	R134A
Anslutning	230V	230V	230V
Pris	45 950 kr	43 400 kr	43 100 kr

Compak Vin



Compak Vin är ett elegant vinskåp som du placerar på en bänk eller stativ och är en lägre modell än Pak Vin, denna modell finns i två olika utföranden där du kan få dörrar på både kund och gästsidan, dörrar på bara kundsida. Digital styrenhet och automatisk avfrostning och tövattentork. Finns bara i plug in utförande. Kylan är utrustad med RGB belysning som gör att du kan byta färg i fronten för maximal design.

Specifikationer	CPAK -RAA-W	CPAK-RAC-W
Dörrar	Kund/personal sida	Kundsida
Last.kapacitet	27 flaskor	27 flaskor
Temp.område	+4/+8C	+4/+8C
Mått	1015X620X950mm	1015X620X950mm
Köldmedium	R134A	R134A
Anslutning	230V	230V
Pris	41 900 kr	39 700 kr

SV-vinkylskåp



SV är en serie vinkylskåp med rostfria dörrkarmar och svarta stommar samt trähyllor för liggande flaskor. Vissa av modellerna med en temp zon och andra med flera i ett och samma skåp. Digital styrenhet och automatisk avfrostning. SV modellerna finns bara i plug in utförande och samtliga modeller är utrustade med lås.

Specifikationer	SV 80	SV 90	SV 102
Last.kapacitet	52 Flaskor	19 + 19 Flaskor	55 + 55 Flaskor
Temp.område	+5C...+18C	+5C...+18C	+5C...+10C / +10C...+18C
Mått	595x573x865mm	595x573x865mm	595x677x1390mm
Köldmedium	R600a	R600a	R600a
Effekt	100W	107W	160W
Anslutning	230V	230V	230V
Pris	7 800 kr	8 650 kr	11 970 kr

SV-vinkylskåp



Specifikationer	SV 122	SV 133
Last.kapacitet	77 + 77 flaskor	44+45+44 Flaskor
Temp.område	+5C...+10C / +10C...+18C	+5C...+18C / +5C...+12C / +12C...+18C
Mått	595x677x1762mm	595x677x1762
Köldmedium	R600a	R600a
Effekt	160W	165W
Anslutning	230V	230V
Pris	14 100 kr	15 100 kr

Alegria

Alegria är vindisplay som kan placeras på en bar eller andra ställen där du behöver ha vinet i rätt temperatur, mindre mängd flaskor men en elegant exponering.

Specifikationer	Alegria All
Last.kapacitet	8 Flaskor
Temp.område	+4C..+15C
Mått	ø 435x370mm
Köldmedium	R134A
Effekt	214W
Anslutning	230V
Pris	10 300 kr



QBO


QBO är en innovativ och uppseendeväckande vindisplay som talar sitt tydliga språk. Topp+baksidan skjuts åt sidan för att komma åt innehållet. QBO kommer som standard med vit bottenbox utan belysning, som tillval kan displayen beställas med vit ljusbox i botten eller utrustad med RGB-belysning som ger dig valmöjligheterna till fast sken i en av åtta färger alt skiftande färger.

Specifikationer	QBO
Last.kapacitet	20 flaskor
Temp.område	+2C..+6C
Mått	620x670x670
Köldmedium	R134A
Anslutning	230V
Pris	25 200 kr



Tillval

Tillbehör	Pris
Belyst botten, vit	1 200 kr
Belyst botten, RGB	3 450 kr



think fresh

*Bryta ny mark –
använda beprövade grunder*

AKE IDEAL – KONCEPTLÖSNINGAR

Principer som vi bygger på

Världen vi lever i blir snabbare, konkurrensen hårdare och utmaningarna större. Vi ser fram emot denna utveckling med spänning och entusiasm. Detta för att vi i mer än 70 år har agerat utifrån obestridliga principer, som alltid har varit en bra och stabil grund för oss. Det är källan till vår kreativitet och vår inspiration, ger oss styrka för innovation, uppmanar oss att ta ansvar för naturen, och låter oss hitta nya vägar med rätta partners. Vi är redo för en framgångsrik framtid.



Kundorientering

Vi är alltid lyhörda från våra kunders behov, förstår deras önskemål och krav och utvecklar individuella och innovativa lösningar som inspirerar.



Innovationskraft

Glädjen i utmaningarna och entusiasmen för teknik driver oss framåt. Så uppstår produkter och koncept som revolutionerar marknaden.



Hållbarhet

Vi ser samtiden som en viktig grund för en framtid värd att leva i. Våra produkter är ett bidrag av aktivt ansvar för miljö och samhälle.



Partnerskap

Banbrytande produkter och konceptlösningar uppnås bäst genom en kombination av individuella styrkor. Ur detta växer det fram en gemensam expertis och kompetens partners emellan.

think fresh » framtid

*Det är lättare att besluta om rätt väg framåt,
om man vet var man kommer ifrån*

Framgångsberättelse

En evig strävan efter förbättring medför ett konstant förändringsarbete, friska vindar i vårt företag – detta har pågått i över 70 år.



2018

Förlängning av kontorsbyggnaden med 250 m² och Utbyggnad av 18 nya arbetsplatser i Gmunden

Företagsexpansion på Gmunden-platsen: Utbyggnad av produktionshallen med 2.700 m² på 2 nivåer

2017

Byggande av ett nytt lager på Kainisch-platsen

2016

Expansion av verksamheten i Kainisch: en ny produktionshall på 3000 m²

2014

Nybyggt utbildningscentrum och utställningslokal i Gmunden

2013

Expansion av AKE-verksamheten: utbildningsverkstad, Sky Restaurant och logistikcentrum

2012

Förvärv av ytterligare en verksamhet med IDEAL i Gmunden

En kombination av styrkorna hos IDEAL och AKE under en gemensam marknadsföring

2007

Nybyggnad av utbildningscentrum och utställningslokal i Kainisch

2002

Utvidgning av verksamheten i IDEAL till mer än 8.000 m²

1998

Företaget AKE grundas i Kainisch: Produktion av kyltankar och kylmontrar

1981

Första framträdande på IKK i Nürnberg: Början på försäljning i hela Europa

1960

Början på produktionen i rostfritt stål av dryckesdiskar och Gastronom-kylbord



1945

Företaget Herzog Kühlung grundas i Gmunden: en föregångare i tillverkningen av frysskåp



think fresh

Innovativa produkter – uttänkta av oss, tillverkade för dig.

Modern kyl- och värmeutrustningar är mycket mer än bara dess rent funktionella uppgift. De övertygar som ett dekorativt objekt, är lätta att fylla på, fungera effektivt, och har pålitlig teknik för störningsfri drift, samt erbjuder en mängd designalternativ med helt individuella koncept.

Om även du är intresserad av våra produkter, inbjuder vi dig att på de följande sidorna lära känna vårt breda sortiment. Vare sig det handlar om standardprogrammet eller en specialkonstruktion – kommer du garanterat bli nöjd.

10-11

Dryckesdiskar

Välj individuellt något ur det omfattande standardprogrammet eller utforma din egen konstruktion fritt enligt dina önskemål. För mervärde i verksamheten!



12-13

Kylförvaring

Perfekt lagringsvolym är inte tillräckligt - viktigast för oss att leverera det mest effektiva kylsystemet, även med alternativa köldmedier, och enklast möjliga underhåll för perfekt hygien.



14-15

Kylbrunnar

I våra multifunktionella kylbrunnar presenteras matvarorna visuellt tilltalande och alltid perfekt kylda. Så frestar du dina gäster att ta för sig!



18-19

Kylmontrar

Direktkontakt med kunder och gäster! Som en serverings- eller självbetjäningssmonter med många användbara detaljer är de optimala överallt där matvaror presenteras färska och aptitretande.



20-21

Skåp och hyllor

Attraktiv presentation av mat och dryck är idag en avgörande faktor i många gastronomiska koncept. Det finns oändliga alternativ för kunden.



22-23

Värmemontrar

En helt ny princip revolutionerar världen av värmemontrar! Det termiska klimatets innovativa teknik skyddar maten från uttorkning och håller den fräsch längre!



24-25

Kombinationsmontrar

En allroundmästare i gastronomi. Kombinationsmontrar kombinerar det bästa av två världar och erbjuder kunderna varm och kyld mat från en utrymmeseffektiv enhet.



Dryckesdiskar

Individuell lösning i perfekt utformning

Vårt standardprogram liksom våra skräddarsydda specialkonstruktioner av dryckesdiskar briljerar med en mängd funktioner. Genomtänkta och ergonomiska lösningar hjälper din personal, elegant design och perfekt kylda drycker gläder dina gäster.





Highlights

- ⚙️ Snygg design och optimerat lagringsutnyttjande
- ⚙️ Effektivt kylsystem och miljövänliga köldmedier
- ⚙️ Flexibel design i alla former och individuell yt- och färgdesign



Delite torkskåp
inbyggda skåp
Modulära element och vinskåp



Kylbänkar
Kylbänkar för inbyggd
Dryckeskylbänkar



Spritkyl
Kylbrunnar för flaskor



Toppskivor

Highlights

- ⚙ Måttanpassade produkter med kompletterande komponenter enligt dina önskemål
- ⚙ Garanterar optimal användning av utrymmet
- ⚙ Perfekt temperaturkontroll tack vare effektivt kylsystem och optimerad ventilation
- ⚙ Många användbara detaljer, såsom utdragbar hygienisk skärbräda, hygienkar till kylskåpet, hygieniska skarvar för fixering, och hygienversion H3 på begäran



Gastronomi och bageri



Neutrala skåp



Frysbankar



Kylbankar



Beredningsbankar



Saladetter



I enighet med trenden att erbjuda fräsch matberedning framför kunderna, erbjuder våra kyllda enheter ergonomisk hantering och hög lagringspotential med energibesparande kylning. Perfekt strukturerade och individuellt anpassningsbara system borgar för effektivt och säkert arbete.

Kylförvaring


Effektivt kylsystem för maximal färskhet



Kylbrunnar

Presentera produkterna elegant

Självbetjäning eller betjäning vid disk – våra kylbrunnar med cirkulerande luftkyllning hjälper dig att presentera dina varor, hygieniskt och attraktivt. Idealisk för restaurang- och barverksamhet, i delikatessbutiken, konditoriet och bageriet.





Highlights

- ⚙ Optimal kylning tack vare en skonsam luftridå
- ⚙ Förångare för enkel rengöring och optimal hygien
- ⚙ Mångsidig design och installationsalternativ för individuell utformning (drop-in, slide-in, underbyggnad, tabletop, Pro)



Gastronomi och bageri



Kylbrunn med luftkylning
(också tillgängligt
switch-version)



BAKERY
(forcerad konvektionskylning)



Inbyggda kylbrunnar
(tyst kylning)



BAKERY H
(forcerad konvektionskylning)



Kylplattor (tyst kylning)





Kylmontrar

Perfekt scen för god smak

Gästen köper livsmedel även med ögat – vilket gör en attraktiv presentation av kylda varor nödvändigt. Våra kyldiskar erbjuds i många varianter – öppen, stängd eller med utdragslucka – och naturligtvis i individuell design.





Highlights

- ⚙ Tiltalande presentation av maträtter med maximal exponering
- ⚙ LED-belysning med naturliga färger och valfria reflekterande beläggningar
- ⚙ Flera temperaturzoner för olika kylbehov, även i utförande Green med isolerande glas
- ⚙ Konceptlösningar och specialkonstruktioner med största möjliga frihet till eget utförande
- ⚙ Betjänings- och självbetjäning utföranden



Gastro GE



Gastro EC



Gastro GE E KL Pro



Kyltorn KT



FLANTASTIC



SUSHI-IN



Okylda montrar



FOODSTATION
Cold Flaps
Neutral Flaps



Highlights

- ⚙️ Attraktiv presentation av en mängd olika produkter från DVH-sektorn, såsom drycker, ost, kött och mycket mer
- ⚙️ Helt olika tillämpnings- och temperaturområden är möjliga
- ⚙️ Individuella utföranden och utrustningsvarianter beroende på tillämpningar och lokala förhållanden



Vinkylare



Ostkyldiskar



Montrar för lagring och presentation av köttprodukter



SB-kylhyllor



Skåp för kylda flaskor



Brillant-kylmontrar



Skåp och hyllor

Blickfång för finmakare

Presentation av varor på högsta nivå. Ytorna på våra kylhyllor och -skåp kan utformas efter behov och passar perfekt in i ditt gastronomiska koncept. Från den utsökta vinkylaren, till montern för köttprodukter, till Grab & Go-skåpet med kylde flaskor, valmöjligheterna är många!



Värmemontrar

Bästa smakklimat ingår

Bästa optiska kvalitet på dina maträtter till alla dina gäster – det garanterar våra värmemontrar genom att erbjuda olika klimattyper. Med hjälp av enkla knapptryckningar bestämmer du det perfekta klimatet och maten bibehåller utseendet och smaken på högsta nivå.





Highlights

- ⚙️ **„Fresh Preparing“** gör att du vill ta varan - ny modell med speglade dubbelglasdörrar, avtagbar skärbräda med integrerad spegel, LED-belysning på alla nivåer och attraktiva tillbehör.
- ⚙️ **Easy Change:** Det infällbara frontglaset ger maximal flexibilitet vid daglig användning - för betjäning eller självbetjäning.



- ⚙️ **Easy Cleaning:** Vikbar primär värmeplatta, lyftbart täckglas och avtagbart frontglas för enkel rengöring.




- ⚙️ **Perfekt klimat:** Den finaste vattenångan skapar ett termiskt klimat inuti montern som ger en konstant kärntemperatur hos dina matvaror. För visuellt färskt och smakligt perfekt rätter när som helst.



Skåp med torr värme
(med EC)



Vattenbad (med EC)



Värmecentraler med
torr värme (med och
utan EG)



Värmecentraler med
termiskt klimat (med EC)



Highlights

- ⚙️ **Daily Concept:** En perfekt presentation från morgon till kväll – enkel hantering, snabb montering och flexibilitet i användningen
- ⚙️ **Fresh Preparing:** Lagring av kalla och varma maträtter och tillbehör under utdragbara skärbrädor – perfekt för snabb och „ala minute“ beredning av individuella kundönskemål
- ⚙️ **Hot & Cold:** Separat värmning och kylning i en enhet – inklusive möjligheten att ändra klimatområden för flexibel användning över dygnet.
- ⚙️ **Maximum Space:** Optimalt nyttjande av tillgängliga exponeringsytor genom att lagra rätt
- ⚙️ **Hög transparens** för obegränsad blick över alla maträtter



Convenience Tower



FOOD STATION
Cold Flaps
Neutral Flaps
Hot Flaps



Take-Away Cool
Take-Away Basic



Tropical Flaps
(finns även som
omkopplingsversion)



Snacky WK



Switch



Kombinationsmontrar

Perfekta allroundkonstnärer

Att presentera varma och kylda maträtter i en gemensam monter ligger i tiden. Många individuella designalternativ, som tex. vis kombinerad flaskkylning i undre delen för impulsköp, gör vår kombinationsmonter till en allroundenhet i gastronomi.



think clever

Knowledge Management

Särskilt i ledningen av innovativa företag är det en speciell utmaning att dels förvalta befintligt tekniskt know-how, och dels låta ny kunskap uppstå.





Kunskap är makt

Ett bra exempel på levande kunskapshandling är våra moderna skolningsutrymmen och den utbildning som våra lärlingar får i vår egen utbildningsverkstad och deras deltagande i produktionen.

Med speciella program och fortlöpande utbildning försöker vi förmedla befintlig kunskap dit den gör maximal nytta - till de många kunskapstörstande medarbetarna och kunder.

The image features a vibrant pink background with several ripe pears scattered across it. A large, semi-transparent pink circle is centered on the page, and a white, curved swoosh shape overlaps the circle and the pears. The text "KYL- OCH FRYSRUM" is written in white, bold, uppercase letters across the center of the pink circle.

KYL- OCH FRYSRUM

Coolpart Kyl-Frysrum



Kyl- och frysrum beskrivning

Kyl- och frysrummen levereras i prefabricerade sektioner av golv, väggar och tak. Levereras rummet/rummen med maskin så finns det normalt färdiga uttag i väggen för maskinen. För frysrum medföljer tryckutjämningsventil samt karmvärme för dörren. Värmeslinga finns som tillbehör om så önskas. I vissa fall kan även dubbel värmeslinga medfölja då frysrummet installeras och sedan gjuts in i bottenplattan. Detta för att en sk backup ska finnas. Luftade läkt medföljer alltid till frysrummen. OBS! Tänk på att alltid räkna med minst 50 mm luftspalt runt omgivande väggar. **Vår brandklass kommer höjas under första delen av 2019 till klass D och blir då den högsta klassningen i PUR kvalitet.** Tjocklekar på panlerna är från 60mm upp till 170mm. Utvändigt och invändigt i rostfritt samt utvändigt i RAL färg finns som tillbehör och offereras separat.

Fasta glaspartier i väggpaneler finns också som tillbehör.

Kyl- och frysrums paneler:

Väggar/tak kylrum


Sandwichelement belagda med 0,5 mm stålplåt i vit livsmedelssäker färg. Isoleringsskärna utav HCFC-fri polyuretancellplast med densitet 40 kg/m³. Kylrum med tjocklek 80mm, u-värde 0,27 W/m²*K.

Väggar/tak frysrum

Sandwichelement belagda med 0,5 mm stålplåt i vit färg. Isoleringsskärna utav HCFC-fri polyuretancellplast med densitet 40 kg/m³. Frysrum med tjocklek 100mm, u-värde 0,21 W/m²*K. Finns som tillval.



Väggpanel



Låsning samt upplåsning av paneler sker med sexkants nyckel, "cam lock" modell.

Golv

Panelgolv belagt med halkfri slitskyddsplywood i frysrum samt kylrum med golv. Kylrum med tjocklek av 80mm och frysrum med tjocklek 100mm. Aluminiumdurk kan kompletteras till frysrums golv vid önskemål.

Dörrar

Dörrar är monterade i panelen. Rostfri dörrkarm runt dörr. Dörr för frysrum har karmvärme. Dörren har lås med invändig nödöppning. Standard dimension är 700x2000mm dagöppning. Andra dörrmått offereras separat. Vi har även skjutdörrar i sortimentet. Önskas dörrar från Thermod så offererar vi det separat.


Övrigt

Tryckutjämningsventil samt läkt för frysrum ingår. Vi tillverkar även rostfria hyllor till våra rum, dessa finns både för väggmontage med väggskenor typ "Elfa system". Vi har även hyllor som byggs på hyllstegar.


Montage

Vi offererar gärna frakt och montage vid behov, då kommer våra duktiga montörer ut och bygger upp rummen och vid plug in utförande på maskin så monterar vi även dessa, men anslutning till el måste utföras av behörig installatör. Önskar ni kylmaskin för C -kyld installation hjälper vi även till med det genom vårt nätverk av kylföretag som vi erbjuder den tjänsten genom.

Exempelritning kylrum



Exempelritning frysrum



Rum storlekar standard

Kylrum 80mm		Rekommenderad Maskin Plug-in	Pris	Frysrum 80mm		Rekommenderad Maskin Plug-in	Pris
Höjd	2100			Höjd	2100		
Bredd mm	Djup mm			Bredd mm	Djup mm		
1800	1000	(MGM103)	30 400 kr	1800	1000	(BGM112)	36 500 kr
	1200	(MGM103)	31 350 kr		1200	(BGM112)	37 850 kr
	1500	(MGM105)	36 750 kr		1500	(BGM117)	44 200 kr
	1800	(MGM105)	38 100 kr		1800	(BGM117)	45 900 kr
	2100	(MGM107)	39 300 kr		2100	(BGM218)	47 950 kr
	2400	(MGM107)	40 500 kr		2400	(BGM218)	49 950 kr
	2700	(MGM110)	43 850 kr		2700	(BGM220)	53 250 kr
	3000	(MGM110)	45 050 kr		3000	(BGM220)	54 950 kr
2400	1000	(MGM103)	32 350 kr	2400	1000	(BGM112)	39 000 kr
	1200	(MGM105)	33 400 kr		1200	(BGM117)	40 600 kr
	1500	(MGM106)	38 950 kr		1500	(BGM218)	46 950 kr
	1800	(MGM107)	40 500 kr		1800	(BGM218)	49 350 kr
	2100	(MGM107)	42 050 kr		2100	(BGM220)	51 750 kr
	2400	(MGM110)	43 650 kr		2400	(BGM220)	54 150 kr
	2700	(MGM110)	47 200 kr		2700	(BGM220)	58 400 kr
	3000	(MGM211)	48 550 kr		3000	(BGM320)	60 500 kr
3000	1000	(MGM105)	36 500 kr	3000	1000	(BGM117)	43 700 kr
	1300	(MGM106)	42 200 kr		1200	(BGM218)	45 550 kr
	1500	(MGM107)	43 350 kr		1500	(BGM220)	52 250 kr
	1800	(MGM110)	45 050 kr		1800	(BGM220)	54 950 kr
	2100	(MGM110)	46 800 kr		2100	(BGM220)	57 750 kr
	2400	(MGM211)	48 550 kr		2400	(BGM320)	60 500 kr
	2700	(MGM211)	55 400 kr		2700	(BGM320)	67 450 kr
	3000	(MGM212)	55 950 kr		3000	(BGM320)	69 900 kr

Tillägg:

Avdrag för rum utan golv	-5%
Instängningslarm	4 460 kr
Tryckutjämningsventil (eluppvärmd)	990 kr
Tillägg för höjd 2400mm	+5%
PVC-gardin till dörr 700x2000mm, 200mm strips	3 100 kr
Dörrbrytare, fläktstopp, dörrplåt	550 kr
100mm paneler istället för 80mm	+7%



Rostfria vägghyllor med skruvade väggskenor (OBS
Hyllorna på fotot har fortfarande sin skyddsplats på)



Fristående hyllstegar i aluminium med plasthyllor i sektioner för
smidig rengöring.

Kyl- Frysmaskiner, Plug-in



Vi använder maskiner från Zanotti när det gäller standard plug-in för montage genom vägg och tak. Dessa maskiner monterar man i ett sadelmontage (maskinen hängs över väggpanelen) eller i takmontage (maskinen droppas in genom ett ursågat hål i taket). Maskinen har ett hölje av epoxilackerad stålplåt, hermetisk kompressor, fläktförångare, expensionsenhet med kapillär rör, torkfilter samt automatisk avfrostning med tövattentork. **Aggregaten levereras med det senaste godkända köldmedierna. Aggregaten för positiv temperatur levereras med R134a (GWP 1430) men ersätts efterhand med R513A (GWP 631), vissa modeller finns även med R290 (GWP 3). Frysaggregaten levereras R452A samt i vissa fall R290.**

Läs mer om köldmedier och GWP-tal på <http://alltomfgas.se>

Färdigkopplad elutrustning med yttre kablage för matarkabel 3m, dörrkontakt 3m och belysning 1m inkl. armatur. Karmvärmekabel vid frysmaskin (BGM)

Elektronisk styrenhet med mikroprocessor som styr och övervakar hela processen.

Tillbehör som offereras separat är: Panel för genom-vägg-montage, kabellängd 5 eller 10m, vevhusvärme för utomhusplacering, dubbel magnetventil för avfrostning (vid utomhusplacering), vattenkyld kondensor, specialspänning samt extra ventilationsstos för att leda bort frånluftsvärme.

Sadelhängd kylmaskin	Kyl kW/m3 +10°C/+30°C W / m3	Kyl kW/m3 +5°C/+30°C W / m3	Kyl kW/m3 0°C/+30°C W / m3	Kyl kW/m3 -5°C/+30°C W / m3	spänning V / Amp	Pris
MGM 103	1133W / 8,8	980W / 7,1	840W / 5,7	704W / 4,4	230V / 3,9A	26 150 kr
MGM 105	1425W / 12	1188W / 9,4	1032W / 7,7	877W / 6,1	230V / 3,9A	26 600 kr
MGM 106	1542W / 14	1299W / 11	1138W / 8,9	972W / 7,0	230V / 5,5A	27 900 kr
MGM 107	1677W / 15	1500W / 13	1322W / 11	1144W / 8,9	230V / 5,3A	30 300 kr
MGM 110	1900W / 17	1697W / 16	1510W / 13	1309W / 11	230V / 5,4A	31 200 kr
MGM 211	2718W / 29	2274W / 23	1972W / 18	1672W / 15	230V / 7,0A	41 200 kr
MGM 212	3030W / 34	2664W / 29	2323W / 23	1887W / 18	400V / 5,0A	42 600 kr
MGM 213	3307W / 38	2971W / 33	2633W / 28	2289W / 23	400V / 5,2A	45 700 kr
MGM 315	4536W / 58	3996W / 49	3481W / 41	2964W / 33	400V / 4,0A	50 800 kr
MGM 320	5075W / 67	4455W / 56	3922W / 48	3354W / 39	400V / 4,9A	53 100 kr

Sadelhängd kylmaskin	Kyl kW/m3 -15°C/+30°C W / m3	Kyl kW/m3 -20°C/+30°C W / m3	Kyl kW/m3 -25°C/+30°C W / m3	köldmedium	spänning V / Amp	Pris
BGM 110	937W / 5,1	770W / 3,6	620W / 2,5	R452A	230V / 3,5A	33 600 kr
BGM 112	1166W / 7,4	868W / 5,3	783W / 3,7	R452A	230V / 4,2A	37 400 kr
BGM 117	1505W / 11	1238W / 8,1	972W / 5,3	R452A	230V / 5,2A	38 000 kr
BGM 218	1808W / 15	1487W / 11	1190W / 7,6	R452A	230V / 6,2A	39 800 kr
BGM 220	2097W / 19	1779W / 15	1459W / 10	R452A	400V / 4,3A	41 800 kr
BGM 320	2858W / 31	2392W / 23	1964W / 16	R452A	400V / 4,3A	53 600 kr
BGM 330	3362W / 40	2820W / 31	2328W / 22	R452A	400V / 4,0A	54 600 kr
BGM 340	3751W / 48	3246W / 38	2742W / 29	R452A	400V / 6,4A	71 600 kr

Hyllsystem

Vägghyllorna är i rostfritt AISI 316 och fixeras på konsolerna. Väggskenor och konsoler är av typ "Elfa-modell" och som standard i 4st hyllplan i höjd. Levereras komplett med skruv för montage i kyl- frysumsvägg. Mät utvändigt mått på rummen om du vill ha hyllorna i L-form eller U-form och räkna ut priset med hjälp av nedan meterpris. Hylldjup 410mm.

Vägghyllor i 4st plan

2 990 kr/meter



Takmonterad kylmaskin	Kyl kW/m3 +10C/+30C W / m3	Kyl kW/m3 +5C/+30C W/ m3	Kyl kW/m3 0C/+3+C W/ m3	Kyl kW/m3 -5C/+30 W / m3	köldmedium	spänning	Pris
						V / Amp	
MSB 106	1,2/8,6	1,1/7	1/5,7	0,9/4,6	R134A	230/3,5	34 800 kr
MSB 107	1,6/12	1,4/9,4	1,3/7,3	1,1/5,5	R134A	230/4,3	36 950 kr
MSB 210	1,8/14	1,6/11	1,4/8,5	1,2/6,2	R134A	230/5,0	42 900 kr
MSB 212	2,7/26	2,4/21	2/16	1,7/13	R134A	230/6,3	55 400 kr
MSB 315	3/31	2,7/25	2,3/20	1,9/15	R134A	400/4,3	56 800 kr
MSB 320	4,7/60	4,1/51	3,5/42	2,9/33	R134A	400/4,8	65 600 kr
MSB 425	5,3/64	4,7/54	4,1/44	3,6/35	R134A	400/5,6	72 900 kr
MSB 530	8,2/111	7,2/93	6,3/78	5,3/62	R134A	400/8,2	147 100 kr

Tillval	Vevhusvärmare	Vattenkyld kondensor
Pris	3 950 kr	+ 15%

Takmonterad frysmaskin	Frys kW/m3 -15C/+30C	Frys kW/m3 -20C/+30C	Frys kW/m3 -25C/+30C	köldmedium	Spänning	Pris
BSB 117	0,8/2,6	0,6/1,4	0,5/1,4	R452A	230/3,6	45 300 kr
BSB 220	1,5/8,1	1,2/5,5	1/3,3	R452A	230/5,9	50 900 kr
BSB 330	2,2/16	1,8/11	1,4/6,9	R452A	400/4,2	62 600 kr
BSB 440	3,1/28	2,6/18	2,1/12	R452A	400/4,6	81 300 kr
BSB 545	4,7/57	3,9/40	3,1/27	R452A	400/9	146 500 kr
BSB 550	5,3/69	4,5/51	3,6/35	R452A	400/10	151 000 kr

Tillval	Vevhusvärmare	Vattenkyld kondensor	Frånluftsstos, MGM, BGM
Pris	3 950 kr	+ 15%	1650 kr

Monteringsanvisning för kyl- och frysrum

Montageverktyg:

För att utföra montaget behövs följande verktyg. Sexkantnyckel (medföljer) för att låsa ihop alla delar, fogspruta (medföljer ej) för att applicera silikon(silikon medföljer) i alla skarvar samt skumspruta (medföljer ej) för att applicera fog skum (medföljer endast frysrum). Medföljer gör också pluggar för att dölja hål i golv (bruna), väggar och tak (vita). För frysrum medföljer tryckutjämningsventil, ange placering vid beställning så gör vi 80mm hålet direkt på fabrik för enkelt montage. Ventilen bör placeras nära maskinen då man tar matning till denna direkt från maskinen. Värmeslingan appliceras på golvet med tejp eller med spikklemmer.

Kyl- och frysmaskin:

Kyl- och frysmaskin levereras för sadelmontage vilket betyder att maskinen sitter på utsidan och förångaren sitter på insidan. Maskinen "hängs över väggen" och placeras i de färdiga uttag som är avsedda för maskinen. Alla delar medföljer maskinen exkl. stickkontakt eller 3 fas anslutning, dörrbrytare, instängnings alarm, pvc-gardin och uppkörningsramp. Dessa delar är tillbehör och kan beställas samtidigt som beställningen görs eller i efterhand vid behov.

Montage ritningar för rummet/en:

Montage ritningar för rummet/en medföljer. Golv, väggar och takpaneler är märkta med nummer som överensstämmer med ritningen för ett enkelt montage.

Måttillverkade kyl & frysrum:

Vi tillverkar även måttanpassade kyl och frysrum där vi tex använder gemensamma skiljeväggar mm.

Dessa lösningar offererar vi separat, även när det gäller kylteknisk utrustning i split utförande och installation av detta mm.



Instängningsalarm med batteribackup

Hyllsystem



Hyllstegar och hyllbärare i aluminium och hyllplan i sektioner av polycarbonat plast som kan diskas i maskin. Ställbara tassar. Smidigt och hygiensikt system för såväl kyl-frysrum samt förråd mm.

För att räkna på en sektion som skall byggas ihop i L eller U kombination så drar man av priset för en stege och sen ersätts den mot "kopplingsclips" för hörn montage.

Pris för en stege är: 490 kr

Avdrag för en stege och inkl hyllclips x 4 st: 390 kr

Priser för komplett hylla i höjd 1800mm

Total Längd	Antal Stegar		Hylland Längd	Djup 400mm	Pris
	STANDARD	FÖRLÄNGNING			
663	2		597	4 nivåer	2 950 kr
763			697		3 200 kr
863			797		3 250 kr
960			894		3 550 kr
1060			994		3 650 kr
1160			1094		3 800 kr
1260			1194		3 900 kr
1357			1291		4 200 kr
1457			1391		4 300 kr
1557			1491		4 450 kr
1657			1591		4 550 kr
1754			1688		4 850 kr
1854			1788		4 950 kr
1987	2	1	894+994		6 660 kr
2087			2x994		6 750 kr
2187			1094+994		6 850 kr
2287			2x1094		6 950 kr
2387			1094+1194		7 100 kr
2487			2x1194		7 250 kr
2584			1194+1291		7 500 kr
2681			2x1291		7 800 kr
2781			1291+1391		7 950 kr
2881			2x1391		8 000 kr
2981			1391+1491		8 200 kr
3081			2x1491		8 350 kr
3181			1491+1591		8 450 kr
3281			2x1591		8 600 kr
3378			1591+1688		8 850 kr
3475			2x1688		9 200 kr
3575			1688+1788		9 300 kr
3675			2x1788		9 400 kr

The image features a vibrant blue background adorned with several thin slices of lemons. The lemon slices are arranged in a circular pattern around the center, with some showing the greenish-yellow pulp and others showing the white pith. A large, light blue, abstract shape, resembling a stylized 'C' or a partial circle, is superimposed over the background, framing the central text. The word "ISMASKINER" is written in a bold, white, sans-serif font, centered within the light blue shape.

ISMASKINER

NTF Isflake & Iskubmaskiner

Med Propan
R 290

NTF är en stor tillverkare av iskub, isflake och iskrossmaskiner. Den driftsäkra konstruktionen och den höga kvalitén gör dessa maskiner till den absoluta favoriten när det gäller istillverkning i olika utföranden, allt från den krävande baren som vill ha kristallklara solida kuber eller iskross, till hotellbuffén och fiskbutiken som kräver hög kapacitet och driftsäkerhet på sin isflakemaskin.



Beskrivning	Art.nr	Pris
SL35 luftkyld	SL35AR290	9 950 kr
SL35 vattenkyld	SL35WR290	9 950 kr
Kapacitet 20kg/dygn		
4 kg Lager		
Kubstorlek 14g		
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)		
Rengöringssystem		
Mått: Bredd 355mm Djup 404mm Höjd 590mm inkl fötter		
Elanslutning: 230V 1-fas		
Effekt: 0,320 kw 1x10amp		
Vikt: 28 kg		



SL50 luftkyld	SL50AR290	12 650 kr
SL50 vattenkyld	SL50WR290	12 650 kr
SL50 luftkyld med tömningspump	SL50AR290DP	13 950 kr
Kapacitet 26kg/dygn		
6 kg Lager		
Kubstorlek 14-17-32-41g		
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)		
Rengöringssystem		
Dammfilter för kondensorn		
Mått: Bredd 387mm Djup 465mm Höjd 612mm inkl fötter		
Elanslutning: 230V 1-fas		
Effekt: 0,290 kw 1x10amp		
Vikt: 39 kg		



SL60 luftkyld	SL60AR290	13 250 kr
SL60 vattenkyld	SL60WR290	13 250 kr
SL60 luftkyld med tömningspump	SL60AR290DP	14 950 kr
Kapacitet 29kg/dygn		
9 kg lager		
Kubstorlek 14-17-32-41g		
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)		
Rengöringssystem		
Dammfilter för kondensorn		
Mått: Bredd 387mm Djup 465mm Höjd 692mm inkl fötter		
Elanslutning: 230V 1-fas		
Effekt: 0,290 kw 1x10Amp		
Vikt: 38kg		



Beskrivning	Art.nr	Pris
SL70 luftkyld	SL70AR290	14 500 kr
SL70 vattenkyld	SL70WR290	14 500 kr
SL70 luftkyld med tömningspump	SL70AR290DP	15 950 kr

Kapacitet 35kg/dygn
 16 kg Lager
 Kubstorlek 14-**17**-32-41g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Rengöringssystem
 Dammfiler för kondensorn
 Mått: Bredd 497mm Djup 592mm Höjd 797mm inkl ben
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 0,370 kw 1x10amp
 Vikt: 48 kg



SL90 luftkyld	SL90AR290	16 500 kr
SL90 vattenkyld	SL90WR290	16 500 kr
SL90 luftkyld med tömningspump	SL90AR290DP	17 950 kr

Kapacitet 40kg/dygn
 25 kg Lager
 Kubstorlek 14-**17**-32-41g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Rengöringssystem
 Dammfiler för kondensorn
 Mått: Bredd 497mm Djup 592mm Höjd 907mm inkl ben
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 0,450 kw 1x10amp
 Vikt: 52 kg



SL140 luftkyld	SL140AR290	21 950 kr
SL140 vattenkyld	SL140WR290	21 950 kr
SL140 luftkyld med tömningspump	SL140AR290DP	23 350 kr

Kapacitet 70kg/dygn
 40 kg Lager
 Kubstorlek 14-**17**-32-41g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Rengöringssystem
 Dammfiler för kondensorn
 Mått: Bredd 735mm Djup 603mm Höjd 1017mm inkl ben
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 0,700 kw 1x10amp
 Vikt: 67 kg



SL180 luftkyld	SL180AR290	24 300 kr
SL180 vattenkyld	SL180WR290	24 300 kr
SL180 luftkyld med tömningspump	SL180AR290DP	25 900 kr

Kapacitet 75kg/dygn
 40 kg Lager
 Kubstorlek 14-**17**-32-41g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Rengöringssystem
 Dammfiler för kondensorn
 Mått: Bredd 735mm Djup 603mm Höjd 1017mm inkl ben
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 0,800 kw 1x10amp
 Vikt: 71 kg



Beskrivning	Art.nr	Pris
SL260 luftkyld	SL260AR290	25 550 kr
SL260 vattenkyld	SL260WR290	25 550 kr
SL260 luftkyld med tömningspump	SL260AR290DP	27 250 kr

Kapacitet 93kg/dygn
 60 kg Lager
 Kubstorlek 14-17-32-41g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Rengöringssystem
 Dammfilter för kondensorn
 Mått: Bredd 735mm Djup 603mm Höjd 1117mm inkl ben
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 0,850 kw 1x10amp
 Vikt: 74 kg



SL280 luftkyld	SL280AR290	30 700 kr
SL280 vattenkyld	SL280W	30 700 kr
SL280 luftkyld med tömningspump	SL280AR290DP	32 300 kr

Kapacitet 130kg/dygn
 65 kg Lager
 Kubstorlek 14-17-32-41-60g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 840mm Djup 740mm Höjd 1185mm inkl ben
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 1,050 kw 1x16amp
 Vikt: 113 kg



SL350 luftkyld	SL350A	33 200 kr
SL350 vattenkyld	SL350W	33 200 kr
SL350 luftkyld med tömningspump	SL350ADP	34 900 kr

Kapacitet 150kg/dygn
 65 kg Lager
 Kubstorlek 14-17-32-41-60g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 840mm Djup 740mm Höjd 1185mm inkl ben
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 1,400 kw 1x16amp
 Vikt: 118 kg



Isdispenser	D55	21 900 kr
Underskåp till D55	US55	7 600 kr

Belysning i fronten
 Fotocell
 Kapacitet 22kg/dygn
 Kubstorlek 14g
 7 kg Lager
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 395mm Djup 530mm Höjd 795mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 0,25 kw 1x10amp
 Vikt: 41 kg



Beskrivning	Art.nr	Pris
CM350 luftkyld	CM350A	34 200 kr
CM350 vattenkyld	CM350W	34 200 kr

Kapacitet 155kg/dygn
 Kubstorlek 14-17-32-41-60g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Köldmedia R452
 Mått: Bredd 862mm Djup 555mm Höjd 720mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 1,4 kw 1x16amp
 Vikt: 118 kg


Passande bingar: PE530, T420, T830



CM650 luftkyld	CM650A	57 900 kr
CM650 vattenkyld	CM650W	57 900 kr

Kapacitet 300kg/dygn
 Kubstorlek 14-17-32-41-60g
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Köldmedia R452
 Mått: Bredd 1250mm Djup 580mm Höjd 818mm
 Elanslutning: 230V 1-fas alt 400V 3-fas
 Effekt: 2,6 kw 1x20amp trög
 alt 3x25amp (anges vid beställning)
 Vikt: 152 kg

Passande bingar: T830



Med köldmedia R452 så finns det ej rengöringssystem på maskinerna.

Iskrossmaskiner



Beskrivning	Art.nr	Pris
SLT 100 luftkyld	SLT100AR290	28 500 kr
SLT 100 vattenkyld	SLT100WR290	28 500 kr

Kapacitet 55kg/dygn
10kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Is storlek: ca 8x16x7mm
Mått: Bredd 450mm Djup 620mm Höjd 680mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt: 0,410 kw 1x10amp
Vikt: 59kg

SLT 170 luftkyld	SLT170AR290	31 900 kr
SLT 170 vattenkyld	SLT170WR290	31 900 kr

Kapacitet 90kg/dygn
19 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Is storlek: ca 8x16x7mm
Mått: Bredd 496mm Djup 660mm Höjd 786mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt: 0,440 kw 1x10amp
Vikt: 59kg

SLT 180 luftkyld	SLT180AR290	32 950 kr
SLT 180 vattenkyld	SLT180WR290	32 950 kr


Kapacitet 90kg/dygn
30 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Is storlek: ca 8x16x7mm
Mått: Bredd 500mm Djup 660mm Höjd 910mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt: 0,440 kw 1x10amp
Vikt: 67kg

SLT 270 luftkyld	SLT270AR290	34 450 kr
SLT 270 vattenkyld	SLT270WR290	34 450 kr

Kapacitet 140kg/dygn
40 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Is storlek: ca 8x16x7mm
Mått: Bredd 738mm Djup 690mm Höjd 851,5mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt: 0,560 kw 1x10amp
Vikt: 90kg

SLT 290 luftkyld	SLT290AR290	35 550 kr
SLT 290 vattenkyld	SLT290WR290	35 550 kr

Kapacitet 145kg/dygn
50 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Is storlek: ca 8x16x7mm
Mått: Bredd 741mm Djup 678mm Höjd 1115mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt: 0,720 kw 1x10amp
Vikt: 94kg






Beskrivning	Art.nr	Pris
MGT 310 luftkyld	MGT310AR290	37 200 kr
MGT 310 vattenkyld	MGT310WR290	37 200 kr

Kapacitet 128kg/dygn
 Is storlek: ca 8x16x7mm
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 560mm Djup 569mm Höjd 600mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt:0,650 kw 1x10amp
 Vikt:63kg


Passande isbingar: PE530, T250, T420, RB 140



MGT 560 luftkyld	MGT560AR290	51 200 kr
MGT 560 vattenkyld	MGT560WR290	51 200 kr


Kapacitet 243kg/dygn
 Is storlek: ca 13x18x13mm
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 560mm Djup 569mm Höjd 695mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt:1,050 kw 1x10amp
 Vikt:83kg

Passande isbingar: PE530, T250, T420, T830, RB 140, RB280°



MGT 900 luftkyld	MGT900AR290	59 400 kr
MGT 900 vattenkyld	MGT900W	59 400 kr

Kapacitet 345kg/dygn
 Is storlek: ca 16,5x18x11mm
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 560mm Djup 569mm Höjd 695mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt: 1,7 kw 1x10amp
 Vikt:102kg
 Passande isbingar: PE530, T250, T420, T830, RB 140
 1200DD••, RB280, DRB 1100, DRB2500••



TG 60 Iskrossmaskin	TG60	9 900 kr
----------------------------	-------------	-----------------

Kapacitet 60 kg / timme
 Bänkmodell
 Mått: Bredd 200mm Djup 325mm Höjd 470/570mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Vikt:9kg



Isflakemaskiner



Beskrivning	Art.nr	Pris
SLF130 luftkyld	SLF130AR290	25 200 kr
SLF130 vattenkyld	SLF130WR290	25 200 kr

Kapacitet 65 kg/dygn
Istemperatur +/-0 °C
10 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Mått: Bredd 450mm Djup 620mm Höjd 680mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt:0,42 kw 1x10amp
Vikt: 56 kg



SLF190 luftkyld	SLF190AR290	26 400 kr
SLF190 vattenkyld	SLF190WR290	26 400 kr

Kapacitet 111 kg/dygn
Istemperatur +/-0 °C
19 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Mått: Bredd 496mm Djup 660mm Höjd 795mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt:0,55 kw 1x10amp
Vikt: 59 kg



SLF225 luftkyld	SLF225AR290	27 700 kr
SLF225 vattenkyld	SLF225WR290	27 700 kr

Kapacitet 111 kg/dygn
Istemperatur +/-0 °C
28 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Mått: Bredd 496mm Djup 660mm Höjd 905mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt:0,55 kw 1x10amp
Vikt: 63 kg



SLF320 luftkyld	SLF320AR290	31 300 kr
SLF320 vattenkyld	SLF320WR290	31 300 kr

Kapacitet 150 kg/dygn
Istemperatur +/-0 °C
38 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Mått: Bredd 741mm Djup 678mm Höjd 1035mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt:0,65 kw 1x10amp
Vikt: 85 kg



SLF355 luftkyld	SLF355AR290	31 900 kr
SLF355 vattenkyld	SLF355WR290	31 900 kr

Kapacitet 150 kg/dygn
Istemperatur +/-0 °C
55 kg Lager
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Mått: Bredd 741mm Djup 678mm Höjd 1125mm inkl ben
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt:0,65 kw 1x10amp
Vikt: 87 kg



Beskrivning	Art.nr	Pris
GM360 luftkyld	GM360AR290	31 900 kr
GM360 vattenkyld	GM360WR290	31 900 kr

Kapacitet 155 kg/dygn
 Istemperatur +/-0 °C
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 560mm Djup 569mm Höjd 600mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt:0,65 kw 1x10amp
 Vikt: 63 kg

Passar till bingar: PE530, T250, T420, RB140

GM600 luftkyld	GM600AR290	42 900 kr
GM600 vattenkyld	GM600WR290	42 900 kr

Kapacitet 270 kg/dygn
 Istemperatur +/-0 °C
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 560mm Djup 569mm Höjd 695mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt:1,05 kw 1x10amp
 Vikt: 83 kg

Passar till bingar: PE530, T250,T420, T830, RB 140, RB280°

GM1200 luftkyld	GM1200AR290	51 900 kr
GM1200 vattenkyld	GM1200WR290	51 900 kr

Kapacitet 390 kg/dygn
 Istemperatur +/-0 °C
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Mått: Bredd 560mm Djup 569mm Höjd 695mm
 Elanslutning: 230V 1-fas
 Effekt:1,70 kw 1x10amp
 Vikt: 102 kg

**Passar till bingar: PE530, T250, T420, T830, 1200DD°°
 RB140, RB280°, DRB1100°, DRB2500°°**

GM2000 luftkyld	GM2000A	99 900 kr
GM2000 vattenkyld	GM2000W	99 900 kr

Kapacitet 1000 kg/dygn
 Istemperatur +/-0 °C
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Köldmedia R452
 Mått: Bredd 934mm Djup 684mm Höjd 700mm
 Elanslutning: 400V 3-fas
 Effekt:3,20 kw 3x16amp
 Vikt: 167 kg

Passar till bingar: 1200DD, DRB1100, DRB2500

° Enkel eller dubbel kombination av ismaskin.

°° Dubbel kombination av ismaskin.





Användningsområden

Krossis



Hotell	● ● ● ● ●
Restaurang	● ●
Fast food	● ● ● ● ● ●
Bar	● ● ● ●
Disco	● ● ● ● ● ●
Fiskmarknad	● ● ● ●
Mataffär	● ● ●
Medicin	● ●
Spa	● ●
Industri	● ●

Iskuber



Hotell	● ● ● ● ● ● ●
Restaurang	● ● ● ● ● ●
Fast food	●
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●
Disco	● ● ● ● ● ● ● ●
Fiskmarknad	○
Mataffär	○
Medicin	○
Spa	○
Industri	●

Flakeis



Hotell	● ● ● ● ●
Restaurang	● ● ●
Fast food	●
Bar	●
Disco	● ● ●
Fiskmarknad	● ● ● ● ● ●
Mataffär	● ● ● ● ● ● ● ●
Medicin	● ● ● ● ● ● ● ●
Spa	● ● ● ● ● ● ● ●
Industri	● ● ● ● ● ●

Flaticemaskiner



Beskrivning	Art.nr	Pris
SM500 luftkyld	SM500A	72 500 kr
SM500 vattenkyld	SM500W	72 500 kr

Kapacitet 250 kg/dygn
Istemperatur -5 °C till -10 °
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Köldmedia R452
Mått: Bredd 870mm Djup 550mm Höjd 600mm
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt: 1,7 kw 1x16amp
Vikt: 100 kg

Passar till bingar: T420, T830



SM750 luftkyld	SM750A	79 850 kr
SM750 vattenkyld	SM750W	79 850 kr

Kapacitet 400 kg/dygn
Istemperatur -5 °C till -10 °
Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
Köldmedia R452
Mått: Bredd 900mm Djup 588mm Höjd 705mm
Elanslutning: 230V 1-fas
Effekt: 2,1 kw 1x16amp
Vikt: 137 kg

Passar till bingar: T830, 1200DD, RB280





Beskrivning	Art.nr	Pris
SM1300 luftkyld	SM1300A	93 900 kr
SM1300 vattenkyld	SM1300W	93 900 kr

Kapacitet 620 kg/dygn
 Istemperatur -5 °C till -10 °
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Köldmedia R452
 Mått: Bredd 900mm Djup 588mm Höjd 705mm
 Elanslutning: 400V 3-fas
 Effekt:3,0 kw 3x16amp
 Vikt: 151 kg

Passar till bingar: T830, 1200DD, RB280, DRB1100, DRB2500



SM1750 luftkyld	SM1750A	126 500 kr
SM1750 vattenkyld	SM1750W	126 500 kr

Kapacitet 900 kg/dygn
 Istemperatur -5 °C till -10 °
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Köldmedia R452
 Mått: Bredd 1107mm Djup 700mm Höjd 880mm
 Elanslutning:400V 3-fas
 Effekt 4,6 kw 3x16amp
 Vikt: 241 kg

Passar till bingar: 1200DD, DRB1100, DRB2500



SM3300 luftkyld	SM3300A	193 500 kr
SM3300 vattenkyld	SM3300A	193 500 kr

Kapacitet 1500 kg/dygn
 Istemperatur -5 °C till -10 °
 Vatten/Luft kyld (anges vid beställning)
 Köldmedia R452
 Mått: Bredd 1107mm Djup 700mm Höjd 970mm
 Elanslutning: 400V 3-fas
 Effekt:6,0 kw 3x32amp
 Vikt: 306 kg

Passar till bingar: 1200DD, DRB1100, DRB2500



SM4500 luftkyld	SM4500A	259 900 kr
------------------------	----------------	-------------------

Kapacitet 2200 kg/dygn
 Istemperatur -5 °C till -10 °
 Luft kyld
 Köldmedia R452
 Mått: Bredd 1062mm Djup 832mm Höjd 1423mm
 Elanslutning: 400V 3-fas
 Effekt:7,0 kw 3x32amp
 Vikt: 520 kg

Fristående utan bing

Bingar



Beskrivning	Art.nr	Pris
Binge PE530	PE530	11 850 kr

Binge i hygienisk plast

Lager 240 kg

Mått: Bredd 942mm Djup 795mm Höjd 1153mm inkl ben

Vikt: 61 kg



Binge T250	T250	12 900 kr
-------------------	-------------	------------------

Binge i rostfritt utförande/insida i hygienisk plast

Lager 100 kg

Mått: Bredd 560mm Djup 815mm Höjd 1000mm inkl ben

Vikt: 53 kg



Binge T420	T420	14 450 kr
-------------------	-------------	------------------

Binge i rostfritt utförande/insida i hygienisk plast

Lager 200 kg

Mått: Bredd 870mm Djup 790mm Höjd 1100mm inkl ben

Vikt: 74 kg



Binge T830	T830	20 900 kr
-------------------	-------------	------------------

Binge i rostfritt utförande/insida i hygienisk plast

Lager 350 kg

Mått: Bredd 1250mm Djup 790mm Höjd 1100mm inkl ben

Vikt: 105 kg



Rullbinge RB140	RB140	25 800 kr
------------------------	--------------	------------------

Binge i rostfritt utförande

Lager 17 kg

Rullvagn i hygienisk plast med 108 kg lager

Mått: Bredd 795mm Djup 1060mm Höjd 1284mm

Vikt: 64 kg



Rullbinge RB280	RB280	54 900 kr
------------------------	--------------	------------------

Binge i rostfritt utförande

Lager 50 kg

2 st rullvagnar i hygienisk plast med vardera 108 kg lager

Mått: Bredd 1560mm Djup 1070mm Höjd 1484mm

Vikt: 135 kg



Beskrivning	Art.nr	Pris
Rullvagn	RV108	12 900 kr
Rullvagn i hygienisk plast med 108 kg lager		
Kulventil för tövatten		
Mått: Bredd 670mm Djup 1030mm Höjd 875mm		



Rullbinge RB1100	RB1100	89 900 kr
Binge i rostfritt utförande		
Lager 300 kg		
2 st rullvagnar i hygienisk plast med vardera 108 kg lager		
Mått: Bredd 1560mm Djup 1145mm Höjd 1810mm		
Vikt: 204 kg		



Rullbinge DRB2500	DRB2500	122 900 kr
Binge i rostfritt utförande		
Lager 1000 kg		
2 st rullvagnar i hygienisk plast med vardera 108 kg lager		
Mått: Bredd 1560mm Djup 1330mm Höjd 2460mm		
Vikt: 251 kg		



Binge 1200DD	1200DD	65 900 kr
Binge i rostfritt utförande/insida i hygienisk plast		
Lager 550 kg		
Mått: Bredd 1100mm Djup 1060mm Höjd 1875mm		
Vikt: 163 kg		

The image features a vibrant red background with several pineapples scattered across it. A large, white, semi-transparent circular graphic is centered on the page, partially overlapping the pineapples. The text is written in a bold, white, sans-serif font within this circle.

FRYSBOXAR SKOPGLASSDISKAR

Mini Cream



Mini Cream är en liten exponeringsfrys för 5 lit glassbyttor, passar perfekt till en bufféserving eller liknande. Finns endast i plug in utförande. Manuell avfrostning och med invändig LED belysning samt plexiglashuv.

Specifikationer	Mini Cream 2 V Led	Mini Cream 3 V Led
Last.kapacitet	För 2 st 5-liters glasstråg	För 3 st 5-liters glasstråg
Temp.område	-10°C.-22°C	-10C.-22°C
Mått	490x790x345mm	654x790x345mm
Effekt	95 W	95 W
Köldmedium	R600A	R600A
Anslutning	230 V	230 V
Pris	12 300 kr	13 700 kr

Brio ICE



Mondial Brio skopglassdisk med glasöverdel och skjutglaslock, utan belysning. Exkl. skophållare och manuell avfrostning.

Specifikationer	Brio ICE 4 SK
Last.Kapacitet	För 4st 5-liters glasstråg
Temp.område	-18°C...-25°C
Mått	780x640x1185mm
Effekt	150 W
Effekt vid C-Kyla	X
Anslutning	230 V, R 600a
Pris	14 750 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Hjul levereras separat	990 kr	5-liters glasstråg	350 kr
Enkel skophållare med plastkantin GN 1/9	390 kr		

Slant 510 ICE



Mondial Slant 510 skopglassdisk med glasöverdel och skjutglaslock, inkl. belysning samt hjul. Exkl. skophållare. Exponerar 10 st 5 lit glass tråg och i lager utrymmet 18 st. Manuell avfrostning.

Specifikationer	Slant 510 ICE
Last.Kapacitet	För 10st 5-liters glasstråg Lagerutrymme för 12st 5-liters glasstråg
Temp.område	-15°C...-20°C
Mått	1341x725x1235mm
Effekt	280 W
Effekt vid C-Kyla	X
Anslutning	230 V, R290
Pris	22 300 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Enkel skophållare med plastkantin GN 1/9	390 kr	5-liters glasstråg	350 kr

Rafaello ICE

Med Propan
R 290



Modellen på bild är Rafaello Ice 10

JUKA Rafaello ICE är en skopglassdisk med glasöverdel med LED belysning. Tillverkad i lackerat stål och gavlar i trä som är lackerade. Fläktkyld med automatisk avfrostning och tövattenlåda, nattgardin. Diskarna kan monteras ihop i en linje. Som tillbehör finns lackering i valfri RAL färg, glasskantiner i rostfritt samt skophållare. Denna modell finns endast i plug in utförande och kan med fördel ställas om till frysdisk alt kyldisk. Dubbelglas och med svart serigrafi kant runt om glaset. Värmeslinga i glaset samt vikbar plexilucka på personalsidan och arbetsyta i rostfritt.

Specifikationer	Rafaello Ice 4	Rafaello Ice 10
Last.kapacitet	För 4 st 5-liters glasstråg	För 10 st 5 liters glasstråg
Temp.område	+4°C...-22°C	+4°C...-22°C
Mått	635x860x1370mm	1375x860x1370mm
Effekt	1700W	2350W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	49 100 kr	86 100 kr

Malaga

Med Propan
R 290



JUKA Malaga är en retro skopglassdisk för cylinder formade glassbyttor med diameter 200mm. Disken har manuell avfrostning och hjul. Disken är gjord i plastöverdragen plåt (Luxe-modellen är i rostfritt). Som tillbehör finns glashylla med smaketikethållare, struthållare, LED-belysning samt cylinderformade kantiner. Statisk kyla.

Specifikationer	Malaga 4	Malaga 6	Malaga 8
Last.kapacitet	För 4 st cylinderformade kantiner ø 200	För 6 st cylinderformade kantiner ø 200	För 8 st cylinderformade kantiner ø 200
Temp.område	-12°C..-18°C	-12°C..-18°C	-12°C..-18°C
Mått	655x706x1150mm	895x706x1150mm	1135x706x1150mm
Effekt	420W	460W	575W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	52 500 kr	58 900 kr	72 300 kr

Calipso

Med Propan
R 290



JUKA Calipso skopglassdisk med kurvat frontglas och LED belysning. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Köldmedium är R 290, plexiskjutluckor på personalsidan. Exkl skophållare och disken har hjul. Rostfri arbetsyta och sidoglasen har värmeslingor. Klimatklass 4.

Specifikationer	Calipso 7	Calipso 9
Last.kapacitet	För 7st 5-liters glasstråg Lagrar 12st 5-liters glasstråg	För 9st 5-liters glasstråg Lagrar 18st 5-liters glasstråg
Temp.område	-16°C..-22°C	-16°C..-22°C
Mått	1310x750x1135mm	1640x750x1135mm
Effekt	800W	980W
Köldmedium	R290	R290
Anslutning	230V	230V
Pris	40 900 kr	47 700 kr

Dolce ICE

Med Propan
R 290



JUKA Dolce Ice är en skopglassdisk med glasöverdel med rakt glas och belysning. Tillverkad i lackerat stål (fronten i trä). Fläktkyld med automatisk avfrostning och tövattenlåda, nattgardin, 4 st svängbara hjul. Levereras med 3 fas handske. LED-belysning, fronten i färgat glas samt glasstråg. Diskarna kan monteras ihop i en linje. Dom kan även fås med vattenkyld kondensor dock inte modellen 12. Arbetsytan i granit.

Specifikationer	Dolce ICE 12	Dolce ICE 18	Dolce ICE 24 (12 + 12)
Last.Kapacitet	För 12st 5-liters glasstråg	För 18st 5-liters glasstråg	För 24st 5-liters glasstråg
Temp.område	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C
Mått	1180x1275x1412mm	1680x1275x1412mm	2280x1275x1412mm
Effekt	2600 W	3300 W	3400 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R290	400 V, R290	400 V, R290
Pris	98 900 kr	112 850 kr	172 800 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Tillägg för vattenkyld kondensor	9 200 kr	Enkel skophållare med plastkantin GN 1/9	390 kr
5-liters glasstråg	350 kr	Tilläggsfärger	990 kr/m

Paradiso

Med Propan
R 290



JUKA Paradiso är en ny modell skopglassdisk som har glasöverdel med LED belysning. Tillverkad i lackerat stål och gavlar samt front i lackerad MDF glas med serifgrafi och elslingor och frontglaset är utrustat med gasdämpare så att man enkelt kan lyfta upp frontglaset. Rostfri arbetsyta och plexiskjutluckor på personalsidan. Fläktkyld och har automatisk avfrostning och tövattenlåda, nattgardin samt 4st svängbara hjul. Front - sidoglas har värmeslingor och silver serigrafi. Denna modell finns i två olika storlekar 12 och 18 smaker.

Specifikationer	Paradiso 12	Paradiso 18	Paradiso 24 (12+12)
Last.kapacitet	För 12 st 5-liters glasstråg	För 18 st 5-liters glasstråg	För 24 st 5 liters glasstråg
Temp.område	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C
Mått	1245x1150x1210mm	1745x1150x1210mm	2400x1150x1210mm
Effekt	2600 W	3300 W	2x2600W
Anslutning	230 V, R290	400 V, R290	400 V, R290
Pris	103 800 kr	115 600 kr	164 700 kr

Biscotti

Med Propan
R 290



JUKA Biscotti är en skopglassdisk som har glasöverdel med belysning. Tillverkad i lackerat stål och gavlar i MDF som är lackerade. Fläktkyld och har automatisk avfrostning och tövattenlåda, nattgardin samt 4st svängbara hjul. Front - sidoglas har värmeslingor och silver serigrafi. Som tillbehör finns LED-belysning samt vattenkyld kondensor dock inte på modellen 12. Som tillbehör finns det gasdämps öppning på frontglaset, som standard viker man fram glaset manuellt och utför rengörning.

Specifikationer	Biscotti 12	Biscotti 18	Biscotti 24 (12+12)
Last.Kapacitet	För 12st 5-liters glasstråg	För 18st 5-liters glasstråg	För 24st 5-liters glasstråg
Temp.område	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C
Mått	1160x1196x1354mm	1660x1196x1354mm	2260x1196x1354mm
Effekt	2600 W	3300 W	2x2600 W
Anslutning	230 V, R290	400 V, R290	400 V, R290
Pris	81 500 kr	92 100 kr	158 400 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Frontglas med gasdämpare 12	10 100 kr	LED-belysning	590 kr/m
Frontglas med gasdämpare 18	11 600 kr	5-liters glasstråg	350 kr
Frontglas med gasdämpare 24	20 300 kr	Enkel skophållare med plastkantin GN 1/9	390 kr
Tillägg vattenkyld kondensor	9 200 kr	Tilläggsfärg	990 kr/m

Magnum ICE

Med Propan
R 290



JUKA Magnum ICE är en skoppglassdisk med glasöverdel med rakt glas och belysning. Tillverkad i lackerat stål (fronten i MDF). Fläktkyld med automatisk avfrostning och tövattenlåda, nattgardin, 4 st svängbara hjul. Levereras med 3 fas handske. Som tillbehör finns teleskop gångjärn för att enkelt kunna lyfta upp frontglaset, LED-belysning, fronten i färgat glas samt glasstråg. Diskarna kan monteras ihop i en linje. Dom kan även fås med vattenkyld kondensor dock inte modellen 12. Arbetsytan i grantit samt frontglas med silver eller svart serigrafi samt elslingor.

Specifikationer	Magnum ICE 12	Magnum ICE 18	Magnum ICE 24 (12+12)	Magnum ICE NZ 90
Last.Kapacitet	För 12st 5-liters glasstråg	För 18st 5-liters glasstråg	För 24st 5-liters glasstråg	För 19st glasstråg
Temp.område	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C	-12°C...-22°C
Mått	1140x1135x1354mm	1640x1135x1354mm	2260x1135x1354mm	1750x1150x1350mm
Effekt	2550 W	3250 W	3300 W	3900 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R290	400 V, R290	400 V, R290	400 V, R452A
Pris	86 800 kr	104 300 kr	172 900 kr	176 900 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Tillägg för vattenkyld kondensor	9 200 kr	5-liters glasstråg	350 kr
Tilläggsfärger	990 kr/m	Glasstråg för hörn NZ	540 kr
		Enkel skophållare med plastkantin GN 1/9	390 kr

Kisel



Coolpart Kisel är en lagringsfrys som på ett bra sätt förvarar dina produkter, boxarna är utrustade med invändig belysning, topp lock i rostfritt och starka gångjärn, lås.

Specifikationer	Kisel SB 451 SS	Kisel SB 551 SS
Last.Kapacitet	368 liter	458 liter
Temp.område	-12°C...-24°C	-12°C...-24°C
Mått	1270x750x840mm	1530x750x840mm
Effekt	125 W	150 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R600a	230 V, R600a
Pris	7 150 kr	7 550 kr

Corall



Coolpart Corall är en frysgondol med kurvat skjutglaslock. Boxarna är som standard utrustade med lås, hjul samt korgar.

Specifikationer	Corall XS 601	Corall XS 801
Last.Kapacitet	595 liter (5st korgar)	795 liter (7st korgar)
Temp.område	+10°C...-23°C	+10°C...-23°C
Mått	1480x757x840mm	2000x757x840mm
Effekt	375 W	650 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V	230 V
Pris	10 200 kr	14 850 kr

VT

Med Propan
R 290

Mondial VT exponeringsfrysdisk med skjutglaslock, vitlackerat kabinett och gråa bumpers. Manuell avfrostning och diskarna levereras utan korgar, finns som tillbehör.

Specifikationer	VT 150 GE	VT 200 GE	VT 250 GE
Last.Kapacitet	529 liter	753 liter	976 liter
Temp.område	-18°C...-25°C	-18°C...-25°C	-18°C...-25°C
Mått	1558x978x753mm	2058x978x753mm	2558x978x753mm
Effekt	395 W	535 W	715 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	19 400 kr	22 500 kr	26 600 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Korgset (8st korgar)	1 600 kr	Avdelare korta	440 kr
Korgset (12st korgar)	2 350 kr	Hjulkit (4st hjul) 150+200	430 kr
Korgset (16st korgar)	3 050 kr	Hjulkit (6st hjul) 250	660 kr
Avdelare långa	520 kr		

Domino Smart Line Lux

Med Propan
R 290



Mondial Domino Smart frysgondol är tillverkad i vit vitlackad plåt, isolerad stomme med 72mm polyuretanskum HCFC- fri, grå fri, vit bumper på framsidan, elektroniskt termostat och har semi-automatisk avfrostning, kurvade skjutglasluckor. Går att ställa om och ha som kyl men då behövs ett bottengaller. Som tillbehör finns, avdelare, ljusboxkit samt prishållare. Domino placeras med fördel rygg mot rygg. Domino diskarna är i klimatklass 4 och är utrustade med LED belysning..

Specifikationer	Domino Smart 150	Domino Smart 200	Domino Smart 250
Last.Kapacitet	543 liter	771 liter	1000 liter
Temp.område	+5°C...-25°C	+5°C...-25°C	+5°C...-25°C
Mått	1508x953x813mm	2008x953x813mm	2508x953x813mm
Effekt	280 W	330 W	440 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	30 300 kr	33 750 kr	39 400 kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Korgset 8st (150)	1 600 kr	Täckplåt topp	660 kr
Korgset 12st (200)	2 350 kr	Täckplåt gavel	280 kr
Korgset 16st (250)	3 050 kr		



The image features a vibrant pink background adorned with several circular slices of kiwi fruit. Each slice reveals the characteristic green flesh, a ring of small black seeds, and a pale central core. A large, elegant white swirl graphic, resembling a stylized 'S' or a ribbon, winds its way across the composition, partially overlapping the kiwi slices. In the center of this swirl, the word "HUSHÅLL" is printed in a clean, white, sans-serif typeface.

HUSHÅLL

Coolpart Premium Hushåll

Ett perfekt sortiment för de små barnstugorna, kontoret eller lägenhetshotellet där belastningen inte är allt för hög men ändå kräver bra produkter.

Sortimentet är noga utvalt av oss på Coolpart och det är 2 års garanti på detta sortiment.

På hushållsprodukter tillkommer miljöavgift samt kemikalieskatt.



XO 7400 Inbyggadsugn i rostfritt utförande med touchdisplay och A energiklass och varmluftsugn med soft close lucka och 9 st ugnsprogram och timer.

Lastkapacitet:	2 plåtar, 2 galler 70 liter	Levereras med 2 plåtar och 2 galler
Mått:	595x575x595mm	
Effekt:	3400W	
Anslutning:	230V	
Pris	7 850 kr	



IKF 361 Flex induktionshäll är en effektiv och enkel häll för infällnad i bänkskivor. Facettslipade kanter och touchdisplay gör den elegant och hållbar.

Kapacitet:	4 zoner med boost
inbyggnadsmått:	560x490x64mm
Effekt:	7200W
Anslutning:	380V
Pris	8 800 kr



EMV 610 köksfläkt i svart glas/rostfritt utförande med touchdisplay och LED-belysning. Möjlighet till recirkulation. Energiklass C

Kapacitet:	Luftström 637 kubik
Mått:	600x500x659/950mm
Anslutning:	230V
Pris	4 600 kr



WAH 3116 Tvättmaskin är frontmatad med hela 1600 varvs centrifugering. Kolfri motor gör den driftsäker. Uppskjuten start och resttidsindikator gör det enkelt att planera sitt tvättande. Energiförbrukning per år är 167 kWh.

Kapacitet:	10 kg
Mått BxDxH:	595x565x850mm
Effekt	2000W
Anslutning:	230V
Energiklass	A+++
Pris	6 800 kr



TRK 3300 Torktumlare är elektroniskt styrd med belyst trumma och LED-display. Tummlaren har 16 program och värmepump. Energiförbrukning per år är 236 kWh och energiklass A++.

Mått:	595x622x845mm
Kapacitet:	8kg
Effekt:	850W
Anslutning:	230V
Pris	9 650 kr



SFO 4900 Diskmaskin med digital display och bestickkorgen överst. Finns även även i rostfritt utförande. Båda för inbyggnad. 8 st enkla och effektiva program. Energiklass A++, ljudnivå på 44 dB och invändig LED-belysning.

Mått:	550x595x800/820mm
Kapacitet:	14 kuvert
Effekt:	1930W
Anslutning	230V
Pris utv vit:	6 800 kr
Pris utv rfr:	7 050 kr



SFS 350 Frysskåp är ett snyggt frysskåp med vändbar dörr och No frost funktion. Frysen har en ljudnivå på 42dB och energiklass A++. Displayen i dörren. Ljudnivå på 42dB och hela 6 lådor plus 1 st hylla.

Mått:	595x662x1850mm
Kapacitet:	20 kg infrysning
Volym	260 Liter
Anslutning	230V, R600a
Pris i vitt utf:	11 900 kr
Pris i rfr utf:	12 200 kr



SKS 450 Kylskåp i samma serie som frysen. Hyllorna har förstärkt kromkant. Energiklass A++ och en ljudnivå på 40dB. Vändbar dörr och LED-belysning som standard.

Mått:	595x662x1850mm
Kapacitet:	360Liter
Effekt:	90W
Anslutning	230V, R600a
Pris i vitt utf:	10 850 kr
Pris i rfr utf:	11 450 kr

The image features a vibrant teal background with several triangular slices of watermelon scattered across it. The watermelon slices are bright red with visible black seeds and a thin white rind. A large, light blue circular graphic with a white, stylized 'S' or 'R' shape cutout is centered over the image. The word 'ROSTFRITT' is written in white, bold, uppercase letters within the white cutout area.

ROSTFRITT

Rostfria Arbetsbänkar



Coolpart rostfria arbetsbänkar



Coolpart's rostfria arbetsbänkar är tillverkade i AISI 304 kvalitet. Rörkonstruktion 30x30mm, och toppskivor i 1,2mm plåt. Konstruktionen i standardutförande är att vi underlimmar en förstärkning av 2mm galvad plåt som benen svetsas i och sen "skos" den rostfria toppskivan på den galvade plåten och bildar en mycket stabil konstruktion. Standardutförande med uppvik 50mm i bakkant med omslag och underhylla i hålad rostfri plåt. Vi tillverkar även rostfria arbetsbänkar med underlimmad våtsäker plyfa eller polydplast, se tillägg i prislistan till höger. Vi tillverkar självklart också andra kantsektioner och uppvik om så önskas. Urjackningar och anpassningar gör vi självklart utifrån era önskemål.

Standardmodeller i utförande D: 650 x H: 900mm och justerbara fötter upp till 40mm.

Längdmm	Pris
400	3 450 kr
600	3 890 kr
800	4 150kr
1000	4 550 kr
1200	4 800 kr
1400	6 100 kr
1600	6 450 kr
1800	6 800 kr
2000	7 150 kr
2200	7 500 kr
2400	7 900 kr
2600	8 200 kr
2800	8 600 kr
2900	8 850 kr



Rostfri arbetsbänk med svartlackerade dörrar och lådor enl kunds önskemål.

Tillbehör:

Ho 700 x 550 x 300mm	5 050 kr
Ho 600 x 450 x 300mm	4 250 kr
Ho 500 x 400 x 200mm	2 360 kr
Ho 500 x 400 x 250mm	2 470 kr
Ho 500 x 400 x 300mm	2 680 kr
Ho 340 x 400 x 200mm alt 290 x 400 x 200mm	2 150 kr
Ho 240 x 330 x 150mm alt 180 x 350 x 130mm	2 150 kr
Silhink	2 700 kr
Kulventil	990 kr
Anslutning mot diskmaskin	1 500 kr
Gejder för diskorg, per par	180 kr
Verktygslåda B:400 x D:600 x H:150mm	1 450 kr
Löstagbara gallerhyllor i sektioner, meterpris	1 250 kr/meter
Slagdörrar, meterpris	2 850 kr/meter
Skjutsdörrar, meterpris	3 300 kr/meter
Breddavlopp	590 kr
Ändlägesbrytare till utmatningsbänk	1 980 kr
Nersänkt/urtag för pelaremm	1 250 kr
Täcklock för diskhoar	750 kr
Stänklåt, högt uppvik bakom diskho	1 200 kr
Fästplåt för blandare på hylla	650 kr
Täckta gavlar och rygg på rfr bänkar, m2 pris	1 450 kr/m²
Extra benpar	930 kr
Underlimmad vattentålig plyfa 18mm till toppskivor	690 kr/meter
Underlimmad polydplast 18mm till toppskivor	730 kr/meter



In och utmatningsbänk dockad mot en Wexiö WD 6 diskmaskin.

Rostfri Glidbana



Rännans bredd 450mm och perforerad underhylla 180mm ovan golv samt uppvik 50mm. Bänkens djup är 650mm. Levereras med bottenventil.

Längd imm	Pris
600	7 200 kr
700	7 350 kr
800	7 500 kr
900	7 560 kr
1000	7 850 kr
1100	8 050 kr
1200	8 150 kr
1300	8 400 kr
1400	8 550 kr
1500	8 700 kr
1600	8 850 kr
1700	9 000 kr
1800	9 200 kr
1900	9 350 kr
2000	9 700 kr
2100	9 900 kr
2200	10 050 kr
2300	10 200 kr
2400	10 400 kr
2500	10 500 kr
2600	10 700 kr
2700	10 850 kr
2800	11 000 kr
2900	11 200 kr

Rostfri Bassängbana



Bassängbredd 450mm och perforerad underhylla 180mm ovan golv samt uppvik 50mm. Bänkens djup är 650mm. Silhink och kulventil finns som tillbehör. Levereras standard med bottenventil. Bassängen är 300mm djup.

Längd imm	Pris
600	10 100 kr
700	10 250 kr
800	10 450 kr
900	10 700 kr
1000	10 900 kr
1100	11 100 kr
1200	11 300 kr
1300	11 450 kr
1400	11 650 kr
1500	11 900 kr
1600	12 000 kr
1700	12 250 kr
1800	12 500 kr
1900	12 650 kr
2000	13 200 kr
2100	13 300 kr
2200	13 500 kr
2300	13 700 kr
2400	13 900 kr

Rostfri Rullbana



Bassängbredd 450mm och perforerad underhylla 180mm ovan golv samt uppvik 50mm. Bänkens djup är 650mm och bassängens djup är 250mm. Silhink och kulventil finns som tillbehör. Levereras standard med bottenventil.

Längd imm	Pris
600	8 450 kr
700	8 900 kr
800	9 100 kr
900	9 600 kr
1000	10 050 kr
1100	10 200 kr
1200	10 700 kr
1300	10 900 kr
1400	11 350 kr
1500	11 850 kr
1600	11 950 kr
1700	12 450 kr
1800	12 650 kr
1900	13 100 kr
2000	13 800 kr
2100	14 000 kr
2200	14 500 kr
2300	14 700 kr
2400	15 200 kr

Fläktkåpor



Coolpart fläktkåpa i rostfritt och med fettfilter kassetter som enkelt kan demonteras för rengöring. Dessa fläktkåpor är tillverkade för att monteras på våra VLG grillkylbänkar och på så sätt skapa en färdig enhet som kan bestyckas med fritös, stekbord mm. Fläktkåporna tillverkas i 3 st längder 1200, 1600, 2000mm. Exkl belysning. Kan även monteras på vägg och då utan toppskiva. Stoshål tas upp på plats av installatör för att placeringen skall bli korrekt.

Kåpa 1200	B:1200 x D:650/530 x H:930mm	12 700 kr
Kåpa 1600	B:1600 x D:650/530 x H:930mm	15 200 kr
Kåpa 2000	B:2000 x D:650/530 x H:930mm	16 700 kr



Coolpart rostfri slangupprullare, öppen modell för luft & vatten max 20bar.

8 900 kr

Utrustad med 12m 3/8" blå hygienslang, med pressade 3/8" kopplingar, monterad spolmunstycke av stål ingår.

Svängbart väggfäste

1520 kr

Coolpart vägghyllor

Coolpart's vägghyllor tillverkas i rostfritt AISI 304 och i 1 mm tjocklek, hyllplanen har ett uppvik i bakkant på 30mm.

Till dessa har vi hyllbärare som justeras steglöst på väggskenor i aluminium.

Vi tillverkar även special hyllor i andra djupmått om så önskas. Begär offert på dessa.

Vi rekommenderar 2 väggskenor till hyllor upp till 1500mm och 3 st väggskenor mellan 1600 till 2000mm samt 4 alt 5 st väggskenor för hyllor mellan 2100-2900mm i beroende på belastning.

Väggskena 900mm	190 kr/st
Väggskena 2000mm	360 kr/st
Konsol 300	190 kr
Konsol 400	250 kr
Konsol 500	300 kr
Konsol 560	340 kr

Längdmm	Djup 300mm	Djup 400mm	Djup 500mm
400	440 kr	490 kr	570 kr
500	490 kr	580 kr	670 kr
600	550 kr	670 kr	770 kr
700	600 kr	730 kr	840 kr
800	660 kr	800 kr	930 kr
900	720 kr	870 kr	1000 kr
1000	780 kr	930 kr	1070 kr
1100	870 kr	1050 kr	1170 kr
1200	930 kr	1100 kr	1270 kr
1300	990 kr	1190 kr	1380 kr
1400	1070 kr	1270 kr	1470 kr
1500	1120 kr	1360 kr	1570 kr
1600	1240 kr	1450 kr	1670 kr
1700	1300 kr	1550 kr	1780 kr
1800	1350 kr	1630 kr	1870 kr
1900	1400 kr	1700 kr	1970 kr
2000	1500 kr	1800 kr	2070 kr
2100	1580 kr	1880 kr	2170 kr
2200	1630 kr	1970 kr	2270 kr
2300	1680 kr	2060 kr	2370 kr
2400	1800 kr	2150 kr	2470 kr
2500	1860 kr	2230 kr	2570 kr
2600	1970 kr	2350 kr	2670 kr
2700	2050 kr	2400 kr	2770 kr
2800	2100 kr	2500 kr	2870 kr
2900	2150 kr	2580 kr	2970 kr



Övriga Rostfria Produkter

Rostfria **utlämningshyllor** till våra kylbänkar och värmerier, hyllorna tillverkas med ett alt två hyllplan. Standard är med öppna stativ och priset är per meter. Max längd 2900mm.




Utlämnings hylla 1-plan Höjd 400mm

LR3001	Djup 300mm	1970 kr/m
LR4001	Djup 400mm	2150 kr/m
LR5001	Djup 500mm	2260 kr/m

Utlämnings hylla 2-plan Höjd 800mm

LR3002	Djup 300mm	2990 kr/m
LR4002	Djup 400mm	3350 kr/m
LR5002	Djup 500mm	3700 kr/m



Diskkorgshylla, lutande med avrinningspip. Sida måste anges vid beställning.

550 x 500mm	1650 kr
För 1st diskorg	
1050 x 500mm	1950 kr
För 2st diskorgar	
1550 x 500mm	2400 kr
För 3st diskorgar	
2050 x 500mm	3300 kr
För 4st diskorgar	

Tillbehör till diskkorgshylla

Väggskena 800mm	180 kr
Lutande konsol	340 kr



Spisgallerhylla, med löstagbara hyllsektioner

Djup: 200mm	1150 kr/m
Djup: 300mm	1250 kr/m
Djup: 400mm	1300 kr/m

Tillbehör til spisgallerhylla

Väggskena 800mm	180 kr
Konsol 200	170 kr
Konsol 300	190 kr
Konsol 400	250 kr

Coolpart hyllsystem

Coolpart's fristående hyllsektioner i rostfritt stål finns i hylldjup 400 alt 500mm.

Hyllorna är flyttbara med 50mm mellanrum och kryss stag i ryggen. Stegarna har justerbara tassar och rördimensionen är 30x30mm och i AISI 304 och i 1 mm tjocklek.

Längdmm	Golvhylla höjd 1800mm 4-hyllplan		Golvhylla höjd 1800mm 5-hyllplan	
	Djup 400mm	Djup 500mm	Djup 400mm	Djup 500mm
400	4 270 kr	4 470 kr	4 850 kr	5 150 kr
500	4 510 kr	4 780 kr	5 210 kr	5 580 kr
600	4 780 kr	5 110 kr	5 550 kr	6 020 kr
700	5 040 kr	5 450 kr	5 880 kr	6 400 kr
800	5 280 kr	5 750 kr	6 250 kr	6 850 kr
900	5 550 kr	6 080 kr	6 580 kr	7 280 kr
1000	5 780 kr	6 380 kr	6 920 kr	7 720 kr
1100	6 050 kr	6 680 kr	7 280 kr	8 150 kr
1200	6 320 kr	7 020 kr	7 620 kr	8 580 kr
1300	6 550 kr	7 320 kr	7 980 kr	8 980 kr
1400	6 810 kr	7 620 kr	8 320 kr	9 430 kr
1500	8 280 kr	9 150 kr	8 930 kr	11 030 kr
1600	8 550 kr	9 490 kr	10 220 kr	11 450 kr
1700	8 810 kr	9 790 kr	10 560 kr	11 890 kr
1800	9 050 kr	10 090 kr	10 920 kr	12 280 kr
1900	9 350 kr	10 430 kr	11 280 kr	12 730 kr
2000	9 620 kr	10 720 kr	11 620 kr	13 160 kr
2100	9 850 kr	11 090 kr	11 960 kr	13 600 kr
2200	10 110 kr	11 350 kr	12 280 kr	14 030 kr
2300	10 390 kr	11 690 kr	12 660 kr	14 460 kr
2400	10 620 kr	11 990 kr	13 030 kr	14 860 kr



Takhyllor

Våra takhyllor tillverkas i sektioner och maxlängden är 2000mm. Därefter bygger man ihop takhyllan med ny sektion efter önskad längd. Konstruktionen är gjord med 30x30mm rostfria rör och taksektionen monteras ihop med hyllsektionen i en teleskop lösning där man kan justera höjden + - 200mm. Höjd på hela takhyllan måste anges vid beställning. Djup 400mm.



Takhylla 800mm, 1 plan	4 300 kr
Takhylla 1000mm, 1 plan	4 450 kr
Takhylla 1200mm, 1 plan	4 600 kr
Takhylla 1400mm, 1 plan	4 700 kr
Takhylla 1600mm, 1 plan	4 850 kr
Takhylla 1800mm, 1 plan	5 050 kr
Takhylla 2000mm, 1 plan	6 100 kr
Önskas 2 hyllor lägger ni på 15 % på grundpriset	



Toppskivor är tillverkade i tjocklek 25mm och med underlimmad plywood skiva 18mm som är vattentålig. Om disklåda önskas i svetsad i toppskivan finns detta tillägg på sidan 283.

Djup 400mm	1 550 kr
Djup 650mm	2 050 kr

Rostfria stativ till exempel ugnar mm offereras separat.





Serveringsvagn, tillverkad i fyrkantströr 30x30mm. Höjd från golv till första hyllplanet 150mm. Totalhöjd 700mm.

B:800 x D:650 x H:700mm

6 050 kr

Med 4 st hjul varav 2 st med broms



Diskkorgsvagn, med svetsade gejder för diskback 500x500mm

Enkel (låg)

5 100 kr

B:560 x D:500 x H:850mm

Enkel (hög)

6 400 kr

B:560 x D:500 x H:1600mm

Dubbel (låg)

6 250 kr

B:1095 x D:500 x H:850mm

Dubbel (hög)

8 100 kr

B:1095 x D:500 x H:1600mm



GN vagn, med svetsade gejder för GN 1/1 bleck. Gejder avstånd 70mm

Enkel (låg)

5 100 kr

B:390 x D:500 x H:850mm

Enkel (hög)

6 400 kr

B:390 x D:500 x H:1600mm

Dubbel (låg)

6 250 kr

B:755 x D:500 x H:850mm

Dubbel (hög)

8 100 kr

B:755 x D:500 x H:1600mm



Blötlägningsvagn, för diskback 500x500mm. 4 st hjul varav 2 st med broms. Inkl silhink och kulventil.

B:550 x D:550 x H:450mm

7 590 kr

Mått från golv till botten på basängen 300mm



Tillbehör till blötlägningsvagn

Bestickstört

1 150 kr

Silhink

2 700 kr

Kulventil

990 kr



Korgmonter

Combi korgmonter 600 2 hp B:600 x D:650 x H:600mm

3 100 kr

Combi korgmonter 600 3 hp B:600 x D:650 x H:800mm

3 250 kr




















Standard frontplåt





Helfärgad frontplåt



Hel Dekor



	AMARILLO · RAL-1003		WENGUÉ
	NARANJA · RAL-3008		NOGAL
	ROJO · RAL-3003		HAYA
	BURDEOS · RAL-3020	DECORACIÓN INOX	
	AZUL · RAL-5003		INOX
	VERDE · RAL-6001		
	BLANCO · RAL-9003		
	GRIS · RAL-7040		



Standard RAL färger



RAL 1015 Beige
RAL 1023 Traffic yellow
RAL 3020 Traffic red
RAL 5015 Sky blue



RAL 6032 Signal Green
RAL 9016 Traffic white
RAL 9005 Jet Black
RAL 9006 White aluminium

Tillbehörs färger



RAL 1018 Zinc yellow
RAL 1036 Pearl gold
RAL 2004 Pure Orange
RAL 3004 Purple red
RAL 4010 Telemagenta
RAL 5002 Ultramarine blue



RAL 6018 Yellow Green
RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7022 Umbra Grey
RAL 7035 Light Grey
RAL 8016 Mahogany Brown
RAL 9010 Pure white (structural)

Standard Granit



Strzegom

Tillbehörs Granit



Nero
Impala
Roso porino

Standard färger på paneler



Calvados
Dark nut 22-66
Dark teak 23-63
Oranž 23-25

Tillbehörs färger på paneler



Brunat 22-05
Light nut 22-74
Light teak 23-32
Nut 22-68
Palisander 26-36

Standard färg på plast



White
Red
Brown
Silver
Black

Tillbehörs färger på plast



Dark red
Green
Blue
Yellow
Grey



* Färgerna på kartan kan vara lite missvisande mot verkligheten

Coolpart.se

Coolpart AB

Morabergsvägen 7

152 42 Södertälje

tel 08-554 405 00

info@coolpart.se

